



INHALT

Version : PM-A-14-DE

Farbcode und Abkürzungen

Vorwort

Zeichnungen

BASIC-TEILE UND BEFESTIGUNGSMATERIAL

Ständer 30x30 EL	Seite 1
Wandabstandhalter	Seite 1
Querverbindung	Seite 2
Rohreinsatz 30x30	Seite 2
Stellfuß	Seite 2

WARENTRÄGER

Tragestange EL	Seite 2
Gurtelpräsentier EL	Seite 3
Konfektionsrahmen EL	Seite 3
Fachträger	Seite 3
Abhängarmen	Seite 4
Abhängarmen für Tragestange	Seite 4-5

ARTIKELNUMMER

76.3305.00	vollständig Artikelnummer
76.3305.00	Artikelgruppennummer
76.3305.00	Artikelnummer
76.3305.00	Oberflächen

FARBKODE FÜR NORMALPRODUKTE

.00	Stahl	ROH
.02	Stahl	RAL 9006 TL
.05	Stahl	Verzinkt
.08	Stahl	Schwarz
.21	Edelstahl	Geschliffen
.31	Kunststoff	Schwarz

Weitere Farben auf Anfrage.

Abkürzungen:	EL	Einzelloch
	DL	Doppelloch
	AM	Achsmaße

VORWORT

Perfotube ist Zulieferer von Ladeneinrichtungsteilen für den Ladenbau mit einer eigenen Produktion von gelochten Rundrohren sowie Quadrat- und Rechteckrohren. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat sich unsere Organisation zu einem Allround-Zulieferer von Präsentationssystemen entwickelt.

PERFOMONO®

In diesem Katalog finden Sie ein Übersicht über dieses neu entwickelte System. Mit der einfachen und preiswerten Basis aus gelochten Ständern können Sie ganz einfach und auf die bei Ihnen bekannte Weise Wände in einem Laden aufstellen. Da bei Perfomono nur eine einzige Lochung erforderlich (Mono) ist, brauchen die sichtbaren vertikalen Löcher nur sehr klein zu sein, 6 mm sind ausreichend.

Auch auf die Anordnung der Warenträger können Sie selbst Einfluss ausüben. Durch den einfachen Entwurf ist ein System entstanden, das luxuriös, schlank, vielseitig und darüber hinaus auch noch stark ist. Auch hier trifft der Begriff „Mono“ zu, weil dieses Zubehör, wo immer möglich, aus einem Stück angefertigt wird.

UNSERE ANDEREN SYSTEME:

PERFOTUBE®

Das Basissystem, bestehend aus gelochte Rohre, Quadrat-/Rechteckrohre, Profilen, Ständer, Befestigungsteilen und Warenträger.

PERFOPLUG®

Unser äußerst komplettes Monopoint-System mit Steckbuchsen unterschiedlicher Größe und den dazugehörigen Einsteckteilen aus Edelstahl.

PERFOLINE®

Das sogenannte Schlitzwand-System mit MDF-Lamellenplatten und eine breite Palette an Warenträger machen diese Gruppe zu einem flexiblen System für den Ladenbau.



In Absprache können wir Sonderanfertigungen entwickeln und herstellen. Unsere Produktion bietet u.a. eine Möglichkeit zum Stanzen, Laserschneiden, Abkanten, (TIG-) Schweißen, Drehen und Biegen. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten.

VORTEILE:




- Wir können Ihre Bestellung schnell liefern, weil wir den größten Teil unseres Sortiments aus Lager liefern.
- Wir halten unser Sortiment up to date und entwickeln neue Konzepte.
- Unsere Berater sind gut ausgebildet und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl eines passenden Präsentationssystems.
- Unsere Produktionseinrichtungen, u.a. in Fernost, garantieren Ihnen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Unsere Artikel sind deutlich und übersichtlich dokumentiert.
- Neben einem ausgeklügelten Standardsortiment liefern wir auch Sonderanfertigungen.

Haben Sie noch Fragen zu diesem Katalog oder andere Fragen? Unsere Berater beantworten diese gerne.

Sie können uns auf unterstehende Weise erreichen:

Tel +31 318-57 40 15
Fax +31 318-65 03 24
Internet www.perfotube.de
Mail info@perfotube.nl

ZEICHNUNGEN



PERF  **MONO**®



BASIC-TEILE UND BEFESTIGUNGSMATERIAL

Ständer 30x30 EL	Seite 1
Wandabstandhalter	Seite 1
Querverbindung	Seite 2
Rohreinsatz 30x30	Seite 2
Stellfuß	Seite 2

WARENTRÄGER

Tragestange EL	Seite 2
Gurtelpräsentier EL	Seite 3
Konfektionsrahmen EL	Seite 3
Fachträger	Seite 3
Abhängarmen	Seite 4
Abhängarmen für Tragestange	Seite 4-5



Produkt Umschreibung	STÄNDER 30-30 EL Quadratrohr 30x30x2 mm mit Einelloch, zweiseitig, mit einem Lochabstand 50 mm. Auf der Rückseite mit spezieller Kreuzlochung für Wandabstandshalter. Mit Seitenlochung für Verbindungsrohre. Geben Sie bei einer Anfrage oder Bestellung das Längenmaß, die Anzahl Wandabstandshalter und die Anzahl Verbindungsrohre an. Unsere Berater informieren Sie gerne über die benötigten Teile und die Anwendungsmöglichkeiten. Bei den technischen Zeichnungen vorne in dieser Dokumentation finden Sie auch eine Beispielzeichnung.	
Werkstoff	Stahl	
	Länge	1000-6000



Produkt Umschreibung	WANDABSTANDHALTER Wandabstandhalter verstellbar. Durch eine Klemmverschluss am Ständer zu befestigen. Inklusiv Klemmverschluss.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Tiefe	Bestell Nr.
	60-100	34.4001.00
	150-280	34.4002.00
	220-400	34.4003.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006	
	Tiefe	Bestell Nr.
	60-100	34.4001.02
	150-280	34.4002.02
	220-400	34.4003.02
Werkstoff	Stahl schwarz	
	Tiefe	Bestell Nr.
	60-100	34.4001.08
	150-280	34.4002.08
	220-400	34.4003.08



Produkt Umschreibung	QUERVERBINDUNG KLEMM RE Zwischenstang 40x20 mm, inklusiv Klemmverschluss, für Ständer 30x30. Mit Klemmverschluss am Ständer zu befestigen. Andere Länge sind auf Anfrage möglich.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	System	Bestell Nr.
	AM 600	35.5001.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006	
	System	Bestell Nr.
	AM 600	35.5001.02
Werkstoff	Stahl schwarz	
	System	Bestell Nr.
	AM 600	35.5001.08



Produkt	RÜCKWANDHAKEN	
Umschreibung	Z-Haken, zur Befestigung einer Rückwand über dem Verbindungsrohr. Bei den technischen Zeichnungen vorne in dieser Dokumentation finden Sie ein Montagebeispiel.	
Werkstoff	Stahl verzinkt	
	Tiefe 20	Bestell Nr. 35.6002.05



Produkt	ROHREINSATZ 30/30	
Umschreibung	Selbstklemmender Rohreinsatz mit M10 Gewinde für Stellfuß.	
Werkstoff	Stahl verzinkt	
	Maße 30x30x1-3	Bestell Nr. 30.3321.05



Produkt	STELLFUSS Ø25	
Umschreibung	Stellfuß aus Kunststoff für Rohreinsatz, unten im Ständer.	
Werkstoff	Kunststoff schwarz	
	Maße Ø25 M10x50	Bestell Nr. 32.2501.31



Produkt	TRAGESTANGE EL	
Umschreibung	Tragestange, aus einem Stück angefertigt. Geeignet für die Verwendung in Kombination mit einfach gelochten Rohren. Andere Systemgrößen oder Ausführungen für doppelt gelochte gelochte Rohren auf Anfrage.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Tiefe 50	System AM 600
		Bestell Nr. 76.2103.21



Produkt	GÜRTELPRÄSENTER		
Umschreibung	Aus einem Stück angefertigter Tragestange mit Präsentationsstiften zum Präsentieren von Gürteln oder anderen Accessoires. Geeignet für die Verwendung in Kombination mit einzeln gelochten Rohren. Lieferbar in zwei Tiefen. Andere Systemgrößen oder Ausführungen für doppelt gelochte gelochte Rohren auf Anfrage.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Tiefe	System	Bestell Nr.
	50	AM 600	76.2153.21
	150	AM 600	76.2163.21



Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN EL		
Umschreibung	Konfektionsrahmen, aus einem Stück gefertigt. Geeignet für die Verwendung in Kombination mit einzeln gelochten Rohren. Andere Systemgrößen oder Ausführungen für doppelt gelochte gelochte Rohren auf Anfrage.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Tiefe	System	Bestell Nr.
	358	AM 600	76.3103.21



Produkt	WINKELKONSOLE		
Umschreibung	Luxuriöser geschliffen Fachbodenträger. Pro Paar (L+R). Geeignet für einzeln und doppelt gelochte Rohre. Bei Verwendung eines Glasfachbodens ein Verbindungsrohr Ø10 mm montieren und Glassaugnäpfe (Art. 43.1002.30) anbringen.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Länge		Bestell Nr.
	190		76.4119.21
	240		76.4124.21
	290		76.4129.21
	340		76.4134.21
	390		76.4139.21



Produkt	VERBINDUNGSROHR Ø10		
Umschreibung	Verbindungsrohr Ø 10mm komplett mit Klemmbuchsen und Torx-Schrauben. Dieses Rohr verwenden Sie in Kombination mit den geschliffen Trägern und einem Glasfachboden. Andere Systemgrößen oder Ausführungen für doppelt gelochte gelochte Rohren auf Anfrage.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen.		
	Länge	System	Bestell Nr.
	598	AM 600	75VR10.598



Produkt	FRONTHÄNGER GERADE	
Umschreibung	Gerader Fronthänger für Kleiderbügel. Geeignet für einzeln und doppelt gelochte Rohre.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	150	76.5015.21
	250	76.5025.21
	350	76.5035.21



Produkt	FRONTHÄNGER SCHRÄG	
Umschreibung	Schräger Fronthänger für Kleiderbügel. Geeignet für einzeln und doppelt gelochte Rohre.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	320	76.5132.21



Produkt	FRONTHÄNGER GESTUFT		
Umschreibung	Gestuftes Fronthänger für Kleiderbügel. Geeignet für einzeln und doppelt gelochte Rohre.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Höhe	Länge	Bestell Nr.
	138	350	76.5135.21



Produkt	FRONTHÄNGER RR GERADE	
Umschreibung	Gerader Fronthänger für Kleiderbügel. Kann über die Perfomono-Tragestange gehakt werden.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	150	76.6015.21
	250	76.6025.21
	350	76.6035.21



Produkt	FRONTHÄNGER RR SCHRÄG		
Umschreibung	Schräger Fronthänger für Kleiderbügel. Kann über die Perfomono-Tragegestange gehakt werden.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Länge		Bestell Nr.
	320		76.6132.21



Produkt	FRONTHÄNGER RR GESTUFT		
Umschreibung	Gestuftes Fronthänger für Kleiderbügel. Kann über die Perfomono-Tragegestange gehakt werden.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Höhe	Länge	Bestell Nr.
	138	350	76.6135.21



Produkt	TASCHENARM RR SCHRÄG		
Umschreibung	Schräger Taschenarm mit vier Haken. Kann über die Perfomono-Tragegestange gehakt werden.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Länge		Bestell Nr.
	390		76.6139.21

Perfotube b.v.
Postanschrift: Postbus 115
NL-3925 ZJ Scherpenzeel
Besucheradresse: De Hooge Hoek 13a
NL-3927 GG Renswoude
Die Niederlande
+31 318 574 015
+31 318 650 324
info@perfotube.nl

www.perfotube.de