



## INHOUD

versie : PM-A-14-NL

|                           |
|---------------------------|
| Kleurcodes en afkortingen |
| Inleiding                 |
| Technische tekeningen     |

### BASIS EN MONTAGEDELEN

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Staander 30x30 EP  | blz. 1 |
| Wandafstandhouders | blz. 1 |
| Verbindingskokers  | blz. 2 |
| Buisinzet 30x30    | blz. 2 |
| Stelvoet           | blz. 2 |

### INHAAKDELEN

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Draagbalk EP                    | blz. 2   |
| Riemenpresentatiebalken EP      | blz. 3   |
| Confectiebeugel EP              | blz. 3   |
| Schapdragers                    | blz. 3   |
| Frontpresentaties               | blz. 4   |
| Frontpresentaties tbv draagbalk | blz. 4-5 |

### ARTIKELNUMMER

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 76.3305.00 | artikelnummer        |
| 76.3305.00 | artikelgroepscode    |
| 76.3305.00 | artikelcode          |
| 76.3305.00 | kleur c.q. afwerking |

### KLEURCODE VAN STANDAARD PRODUKTEN

|     |           |                     |
|-----|-----------|---------------------|
| .00 | Staal     | Blank (onbehandeld) |
| .02 | Staal     | RAL 9006 TL         |
| .05 | Staal     | Verzinkt            |
| .08 | Staal     | Zwart               |
| .21 | RVS       | Geslepen            |
| .31 | Kunststof | Zwart               |

Wij kunnen ook andere kleuren op aanvraag leveren, vraagt u naar de mogelijkheden.

|                     |               |                    |
|---------------------|---------------|--------------------|
| <b>Afkortingen:</b> | <b>EP</b>     | Enkele Perforatie  |
|                     | <b>DP</b>     | Dubbele Perforatie |
|                     | <b>h.o.h.</b> | Hart op hart       |

## VOORWOORD

Perfotube is toeleverancier van winkelinrichting aan de interieurbouw en produceert in eigen fabriek geperforeerde buizen en kokers. Sinds de oprichting in 2002 is onze organisatie gegroeid naar een allround toeleverancier van presentatiesystemen.

### PERF

Ⓢ

### MONO

®

In deze catalogus vindt u een overzicht van dit nieuw ontwikkelde systeem. Met de eenvoudige en voordelige basis van geperforeerde staanders kunt u gemakkelijk en op vertrouwde wijze wanden plaatsen in een winkel. Doordat bij Perfomono slechts een enkele (mono) perforatie nodig is, hoeven de zichtbare verticale openingen maar zeer smal te zijn, 6 mm is voldoende.

U kunt kiezen uit een bijzondere line-up van inhaakdelen. Door de eenvoud in het ontwerp, is een systeem ontstaan dat luxueus, slank, veelzijdig en ook nog sterk is. Ook hier is de term mono van toepassing doordat deze accessoires, waar mogelijk, zijn gemaakt uit één deel.

### PERF

Ⓢ

### TUBE

®

### PERF

Ⓢ

### PLUG

®

### PERF

Ⓢ

### LINE

®

## ONZE ANDERE SYSTEMEN:

Het basis-systeem van geperforeerde buizen, kokers, profielen, staanders, montagedelen en inhaakdelen.

Ons zeer complete monopoint-systeem met diverse maten steekbussen en bijbehorende RVS insteekdelen.

Het zogenaamde slatwall-systeem met MDF strokenpanelen en een complete serie inhaakdelen maken deze groep een flexibel systeem voor de winkelinrichting.

In overleg kunnen we specials ontwikkelen en produceren. In onze productie hebben we mogelijkheden om te ponsen, lasersnijden, zetten, (tig) lassen, draaien, buigen en nog meer. Vraag ons naar de mogelijkheden.

## VOORDELEN:




- U heeft uw bestelling snel in huis omdat we voorraadhoudend zijn voor het overgrote deel van ons totale assortiment.
- Wij houden dit assortiment up-to-date en ontwikkelen nieuwe concepten.
- Onze adviseurs zijn goed getraind en helpen u graag bij het kiezen van de juiste presentatiesystemen.
- Onze productiefaciliteiten in onder andere het Verre Oosten, garanderen u een goede prijs/kwaliteit verhouding.
- Duidelijke en overzichtelijke documentatie.
- Naast een doordacht standaard assortiment kunt u ook voor het produceren van specials bij ons terecht.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze catalogus, ons bedrijf, onze medewerkers of andere vragen. Wij staan tot uw beschikking.

U kunt ons op onderstaande manieren bereiken:

Tel        +31 (0)318-57 40 15  
Fax        +31 (0)318-65 03 24  
Internet    [www.perfotube.nl](http://www.perfotube.nl)  
Mail        [info@perfotube.nl](mailto:info@perfotube.nl)

# TECHNISCHE TEKENINGEN



**PERF**  **MONO**®



## BASIS EN MONTAGEDELEN

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Staander 30x30 EP  | blz. 1 |
| Wandafstandhouders | blz. 1 |
| Verbindingskokers  | blz. 2 |
| Buisinzet 30x30    | blz. 2 |
| Stelvoet           | blz. 2 |

## INHAAKDELEN

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Draagbalk EP                    | blz. 2   |
| Riemenpresentatiebalken EP      | blz. 3   |
| Confectiebeugel EP              | blz. 3   |
| Schapdragers                    | blz. 3   |
| Frontpresentaties               | blz. 4   |
| Frontpresentaties tbv draagbalk | blz. 4-5 |

system 50 

Perforatie 28 x 5,2 mm



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product    | <b>STAANDER 30/30 EP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uitvoering | Koker 30x30x2 mm met enkele perforatie, tweezijdig, op een steekmaat van 50 mm. Op de achterzijde voorzien van speciale kruisperforaties voor wandafstandhouders. Met zijperforaties voor verbindingskokers. Geeft u bij aanvragen of bestellen, de lengtemaat op, het aantal wandafstandhouders en het aantal verbindingskokers op. Onze adviseurs kunnen u van advies voorzien wat nodig is en hoe u dit moet toepassen. Zie ook de voorbeeldtekening bij de technische tekeningen voorin deze documentatie. |
| Materiaal  | Staal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Lengte<br>1000-6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Product    | <b>WANDAFSTANDHOUDER VAR.</b>                                             |
| Uitvoering | Verstelbare wandafstandhouder. D.m.v. klem, aan staander vast te trekken. |
| Materiaal  | Staal blank                                                               |
|            | Diepte<br>60-100<br>150-280<br>220-400                                    |
|            | Artikel<br>34.4001.00<br>34.4002.00<br>34.4003.00                         |
| Materiaal  | Staal Ral 9006                                                            |
|            | Diepte<br>60-100<br>150-280<br>220-400                                    |
|            | Artikel<br>34.4001.02<br>34.4002.02<br>34.4003.02                         |
| Materiaal  | Staal zwart                                                               |
|            | Diepte<br>60-100<br>150-280<br>220-400                                    |
|            | Artikel<br>34.4001.08<br>34.4002.08<br>34.4003.08                         |



|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product    | <b>VERBINDINGSKOKER RE KLEM</b>                                                                                                           |
| Uitvoering | Verbindingskoker 40x20 incl. klemmen, voor staander 30x30. D.m.v. klem aan staander vast te trekken. Andere lengtes op aanvraag mogelijk. |
| Materiaal  | Staal blank                                                                                                                               |
|            | Systeem<br>h.o.h. 600                                                                                                                     |
|            | Artikel<br>35.5001.00                                                                                                                     |
| Materiaal  | Staal Ral 9006                                                                                                                            |
|            | Systeem<br>h.o.h. 600                                                                                                                     |
|            | Artikel<br>35.5001.02                                                                                                                     |
| Materiaal  | Staal zwart                                                                                                                               |
|            | Systeem<br>h.o.h. 600                                                                                                                     |
|            | Artikel<br>35.5001.08                                                                                                                     |



|            |                                                                                                                                                |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Product    | <b>RUGWANDHAAK Z</b>                                                                                                                           |                       |
| Uitvoering | Z-haak, om een rugwand over de verbindingsskoker te haken. Zie ook het montagevoorbeeld bij de technische tekeningen voorin deze documentatie. |                       |
| Materiaal  | Staal verzinkt                                                                                                                                 |                       |
|            | Diepte<br>20                                                                                                                                   | Artikel<br>35.6002.05 |



|            |                                                       |                       |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Product    | <b>BUISINZET 30/30</b>                                |                       |
| Uitvoering | Zelf klemmende buisinzet met M10 draad tbv stelvoet.. |                       |
| Materiaal  | Staal verzinkt                                        |                       |
|            | Maten<br>30x30x1-3                                    | Artikel<br>30.3321.05 |



|            |                                                               |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Product    | <b>STELVOET Ø25</b>                                           |                       |
| Uitvoering | Kunststof stelvoet voor in de buisinzet, onderin de staander. |                       |
| Materiaal  | Kunststof zwart                                               |                       |
|            | Maten<br>Ø25 M10x50                                           | Artikel<br>32.2501.31 |




|            |                                                                                                                                                   |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Product    | <b>DRAAGBALK EP</b>                                                                                                                               |                       |
| Uitvoering | Draagbalk uit één stuk gemaakt Geschikt voor gebruik in combinatie met enkel geperforeerde stijlen. Andere systeemmaten of DP versie op aanvraag. |                       |
| Materiaal  | RVS geborsteld                                                                                                                                    |                       |
|            | Diepte<br>50                                                                                                                                      | Systeem<br>h.o.h. 600 |
|            |                                                                                                                                                   | Artikel<br>76.2103.21 |




|            |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Product    | <b>RIEMENPRESENTATIEBALK EP</b>                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| Uitvoering | Draagbalk uit één stuk gemaakt met presentatiepennen voor het presenteren van riemen of andere accessoires. Geschikt voor gebruik in combinatie met enkel-geperforeerde stijlen. Leverbaar in twee dieptes. Andere systeemmaten of DP versie op aanvraag. |            |            |
| Materiaal  | RVS geborsteld                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|            | Diepte                                                                                                                                                                                                                                                    | Systeem    | Artikel    |
|            | 50                                                                                                                                                                                                                                                        | h.o.h. 600 | 76.2153.21 |
|            | 150                                                                                                                                                                                                                                                       | h.o.h. 600 | 76.2163.21 |




|            |                                                                                                                                                          |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Product    | <b>CONFECTIEBEUGEL EP</b>                                                                                                                                |            |            |
| Uitvoering | Confectiebeugel uit één stuk gemaakt. Geschikt voor gebruik in combinatie met enkel-geperforeerde stijlen. Andere systeemmaten of DP versie op aanvraag. |            |            |
| Materiaal  | RVS geborsteld                                                                                                                                           |            |            |
|            | Diepte                                                                                                                                                   | Systeem    | Artikel    |
|            | 358                                                                                                                                                      | h.o.h. 600 | 76.3103.21 |



|            |                                                                                                                                                                                                                           |  |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Product    | <b>SCHAPDRAGER</b>                                                                                                                                                                                                        |  |            |
| Uitvoering | Luxe omgezette schapdrager. Per paar (L+R) Geschikt voor enkel- maar ook voor dubbel-geperforeerde stijlen. Monteer bij het gebruik van een glasschap, een verbindingsbuis Ø10mm en plaats glasbuffers (art. 43.1002.30). |  |            |
| Materiaal  | RVS geborsteld                                                                                                                                                                                                            |  |            |
|            | Lengte                                                                                                                                                                                                                    |  | Artikel    |
|            | 190                                                                                                                                                                                                                       |  | 76.4119.21 |
|            | 240                                                                                                                                                                                                                       |  | 76.4124.21 |
|            | 290                                                                                                                                                                                                                       |  | 76.4129.21 |
|            | 340                                                                                                                                                                                                                       |  | 76.4134.21 |
|            | 390                                                                                                                                                                                                                       |  | 76.4139.21 |



|            |                                                                                                                                         |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Product    | <b>VERBINDINGSBUIS Ø10</b>                                                                                                              |            |            |
| Uitvoering | Verbindingsbuis Ø10mm compleet met klembussen en torx boutjes. Deze gebruikt u in combinatie met de omgezette dragers en een glasschap. |            |            |
| Materiaal  | RVS geborsteld. Andere systeemmaten of DP versie op aanvraag.                                                                           |            |            |
|            | Lengte                                                                                                                                  | Systeem    | Artikel    |
|            | 598                                                                                                                                     | h.o.h. 600 | 75VR10.598 |



Product **FRONTARM KLEDING**  
 Uitvoering Rechte frontpresentatie voor kledinghangers. Geschikt voor enkel- maar ook voor dubbel-geperforeerde stijlen.  
 Materiaal RVS geborsteld

| Lengte | Artikel    |
|--------|------------|
| 150    | 76.5015.21 |
| 250    | 76.5025.21 |
| 350    | 76.5035.21 |



Product **WATERVAL 8-PINS**  
 Uitvoering Afhangende frontpresentatie voor kledinghangers. Geschikt voor enkel- maar ook voor dubbel-geperforeerde stijlen.  
 Materiaal RVS geborsteld

| Lengte | Artikel    |
|--------|------------|
| 320    | 76.5132.21 |



Product **TWEETRAPARM**  
 Uitvoering Getrapte frontpresentatie voor kledinghangers. Geschikt voor enkel- maar ook voor dubbel-geperforeerde stijlen.  
 Materiaal RVS geborsteld

| Hoogte | Lengte | Artikel    |
|--------|--------|------------|
| 138    | 350    | 76.5135.21 |



Product **FRONTARM KLEDING KO**  
 Uitvoering Rechte frontpresentatie voor kledinghangers. Overhaakbaar over de Perfomono draagbalk.  
 Materiaal RVS geborsteld

| Lengte | Artikel    |
|--------|------------|
| 150    | 76.6015.21 |
| 250    | 76.6025.21 |
| 350    | 76.6035.21 |



|            |                                                                                            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Product    | <b>WATERVAL 8-PINS KO</b>                                                                  |            |
| Uitvoering | Afhangende frontpresentatie voor kledinghangers. Overhaakbaar over de Perfomono draagbalk. |            |
| Materiaal  | RVS geborsteld                                                                             |            |
|            | Lengte                                                                                     | Artikel    |
|            | 320                                                                                        | 76.6132.21 |



|            |                                                                                          |        |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Product    | TWEETRAPARM KO                                                                           |        |            |
| Uitvoering | Getrapte frontpresentatie voor kledinghangers. Overhaakbaar over de Perfomono draagbalk. |        |            |
| Materiaal  | RVS geborsteld                                                                           |        |            |
|            | Hoogte                                                                                   | Lengte | Artikel    |
|            | 138                                                                                      | 350    | 76.6135.21 |



|            |                                                                                           |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Product    | <b>TASSENPRESENTATIE KO</b>                                                               |            |
| Uitvoering | Afhangende tassenpresentatiearm met vier haken. Overhaakbaar over de Perfomono draagbalk. |            |
| Materiaal  | RVS geborsteld                                                                            |            |
|            | Lengte                                                                                    | Artikel    |
|            | 390                                                                                       | 76.6139.21 |

Perfotube b.v.  
Post adres: Postbus 115  
NL-3925 ZJ Scherpenzeel  
Bezoekadres: De Hooge Hoek 13a  
NL-3927 GG Renswoude  
+31 (0)318) 574 015  
+31 (0)318) 650 324  
info@perfotube.nl

[www.perfotube.nl](http://www.perfotube.nl)