



INHALT

Version: PT-A-14-DE

Vorwort
Farbcode und Abkürzungen
Zeichnungen der Lochbilder

KAPITEL I

ROHRE, ROHRPROFILE UND WANDSCHIENEN

Loch	28 x 5,2	LA 50	Seite I 1-4
Loch	28 x 14	LA 50	Seite I 4
Loch	25 x 4	LA 50	Seite I 4-5
H-Loch	28 x 14,5	LA 50	Seite I 5-6
Loch	19 x 5	LA 35	Seite I 7
Loch	15,3 x 3,5	steek 25	Seite I 8
Loch	Ø 8,5	LA 12,5	Seite I 8
Wandschienen			Seite I 9-11
Alu Wandschienen			Seite I 11-14

KAPITEL II

STÄNDER

Gondelständer	50 x 30	Seite II 1
Gondelständer	60x 30	Seite II 2
Gondelständer	Ø 60	Seite II 3
Gondelständer	60x 60	Seite II 4
Wandständer		Seite II 5-6
Zubehör		Seite II 7-8

KAPITEL III

MONTAGETEILE

Rohreinsätze	Seite III 1-5
Gewindeklemme M10	Seite III 6
Stellfüße	Seite III 6-7
Querverbindung	Seite III 8-11
Wandabstandhalter	Seite III 11-13
Befestigungsteile	Seite III 13-16
Anschweißkonsole	Seite III 17-20

KAPITEL IV

BODENTRÄGER	Seite IV 1-6
-------------	--------------

KAPITEL V**CHROMTEILE**

Tragestangen, Konfektionsrahmen	LA 50	Seite V 1
Abhängarmen	LA 50	Seite V 2-3
Tragestangen, Konfektionsrahmen	LA 25	Seite V 3
Abhängarmen für Tragestangen		Seite V 3-7
Konfektionsrohren Chrom, Wühlkorb		Seite V 8-9
Chromteilen zum verschrauben		Seite V 9-10

KAPITEL VI**RAW**

Tragestangen, Konfektionsrahmen		Seite VI 1
Abhängarmen		Seite VI 1-2

KAPITEL VII**H-SYSTEM GRUNDTEILE**

Säule		Seite VII 1-2
Fußteile, Sockelblende, Gondelabdeckung		Seite VII 2-3
Trageschiene, Träger		Seite VII 3-4
Boden		Seite VII 4
Rückwände Metall		Seite VII 5-6

KAPITEL VIII**H-SYSTEM ZUBEHÖR**

Haken für Lochwände		Seite VIII 1-5
Haken für Trageschiene		Seite VIII 6
Abteileiste, Trennscheibe		Seite VIII 6 -8

KAPITEL IX**PERFOTUBE EXCELLENCE**

Konsole/Träger	LA 50	Seite IX 1-2
Tragestange, Tragestange Zubehör	LA 50	Seite IX 3-4
Konfektionsrahmen	LA 50	Seite IX 5
Kabinezubehör		Seite IX 6
Konsole/Träger	LA 35	Seite IX 7-8
Tragestange, Tragestange Zubehör	LA 35	Seite IX 9-10
Konfektionsrahmen	LA 35	Seite IX 11
Kabinezubehör		Seite IX 12

VORWORT

Perfotube ist Zulieferant von Ladeneinrichtungsteilen für den Interieurbau mit eigener Produktion. Seit der Gründung in 2002 ist unsere Organisation zu einem allround Zulieferant von Präsentationssystemen gewachsen.

UNSERE SYSTEME:

PERFOTUBE®

Das Basis-System von gelochte Rohren, Profilen, Ständer, Befestigungsteilen und Anschweißkonsolen.

PERFOPUG®

Unsere komplette Steckbuchensystem mit verschiedenen Größen Steckbuchsen und zugehörige Edelstahl Warenträger.

PERFO LINE®

Die so genannte Schlitzwände System, das mit MDF- Lamellenplatten und eine breite Palette Warenträger machen diese Gruppe ein flexibles System für den Ladenbau.

PERFO BASIC®

Dieses neu entwickelte System hat eine einfache und preiswerte Basis mit einer besonderen Anordnung der Warenträger. Durch den einfachen Entwurf ist ein System entstanden, das luxuriös, schlank, vielseitig und darüber hinaus auch noch stark ist.

PERFO MONO®

Dieses neu entwickelte System hat eine einfache und preiswerte Basis mit einer spezielle Line-up von Einhängeteilen. Durch das einfache Entwurf hat sich ein System entwickelt das luxus, schlank, vielseitig und auch noch stark ist



Nach Rücksprache können wir Sonderanfertigungen entwickeln und herstellen. Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten.

VORTEILE:

- Wir können Ihre Bestellung schnell liefern, weil wir den größten Teil unseres Sortiments bevorraten.
- Wir halten unser Sortiment up to date und entwickeln neue Konzepte.
- Unsere Berater sind gut ausgebildet und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl eines passenden Präsentationssystems.
- Unsere Produktionseinrichtungen, u.a. in Fernost, garantieren Ihnen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Unsere Artikel sind deutlich und übersichtlich dokumentiert.
- Neben einem ausgeklügelten Standardsortiment liefern wir auch Sonderanfertigungen.

Haben Sie noch weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Perfotube b.v.
Postfach 115
NL-3925 ZJ Scherpenzeel
Standplatz: De Hooge Hoek 13a
NL-3927 GG Renswoude
die Niederlande
+31 (0) 318 57 40 15
+31 (0) 318 65 03 24
www.perfotube.de
info@perfotube.nl

ARTIKELNUMMER

10.6005.00	Vollständig Artikelnummer
10.6005.00	Artikelgruppennummer
10.6005.00	Artikelnummer
10.6005.00	Oberflächen








FARBKODE FÜR NORMALPRODUKTE

.00	Stahl ROH
.01	Stahl RAL 9001
.02	Stahl RAL 9006 TL
.03	Stahl Hammerschlag antique silber, schwarz/silber
.05	Stahl verzinkt
.06	Stahl verchromt
.07	Stahl matt verchromt
.08	Stahl schwarz
.09	Stahl weiß
.10	Aluminium ROH
.11	Aluminium matt vernickelt
.12	Aluminium matt silber
.20	Edelstahl ROH
.21	Edelstahl geschliffen
.30	Kunststoff neutral
.31	Kunststoff schwarz
.32	Kunststoff weiß
.33	Kunststoff matt
.34	Kunststoff grau
.36	Kunststoff verchromt

Weitere Farben auf Anfrage.


Abkürzungen:	EL	Einzelloch
	DL	Doppelloch
	HL	H-Loch (Formloch)
	1-s	Lochung 1-seitig
	2-s	Lochung 2-seitig
	2-s + SL	Lochung 2-seitig mit Seitenlochung auf 2 Seiten, Seitenlochabstand 250 mm wenn nicht anders beschrieben
	4-s	Lochung 4-seitig
	8-s	Lochung 8-seitig
	FO	Flachoval
	EO	Ellipsoval
	RR	Rechteckrohr
	AM	Achsmaße
	LA	Lochabstand

ZEICHNUNGEN DER LOCHBILDER



PERF  **TUBE**® REGULAR

Rohre, Rohrprofile und Wandschienen



KAPITEL I

ROHRE, ROHRPROFILE UND WANDSCHIENEN

Loch	28 x 5,2 LA 50		
		Seite 1
		Seite 2
		Seite 3-4
Loch	28 x 14 LA 50		
		Seite 4
Loch	25 x 4 LA 50		
		Seite 4
		Seite 5
H-Loch	28 x 14,5 LA 50		
		Seite 5
		Seite 5-6
Loch	19 x 5 LA 35		
		Seite 7
		Seite 7
		Seite 7
Loch	15,3 x 3,5 LA 25		
		Seite 8
Loch	Ø 8,5 LA 12,5		
		Seite 8
Wandschiene	EL 25 x 4	LA 50	Seite 10
Wandschiene	DL 25 x 4	LA 50	Seite 10
Wandschiene schwer	EL 28 x 5	LA 50	Seite 10
Wandschiene schwer	DL 28 x 5	LA 50	Seite 11
Wandschiene schwer	HL 28 x 14,5	LA 50	Seite 11
Wandschiene	EL und DL 19 x 5	LA 35	Seite 11
Wandschiene	EL und DL	LA 25	Seite 11
Aluminium Wandschiene-T	EL	LA 50	Seite 11
Aluminium Wandschiene-T	DL	LA 50	Seite 12
Aluminium Wandschiene	EL	LA 50	Seite 12
Aluminium Wandschiene	DL	LA 50	Seite 12
Aluminium Wandschiene	EL	LA 35	Seite 13
Endstück EL			Seite 13
Zeichnungen der Aluminium Wandschiene			Seite 13
Aluminium Kupplungsschiene EL und DL LA 50			Seite 14



system 50  

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt **QUADRATROHR 30/30**
 Umschreibung 30x30x2 mm einzel/doppelt gelocht, zwei- oder vierseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm.
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
30x30x2	6000	EL 1-s	10.3305.00
30x30x2	6000	EL 2-s	10.3304.00
30x30x2	6000	EL 4-s	10.3308.00
30x30x2	6000	DL 2-s	10.3302.00
30x30x2	6000	DL 4-s	10.3306.00



system 50 

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt **QUADRATROHR 40/40**
 Umschreibung 40x40x mm Doppelloch, ein-, zwei- oder vierseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm.
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
40x40x2	6000	DL 1-s	10.4421.00
40x40x2	6000	DL 2-s	10.4422.00
40x40x2	6000	DL 4-s	10.4425.00




system 50 

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt **QUADRATROHR 60/60**
 Umschreibung 60x60x2 mm Doppelloch, zwei- oder vierseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm.
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
60x60x2	5800	DL 2-s	10.6602.00
60x60x2	5800	DL 4-s	10.6606.00



system 50 ⓘ

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	RECHTECKROHR 40/20			
Umschreibung	40x20x2 mm Einzelgelocht an eine Seite, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Besonders Schön im Display Bereich.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	40x20x2	6000	EL 1-s	10.4201.00



system 50 ⓘ

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	RECHTECKROHR 50/30			
Umschreibung	50x30x2 mm Doppelloch, zweiseitig oder zweiseitig mit Breitseiten gelocht, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	50x30x2	6000	DL 2-s	10.5302.00
	50x30x2	6000	DL 2-s + SL	10.5304.00



system 50 ⓘ

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	RECHTECKROHR 60/30			
Umschreibung	60x30 mm Doppelloch, zweiseitig oder zweiseitig mit Breitseiten gelocht, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	60x30x2	6000	DL 2-s	10.6322.00
	60x30x2	6000	DL 2-s + SL	10.6325.00



system 50

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	RUNDROHR 30
Umschreibung	Ø 30 mm Einzelloch, ein-, zwei- oder vierseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm.
Werkstoff	Stahl ROH

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
Ø 30x2,5	6000	EL 2-s	10.3102.00
Ø 30x2,5	6000	EL 4-s	10.3104.00



system 50

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	RUNDROHR 60
Umschreibung	Ø 60 mm Doppelloch, zwei- oder vierseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm.
Werkstoff	Stahl ROH

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
Ø 60x2	6000	DL 2-s	10.6002.00
Ø 60x2	6000	DL 4-s	10.6005.00
Ø 60x2,5	6000	DL 2-s	10.6102.00
Ø 60x2,5	6000	DL 4-s	10.6105.00



system 50

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	RUNDROHR 60
Umschreibung	Ø 60x2 mm Doppelloch, achtseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm.
Werkstoff	Stahl ROH

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
Ø 60x2	6000	DL 8-s	10.6008.00



system 50

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	RUNDRÖHR 80			
Umschreibung	Ø 80x2 mm Doppelloch, vierseitig gelocht, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
Ø 80x2	6000	DL 4-s	10.8005.00



system 50

Loch 28 x 14 mm

Produkt	RECHTECKROHR 60/30			
Umschreibung	60x30x2 mm zweiseitig oder zweiseitig mit Breitseiten gelocht. Mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 14 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
60x30x2	6000	EL 2-s	10.6320.00
60x30x2	6000	EL 2-s + SL	10.6321.00



system 50

Loch 25 x 4 mm

Produkt	QUADRATROHR 30/30			
Umschreibung	30x30x2 mm einzel/doppelt gelocht, zwei- oder vierseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 25 x 4 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
30x30x2	6000	EL 2-s	15.3306.00
30x30x2	6000	EL 4-s	15.3308.00
30x30x2	6000	DL 2-s	15.3302.00



system 50

Loch 25 x 4 mm

Produkt	RUNDROHR 30			
Umschreibung	Ø 30x2 mm Einzelloch, zwei- oder vierseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 25 x 4 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	Ø 30x2	6000	EL 2-s	15.3002.00
	Ø 30x2	6000	EL 4-s	15.3004.00



system 50

Loch 28 x 14,5 mm

Produkt	QUADRATROHR 30/30 H			
Umschreibung	30x30x2,5 mm H-loch, zwei- oder vierseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 14,5 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	30x30x2,5	6000	HL 2-s	10.3314.00
	30x30x2,5	6000	HL 4-s	10.3312.00



system 50

Loch 28 x 14,5 mm

Produkt	RECHTECKROHR 50/30 H			
Umschreibung	50x30x2,5 mm H-loch, zweiseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 14,5 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	50x30x2,5	6000	HL 2-s	10.5307.00

system 50 

Loch 28 x 14,5 mm

Produkt	RECHTECKROHR 60/30 H		
Umschreibung	60x30x2,5 mm H-loch, zweiseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 14,5 mm.		
Werkstoff	Stahl ROH		


Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
60x30x2,5	6000	HL 2-s	10.6309.00
60x30x2,5	6800	HL 2-s	10.6310.00

system 50 

Loch 28 x 14,5 mm

Produkt	RECHTECKROHR 80/30 H		
Umschreibung	80x30x2,5 mm H-loch, zweiseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 14,5 mm.		
Werkstoff	Stahl ROH		

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
80x30x2,5	6000	HL 2-s	10.8306.00
80x30x2,5	6800	HL 2-s	10.8307.00

system 50 

Loch 28 x 14,5 mm

Produkt	RECHTECKROHR 110/30 H		
Umschreibung	110x30x2,5 mm H-loch, zweiseitig, mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 28 x 14,5 mm.		
Werkstoff	Stahl ROH		

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
110x30x2,5	6800	HL 2-s	10.1306.00



system 35

Loch 19 x 5 mm

Produkt	QUADRATROHR 30/30 LA35			
Umschreibung	30x30x2 mm Doppelloch, zwei- oder vierseitig, mit einem Lochabstand von 35 mm. Lochmaß 19 x 5 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	30x30x2	6000	DL 2-s	13.3302.00
	30x30x2	6000	DL 4-s	13.3304.00



system 35

Loch 19 x 5 mm

Produkt	RECHTECKROHR 60/30 LA35			
Umschreibung	60x30x2 mm Doppelloch, zweiseitig oder zweiseitig mit Breitseiten gelocht, mit einem Lochabstand von 35 mm. Lochmaß 19 x 5 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	60x30x2	6000	DL 2-s	13.6302.00
	60x30x2	6000	DL 2-s + SL	13.6304.00



system 35

Loch 19 x 5 mm

Produkt	RUNDROHR 60 LA35			
Umschreibung	Ø 60x2 mm Doppelloch, vierseitig, mit einem Lochabstand von 35 mm. Lochmaß 19 x 5 mm.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	Ø 60x2	6000	DL 4-s	13.6005.00

system 25 

Loch 15,3 x 3,5 mm



Produkt **RECHTECKROHR 50/30 PS25**
 Umschreibung **50x30x1,5 mm Doppelloch, zweiseitig gelocht, mit einem Lochabstand von 25 mm. Lochmaß 15,3 x 3,5 mm.**
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
50x30x1.5	6000	DL 2-s	12.5315.00


system 12,5 

Loch ø 8,5 mm




Produkt **RECHTECKROHR 50/20 LA12,5**
 Umschreibung **50x20x2 mm Rundloch, zweiseitig mit einem Lochabstand von 12,5 mm. Lochmaß Ø8,5 mm. Dieses Rechteckrohr wird unter anderem für die Herstellung des Trageschiene gelocht verwendet.**
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
50x20x2	6000	RL 2-s	15.5202.00



Produkt	WANDSCHIENE EL				
Umschreibung	Wandschiene Einzelloch. Mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 25 x 4 mm. Pro Satz.				
Werkstoff	Stahl Ral 9006				
	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	17	12	1000	EL	16.1023.02
	17	12	1500	EL	16.1024.02
	17	12	2000	EL	16.1025.02
	17	12	2500	EL	16.1026.02
Werkstoff	Stahl schwarz				
	17	12	1000	EL	16.1023.08
	17	12	1500	EL	16.1024.08
	17	12	2000	EL	16.1025.08
	17	12	2500	EL	16.1026.08
Werkstoff	Stahl weiß				
	17	12	1000	EL	16.1023.09.1
	17	12	1500	EL	16.1024.09.1
	17	12	2000	EL	16.1025.09.1
	17	12	2500	EL	16.1026.09.1



Produkt	WANDSCHIENE DL				
Umschreibung	Wandschiene Doppelloch. Mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 25 x 4 mm. Pro Satz.				
Werkstoff	Stahl Ral 9006				
	Tiefe	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	25	12	1000	DL	16.1033.02
	25	12	1500	DL	16.1034.02
	25	12	2000	DL	16.1035.02
	25	12	2500	DL	16.1036.02
Werkstoff	Stahl schwarz				
	25	12	1000	DL	16.1033.08
	25	12	1500	DL	16.1034.08
	25	12	2000	DL	16.1035.08
	25	12	2500	DL	16.1036.08
Werkstoff	Stahl weiß				
	25	12	1000	DL	16.1033.09.1
	25	12	1500	DL	16.1034.09.1
	25	12	2000	DL	16.1035.09.1
	25	12	2500	DL	16.1036.09.1



system 50 ①

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	WANDSCHIENE DL SCHWER				
Umschreibung	Wandschiene, schwere Ausführung, Einzelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Pro Stück.				
Werkstoff	Stahl ROH				
	Tiefe	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	21	23,5	2400	EL	16.3001.00
Werkstoff	Stahl Ral 9001				
	21	23,5	2400	EL	16.3001.01
Werkstoff	Stahl Ral 9006				
	21	23,5	2400	EL	16.3001.02



system 50 ②

Loch 28 x 5 mm

Produkt	WANDSCHIENE DL SCHWER				
Umschreibung	Wandschiene, schwere Ausführung, Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5 mm. Pro Stück.				
Werkstoff	Stahl ROH				
	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	30	23,5	2400	DL	16.3003.00
Werkstoff	Stahl Ral 9001				
	30	23,5	2400	DL	16.3003.01
Werkstoff	Stahl Ral 9006				
	30	23,5	2400	DL	16.3003.02



system 50 ③

Loch 28 x 14,5 mm


Produkt	WANDSCHIENE HL				
Umschreibung	Wandschiene, schwere Ausführung, H-loch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 14,5 mm. Pro Stück.				
Werkstoff	Stahl ROH				
	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	30	23,5	2400	HL	16.3004.00
Werkstoff	Stahl Ral 9001				
	30	23,5	1600	HL	16.3005.01
	30	23,5	2400	HL	16.3004.01
Werkstoff	Stahl Ral 9006				
	30	23,5	1600	HL	16.3005.02
	30	23,5	2400	HL	16.3004.02



system 35  

Loch 19 x 5 mm


Produkt	WANDSCHIENE LA35				
Umschreibung	Wandschiene einzel/doppelt gelocht. Lochabstand 35 mm. Lochmaß 19 x 5 mm. Pro Stück.				
Werkstoff	Stahl ROH				
	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	16	16	3000	EL	16.2012.00
	30	16	3000	DL	16.2024.00



system 25  

Loch 15,3 x 3,5 mm


Produkt	WANDSCHIENE PS25				
Umschreibung	Wandschiene einzel/doppelt gelocht. Lochabstand 25 mm. Lochmaß 15,3 x 3,5 mm. Pro Stück.				
Werkstoff	Stahl ROH				
	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	18	18	2400	EL	16.2510.00
	30	18	2400	DL	16.2520.00



system 50 

Loch 25 x 3,4 mm

Produkt	ALU WANDSCHIENE EL T				
Umschreibung	Wandschiene Einzel gelocht. Mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 25 x 3,4 mm.				
Werkstoff	Aluminium ROH				
	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	45	25	2400	EL	16.4506.10
Werkstoff	Aluminium matt silber				
	45	25	2400	EL	16.4506.12



system 50 

Loch 25 x 3,4 mm

Produkt **ALU WANDSCHIENE DL T**
 Umschreibung **Wandschiene Doppel gelocht. Mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 25 x 3,4 mm.**
 Werkstoff **Aluminium ROH**

	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	50	25	2400	DL	16.4507.10
Werkstoff	Aluminium matt silber				
	50	25	2400	DL	16.4507.12




system 50 

Loch 25 x 5 mm

Produkt **ALU WANDSCHIENE LA50**
 Umschreibung **Wandschiene Einzel gelocht. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 25 x 5 mm.**
 Werkstoff **Aluminium ROH**

	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	40	26	6000	EL	16.4501.10



system 50 

Loch 25 x 5 mm

Produkt **ALU WANDSCHIENE DL LA50**
 Umschreibung **Wandschiene Doppel gelocht. Mit einem Lochabstand von 50 mm. Lochmaß 25 x 5 mm.**
 Werkstoff **Aluminium ROH**

	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	47	26	6000	DL	16.4502.10

system 35 


Loch 20 x 5 mm




Produkt	ALU WANDSCHIENE LA35				
Umschreibung	Wandschiene Einzel gelocht. Lochabstand 35 mm. Lochmaß 20 x 5 mm.				
Werkstoff	Aluminium ROH				
	Breite	Tiefe	Länge	Loch	Bestell Nr.
	40	26	6000	EL	16.4351.10




Produkt	ENDSTÜCK EL			
Umschreibung	Aluminium Endstück für wandschiene EL (16.4501.10)			
Werkstoff	Aluminium ROH			
	Radius	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	R 4,5	Ø 9	26	16.4345.10




16.4506.10



16.4507.10



16.4502.10



16.4501.10 / 16.4351.10

SCHNITTZEICHNUNGEN ALU WANDSCHIENE

system 50 ⓘ

Loch 25 x 4 mm



Produkt	VERBUNDUNGSSCHIENE EL
Umschreibung	Verbindungsschiene Einzel gelocht für einfache Montage von den Wandpaneelen. Passend für 19 mm Plattenstärke
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt

Länge	Bestell Nr.
2500	65.1307.12

system 50 ⓘ


Loch 25 x 4 mm




Produkt	VERBUNDUNGSSCHIENE DL
Umschreibung	Verbindungsschiene Doppel gelocht für einfache Montage von den Wandpaneelen. Passend für 19 mm Plattenstärke.
Werkstoff	Aluminium mattvernickelt

Länge	Bestell Nr.
2500	65.1308.12

Zeichnung Verbindungsschiene EL



Zeichnung Verbindungsschiene DL



PERFOTUBE® REGULAR

Ständer




KAPITEL II

STÄNDER

L-Ständer	50 x 30	Seite II 1
T-Ständer	50 x 30	Seite II 1
L-Ständer	60 x 30	Seite II 2
T-Ständer	60 x 30	Seite II 2
L-Ständer	Ø 60	Seite II 3
T-Ständer	Ø 60	Seite II 3
L-Ständer	60 x 60	Seite II 4
T-Ständer	60 x 60	Seite II 4
Wandständer	50 x 30	Seite II 5
Wandständer	60 x 30	Seite II 5
Wandständer	Ø 60	Seite II 6
Wandständer	60 x 60	Seite II 6
Zubehör		Seite II 7-8

system 50 


Loch 28 x 5,2 mm



Produkt	L-STÄNDER 50/30			
Umschreibung	50x30x2 mm. Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Breitseiten gelocht mit Lochabstand 250 mm. 2 x M10 für Stellfuß. Siehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Höhe	Tiefe	Loch	Bestell Nr.
	1360	405	DL 2-s + SL	20.5001.00
	2360	405	DL 2-s + SL	20.5002.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	1360	405	DL 2-s + SL	20.5001.02
	2360	405	DL 2-s + SL	20.5002.02
Werkstoff	Stahl schwarz			
	1360	405	DL 2-s + SL	20.5001.08
	2360	405	DL 2-s + SL	20.5002.08

system 50 


Loch 28 x 5,2 mm




Produkt	T-STÄNDER 50/30			
Umschreibung	50x30x2 mm. Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Breitseiten gelocht mit Lochabstand 250 mm. 2 x M10 für Stellfuß. Siehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Höhe	Tiefe	Loch	Bestell Nr.
	1360	760	DL 2-s + SL	25.5301.00
	2360	760	DL 2-s + SL	25.5302.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	1360	760	DL 2-s + SL	25.5301.02
	2360	760	DL 2-s + SL	25.5302.02
Werkstoff	Stahl schwarz			
	1360	760	DL 2-s + SL	25.5301.08
	2360	760	DL 2-s + SL	25.5302.08

system 50 

Loch 28 x 5,2 mm



Produkt	L-STÄNDER 60/30			
Umschreibung	60x30x2 mm. Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Breitseiten gelocht mit Lochabstand 250 mm. 2 x M10 für Stellfuß. Siehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Höhe	Tiefe	Loch	Bestell Nr.
	1360	415	DL 2-s + SL	20.6321.00
	2360	415	DL 2-s + SL	20.6322.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	1360	415	DL 2-s + SL	20.6321.02
	2360	415	DL 2-s + SL	20.6322.02
Werkstoff	Stahl schwarz			
	1360	415	DL 2-s + SL	20.6321.08
	2360	415	DL 2-s + SL	20.6322.08




system 50 

Loch 28 x 5,2 mm


Produkt	T-STÄNDER 60/30			
Umschreibung	60x30x2 mm. Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Breitseiten gelocht mit Lochabstand 250 mm. 2 x M10 für Stellfuß. Siehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Höhe	Tiefe	Loch	Bestell Nr.
	1360	770	DL 2-s + SL	25.6321.00
	2360	770	DL 2-s + SL	25.6322.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	1360	770	DL 2-s + SL	25.6321.02
	2360	770	DL 2-s + SL	25.6322.02
Werkstoff	Stahl schwarz			
	1360	770	DL 2-s + SL	25.6321.08
	2360	770	DL 2-s + SL	25.6322.08

system 50 

Loch 28 x 5,2 mm



Produkt	L-STÄNDER Ø			
Umschreibung	Ø 60x2 mm. Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Vierseitig gelocht. 2 x M10 für Stellfuß. Sehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Höhe	Tiefe	Loch	Bestell Nr.
	1506	500	DL 4-Z	20.6001.00
	2244	500	DL 4-Z	20.6002.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	1506	500	DL 4-Z	20.6001.02
	2244	500	DL 4-Z	20.6002.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber			
	1506	500	DL 4-Z	20.6001.03
	2244	500	DL 4-Z	20.6002.03




system 50 

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	T-STÄNDER Ø			
Umschreibung	Ø 60x2 mm. Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Vierseitig gelocht. 2 x M10 für Stellfuß. Sehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Höhe	Tiefe	Loch	Bestell Nr.
	1506	800	DL 4-Z	25.6001.00
	2244	800	DL 4-Z	25.6002.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	1506	800	DL 4-Z	25.6001.02
	2244	800	DL 4-Z	25.6002.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber			
	1506	800	DL 4-Z	25.6001.03
	2244	800	DL 4-Z	25.6002.03


system 50 

Loch 28 x 5,2 mm



Produkt **L-STÄNDER 60/60**
 Umschreibung 60x60x2 mm. Doppelloch. Vierseitig, Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. 2 x M10 für Stellfüß. Sehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüß.
 Werkstoff **Stahl ROH**

	Höhe	Tiefe	Loch	Bestell Nr.
	2506	500	DL 4-s	20.6602.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	2506	500	DL 4-s	20.6602.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber			
	2506	500	DL 4-s	20.6602.03



system 50 

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt **T-STÄNDER 60/60**
 Umschreibung 60x60x2 mm. Doppelloch. Vierseitig, Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. 2 x M10 für Stellfüß. Sehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüß.
 Werkstoff **Stahl ROH**

	Höhe	Tiefe	Loch	Bestell Nr.
	1506	800	DL 4-s	25.6601.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	1506	800	DL 4-s	25.6601.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber			
	1506	800	DL 4-s	25.6601.03



system 50 

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	WANDSTÄNDER 50/30		
Umschreibung	50x30x2 mm. Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Breitseiten gelocht mit Lochabstand 250 mm. Siehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Höhe	Loch	Bestell Nr.
	2360	DL 2-s + SL	23.5302.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	2360	DL 2-s + SL	23.5302.02
Werkstoff	Stahl schwarz		
	2360	DL 2-s + SL	23.5302.08



system 50 

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt	WANDSTÄNDER 60/30		
Umschreibung	60x30x2 mm. Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Breitseiten gelocht mit Lochabstand 250 mm. Siehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Höhe	Loch	Bestell Nr.
	2360	DL 2-s + SL	23.6322.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	2360	DL 2-s + SL	23.6322.02
Werkstoff	Stahl schwarz		
	2360	DL 2-s + SL	23.6322.08

system 50 

Loch 28 x 5,2 mm



Produkt **WANDSTÄNDER Ø**
 Umschreibung Ø 60x2 mm Doppelloch. Vierseitig, Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. mit Gewindemutter M10. für fußteile. Sehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.
 Werkstoff **Stahl ROH**

	Höhe	Loch	Bestell Nr.
	2247	DL 4-s	23.6002.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	2247	DL 4-s	23.6002.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber		
	2247	DL 4-s	23.6002.03



system 50 

Loch 28 x 5,2 mm

Produkt **WANDSTÄNDER 60/60**
 Umschreibung 60x60x2 mm Doppelloch. Vierseitig, Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. mit Gewindemutter M10. für fußteile. Sehe Kapitel III Seite 6 und 7 für Stellfüße.
 Werkstoff **Stahl ROH**


	Höhe	Loch	Bestell Nr.
	2506	DL 4-s	23.6602.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	2506	DL 4-s	23.6602.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber		
	2506	DL 4-s	23.6602.03

system 50 


Loch 28 x 5,2 mm



Produkt	STÄNDER VERLÄNGERUNG 60/30			
Umschreibung	60 x 30 mm. Doppelloch. Lochabstand 50 mm. Lochmaß 28 x 5,2 mm. Breitseiten gelocht mit Lochabstand 250 mm Für Ständer 60 x 30.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Maße	Höhe	Loch	Bestell Nr.
	60x30x2	650	DL 2-s + SL	24.6321.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	60x30x2	650	DL 2-s + SL	24.6321.02
Werkstoff	Stahl schwarz			
	60x30x2	650	DL 2-s + SL	24.6321.08



Produkt	EINSTECKFUSS 60/30		
Umschreibung	Fuß 60x30 mit Hakenteil für Einhakung von Ständer, passend für Ständer mit Wanddicke von 2mm.		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	60x30x2	355	21.6321.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	60x30x2	355	21.6321.02
Werkstoff	Stahl schwarz		
	60x30x2	355	21.6321.08




Produkt	EINSTECKFUSS 80/30		
Umschreibung	Fuß 80x30 mit Hakenteil für Einhakung von Ständer, passend für Ständer mit Wanddicke von 2mm.		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Maße	Tiefe	Bestell Nr.
	80x30x2	355	21.8321.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	80x30x2	355	21.8321.02
Werkstoff	Stahl schwarz		
	80x30x2	355	21.8321.08

system 50 

Loch 28 x 5,2 mm



Produkt	GONDELKOPFRAHMEN 30/30			
Umschreibung	Aus Quadratrohr 30x30x2 mm Einseitig gelocht. Passend für Gondelständer. Geeignet für Zubehör mit einem Achsmaße von 625 mm. Wichtig! Bitte richtige Hakensatz dazu bestellen.			
Werkstoff	Stahl ROH			
	Höhe	Breite	Loch	Bestell Nr.
	1330	646	EL 1-s	24.0133.00



Produkt	HAKENSATZ Ø60 FUß		
Umschreibung	Mit diese Hakensatz kann das Gondelkopffrahmen montiert werden auf die Gondelständer mit Fuß aus Ø 60 mm.		
Werkstoff	Stahl ROH		
			Bestell Nr.
			24.0060.00



Produkt	HAKENSATZ 60X30 FUß		
Umschreibung	Mit diese Hakensatz kann das Gondelkopffrahmen montiert werden auf die Gondelständer mit Fuß aus 60x30. mm		
Werkstoff	Stahl ROH		
			Bestell Nr.
			24.0063.00

PERFOTUBE® REGULAR

Montageteilen



KAPITEL III

MONTAGETEILEN

Rohreinsätze	Seite III 1-5
Gewindeklemme M10	Seite III 6
Stellfüße	Seite III 6-7
Querverbindung	Seite III 8-11
Wandabstandhalter	Seite III 11-13
Befestigungsteile	Seite III 13-16
Anschweißkonsole	Seite III 17-20




Produkt	ROHREINSATZ ALU	
Umschreibung	Zinkdrückgüßstopfen für Quadratrohr mit Gewinde M10 für Stellfuß.	
Werkstoff	Aluminium ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	30x30x2	30.3301.10
	40x40x2	30.4401.10
	40x40x2,5	30.4402.10



Produkt	ROHREINSATZ ALU	
Umschreibung	Zinkdrückgüßstopfen für Rechteckrohr mit Gewinde M10 für stellfuß.	
Werkstoff	Aluminium ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	50x30x2	30.5301.10
	60x30x2	30.6302.10
	60x30x2,5	30.6301.10
	80x30x2,5	30.8301.10



Produkt	ROHREINSATZ ALU Ø	
Umschreibung	Zinkdrückgüßstopfen für Rundrohr mit Gewinde M10 für Stellfuß.	
Werkstoff	Aluminium ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	Ø 60x2	30.6001.10



Produkt	ROHREINSATZ STAHL VERZINKT	
Umschreibung	Selbst klemmende Rohreinsatz mit M10 Gewinde. Ein einfacher und stabiler Alternativ für die Zinkdrückgüßstopfen. Nur für senkrechte Belastung.	
Werkstoff	Stahl verzinkt	
	Maße	Bestell Nr.
	30x30x1-3	30.3321.05
	40x40x1-3	30.4421.05
	50x30x1-3	30.5321.05
	60x30x1-3	30.6321.05
	80x30x1-3	30.8321.05
	110x30x1-3	30.1321.05



Produkt **ROHREINSATZ KU**
 Umschreibung Kunststoff Rohreinsatz für Quadratrohr mit Gewinde M10 für Stellfuß.
 Werkstoff Kunststoff schwarz

Maße	Bestell Nr.
30x30x2 - 2,5	31.3302.31
40x40x2 - 2,5	31.4402.31
60x60x2 - 2,5	31.6602.31




Produkt **ROHREINSATZ KU**
 Umschreibung Kunststoff Rohreinsatz für Rechteckrohr mit Gewinde M10 für Stellfuß.
 Werkstoff Kunststoff schwarz

Maße	Bestell Nr.
50x30x2 - 2,5	31.5302.31
60x30x2 - 2,5	31.6302.31




Produkt **ROHREINSATZ KU Ø**
 Umschreibung Kunststoff Rohreinsatz für Rundrohr mit Gewinde M10 für Stellfuß.
 Werkstoff Kunststoff schwarz

Maße	Bestell Nr.
Ø 30x2 - 2,5	31.3002.31
Ø 60x2 - 2,5	31.6002.31



Produkt	ABDECKKAPPE	
Umschreibung	Kunststoff Abdeckkappe für Quadratrohr.	
Werkstoff	Kunststoff schwarz	
	Maße	Bestell Nr.
	30x30x2-2,5	31.3301.31
	40x40x2-2,5	31.4401.31
	60x60x2-2,5	31.6601.31
Werkstoff	Kunststoff weiß	
	30x30x2-2,5	31.3301.32
Werkstoff	Kunststoff grau	
	30x30x2-2,5	31.3301.34
	40x40x2-2,5	31.4401.34
	60x60x2-2,5	31.6601.34



Produkt	ABDECKKAPPE	
Umschreibung	Kunststoff Abdeckkappe für Rechteckrohr.	
Werkstoff	Kunststoff schwarz	
	Maße	Bestell Nr.
	30x15x1,2-2	31.3100.31
	40x20x2-2,5	31.4201.31
	50x30x2-2,5	31.5301.31
	60x30x2-2,5	31.6301.31
	110x30x2-2,5	31.1301.31
Werkstoff	Kunststoff weiß	
	50x30x2 - 2,5	31.5301.32
	60x30x2 - 2,5	31.6301.32
Werkstoff	Kunststoff grau	
	50x30x2 - 2,5	31.5301.34
	60x30x2 - 2,5	31.6301.34



Produkt	ABDECKKAPPE MIT SPARUNG	
Umschreibung	Abdeckkappe mit Sparung für Quadrat- und Rechteckrohren. Bei Benützung von diese Kappe bleibt die Lochung frei zu benützen.	
Werkstoff	Kunststoff schwarz	
	Maße	Bestell Nr.
	30x30x2-2,5	31.3303.31
	50x30x2-2,5	31.5303.31
	60x30x2-2,5	31.6303.31
	80x30x2-2,5	31.8303.31
	110x30x2-2,5	31.1303.31



Produkt	ABDECKKAPPE Ø	
Umschreibung	Kunststoff Abdeckkappe für Rundrohr.	
Werkstoff	Kunststoff schwarz	
	Maße	Bestell Nr.
	Ø 30x2 - 2,5	31.3001.31
	Ø 60x2 - 2,5	31.6001.31
	Ø 80x2 - 2,5	31.8001.31
Werkstoff	Kunststoff weiß	
	Ø 60x2-2,5	31.6001.32
Werkstoff	Kunststoff grau	
	Ø 60x2 - 2,5	31.6001.34
Werkstoff	Kunststoff verchromt	
	Ø 60x2 - 2,5	31.6001.36



Produkt	ENDABDECKKAPPE Ø	
Umschreibung	Kunststoff Endabdeckkappe für Rundrohr Ø 25 mm verchromt.	
Werkstoff	Kunststoff verchromt	
	Maße	Bestell Nr.
	Ø25x1,5 - 2	31.6004.36



Produkt	ENDABDECKKAPPE FO KU	
Umschreibung	Endabdeckkappe für Flachovalrohr. (30 x 15)	
Werkstoff	Kunststoff schwarz	
	Maße	Bestell Nr.
	FO 30x15x1,2-2	31.3101.31
Werkstoff	Kunststoff verchromt	
	FO 30x15x1,2-2	31.3101.36




Produkt	ENDABDECKKAPPE RR KU	
Umschreibung	Endabdeckkappe für RR 30 x 15.	
Werkstoff	Kunststoff schwarz	
	Maße	Bestell Nr.
	RR 30x15x1,2-2	31.3100.31



Produkt	ENDSTOPFEN FO ALU	
Umschreibung	Zinkdrückgüßstopfen mit Nase für Flachovalrohr. (30 x 15)	
Werkstoff	Aluminium ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	po 30x15x2	30.3102.10
Werkstoff	Aluminium verchromt	
	po 30x15x2	30.3102.06



Produkt	ENDSTOPFEN EO KU	
Umschreibung	Endstopfen mit Nase für Ellipsovalrohr (35 x 20)	
Werkstoff	Kunststoff schwarz	
	Maße	Bestell Nr.
	eo 30x15x1,2-2	31.3202.31
Werkstoff	Kunststoff grau	
	eo 30x15x1,2-2	31.3202.34



MONTAGE BEISPIEL GEWINDEKLEMME M10



Produkt	GEWINDEKLEMME M10
Umschreibung	Gewindeklemme M10. Das bessere Alternativ für Flowdrill und Blindnietmutter. Verdreht sich nicht und wird montiert nach das Pulverbeschichten. Wird gleichzeitig mit Stellfüßen Montiert.
Werkstoff	Stahl verzinkt

Maße	Bestell Nr.
33x24x15	30.0001.05



Produkt	STELLFUSS 25/30/38
Umschreibung	Stellfuß Kunststoff Ø 25, Ø 30 und Ø 38 mm.
Werkstoff	Kunststoff schwarz

Maße	Bestell Nr.
Ø25 M10x50	32.2501.31
Ø30 M10x25	32.3012.31
Ø30 M10x50	32.3014.31
Ø30 M10x120	32.3019.31
Ø38 M10x50	32.3814.31



Produkt	STELLFUSS 32
Umschreibung	Stellfuß mit kunststoff Scheibe Ø32mm. Mit Innensechskant.
Werkstoff	Kunststoff schwarz

Maße	Bestell Nr.
Ø32 M10x19	32.3201.31



Produkt **STELLFUSS EDELSTAHL**
 Umschreibung **Luxus Stellfuß Edelstahl Ø 40 und Ø 60 mm.**
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Maße	Bestell Nr.
Ø40 M10x40	32.4001.21
Ø60 M10x40	32.6001.21




Produkt **DECKENVERSPANNSCHRAUBE**
 Umschreibung **Für Decken/Bodenbefestigung. Metall**
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Bestell Nr.
Ø30 M10x60	32.3003.05
Ø47 M10x55	32.4401.05
Ø60 M10x55	32.6002.05



Produkt **STELLFUSS LOCH**
 Umschreibung **Stellfuß metall mit Schraublöchern.**
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Bestell Nr.
Ø50 M10x60	32.5001.05



MONTAGEBEISPIEL KLEMMVERSCHLUSS



Produkt	QUERVERBINDUNG KLEMM RE	
Umschreibung	Zwischenstange 40 x 20 mm, inklusive Klemmverschluss, für gerade Ständer. (30x30, 50x30, 60x30, 80x30) Mit Klemmverschluss am Ständer zu befestigen. Andere Längen sind auf Anfrage möglich.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	AM 600	35.5001.00
	AM 625	35.3003.00
	AM 665	35.4002.00
	AM 800	35.5003.00
	AM 1000	35.1002.00
	AM 1250	35.2002.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006	
	AM 600	35.5001.02
	AM 625	35.3003.02
	AM 665	35.4002.02
	AM 800	35.5003.02
	AM 1000	35.1002.02
	AM 1250	35.2002.02
Werkstoff	Stahl schwarz	
	AM 600	35.5001.08
	AM 625	35.3003.08
	AM 665	35.4002.08
	AM 800	35.5003.08
	AM 1000	35.1002.08
	AM 1250	35.2002.08



Produkt	QUERVERBINDUNG KLEMM RU	
Umschreibung	Zwischenstange 40 x 20 mm, inklusive Klemmverschluss, für runde Ständer. (Ø 60 mm) Mit Klemmverschluss am Ständer zu befestigen. Andere Längen sind auf Anfrage möglich.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	AM 625	35.3001.00
	AM 665	35.4001.00
	AM 1000	35.1001.00
	AM 1250	35.2001.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006	
	AM 625	35.3001.02
	AM 665	35.4001.02
	AM 1000	35.1001.02
	AM 1250	35.2001.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber	
	AM 625	35.3001.03
	AM 665	35.4001.03
	AM 1000	35.1001.03
	AM 1250	35.2001.03




MONTAGEBEISPIEL ZWISCHENSTANGE MIT VERBINDUNGSKRALLE



Produkt	QUERVERBINDUNG KRALLE RE	
Umschreibung	Zwischenstange 40 x 20 mm, inklusive Verbindungskralle, für gerade Ständer. (30x30, 50x30, 60x30, 80x30) Einhaken mit Verbindungskralle an Ständer. Andere Längen sind auf Anfrage möglich.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	AM 600	35.7002.00
	AM 625	35.7004.00
	AM 665	35.7001.00
	AM 1000	35.7003.00
	AM 1250	35.7005.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006	
	AM 600	35.7002.02
	AM 625	35.7004.02
	AM 665	35.7001.02
	AM 1000	35.7003.02
	AM 1250	35.7005.02
Werkstoff	Stahl schwarz	
	AM 600	35.7002.08
	AM 625	35.7004.08
	AM 665	35.7001.08
	AM 1000	35.7003.08
	AM 1250	35.7005.08



Produkt	QUERVERBINDUNG KRALLE RU	
Umschreibung	Zwischenstange 40 x 20 mm, inklusive Verbindungskralle, für runde Ständer. (Ø 60 mm) Einhaken mit Verbindungskralle an Ständer. Andere Längen sind auf Anfrage möglich.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	AM 600	35.8001.00
	AM 625	35.8002.00
	AM 665	35.8003.00
	AM 1000	35.8004.00
	AM 1250	35.8005.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006	
	AM 600	35.8001.02
	AM 625	35.8002.02
	AM 665	35.8003.02
	AM 1000	35.8004.02
	AM 1250	35.8005.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber	
	AM 600	35.8001.03
	AM 625	35.8002.03
	AM 665	35.8003.03
	AM 1000	35.8004.03
	AM 1250	35.8005.03







Produkt **RÜCKWANDHAKEN**
 Umschreibung **Z-haken, für Rückwandbefestigung. Anwendung gemäß Skizze siehe unten.**
 Werkstoff **Stahl ROH**

Tiefe	Bestell Nr.
20	35.6002.05
21,5	35.6004.05
27,5	35.6001.05
40	35.6003.05


35.6002.05




35.6004.05




35.6001.05




35.6003.05




WICHTIG: Nicht alle Zubehör möglich wenn bei Montage die Rückwand (6 bis 19mm) vor die Säule montiert wird.



Querverbindung Klemm



Querverbindung Kralle



Produkt **VERBINDUNGSPROFIL RE**
 Umschreibung Verbindungsprofil aus Blech gekantet. Einfach und stabil Alternativ wenn diese nicht im Sicht bleibt.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Bestell Nr.
AM 625	35.9103.05
AM 665	35.9104.05
AM 1000	35.9105.05
AM 1250	35.9106.05



Produkt **WANDBEFESTIGUNGSWINKEL FLEX**
 Umschreibung Wandbefestigungswinkel flex, durch eine Sechskantbohrschraube mit Bund am Ständer zu befestigen. Abstand bis der Wand ist selbst zu bestimmen.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Länge	Bestell Nr.
200x100x50	0-200	34.4052.05
300x100x50	0-300	34.4053.05



Produkt **BOHRSCHRAUBEN**
 Umschreibung Bohrschrauben Ø 3,5 x 13 mm mit Sechskant Anschlüsse. Pro 50 Stück und 1 x Schraubhalterung bei gepackt.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Bestell Nr.
3,5x13	34.4050.05



Produkt	WANDABSTANDSHALTER KURZ	
Umschreibung	Durch eine Inbus-Zylinderschraube am Ständer zu befestigen.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Länge	Bestell Nr.
	30	34.1001.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006	
	30	34.1001.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber	
	30	34.1001.03
Werkstoff	Stahl schwarz	
	30	34.1001.08



Produkt	WANDABSTANDSHALTER LANG	
Umschreibung	Durch eine Klemmverschluss am Ständer zu befestigen. Inklusive Klemmverschluss.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Länge	Bestell Nr.
	300	34.2001.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006	
	300	34.2001.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber	
	300	34.2001.03
Werkstoff	Stahl schwarz	
	300	34.2001.08




Produkt	WANDABSTANDSHALTER	
Umschreibung	Wandabstandshalter verstellbar. Durch eine Klemmverschluss am Ständer zu befestigen. Inklusive Klemmverschluss.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Länge	Bestell Nr.
	60-100	34.4001.00
	150-280	34.4002.00
	220-400	34.4003.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006	
	60-100	34.4001.02
	150-280	34.4002.02
	220-400	34.4003.02
Werkstoff	Stahl Hammerschlag antique silber	
	60-100	34.4001.03
	150-280	34.4002.03
	220-400	34.4003.03
Werkstoff	Stahl schwarz	
	60-100	34.4001.08
	150-280	34.4002.08
	220-400	34.4003.08



Produkt	WANDABSTANDSHALTER 16			
Umschreibung	Durch eine doppelte Zahnplatte am Ständer zu befestigen. Mit zwei Schraublöchern Ø 9 mm AM 70 mm.			
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	Höhe	Breite	Länge	Bestell Nr.
	73	100	16	34.4040.02
Werkstoff	Stahl verzinkt			
	73	100	16	34.4040.05



Produkt	RÄDERSATZ		
Umschreibung	Rädersatz Ø 75 mm mit Doppelte Lagerung. Ein Rad mit Doppelbremse und ein Rad ohne Bremse.		
Werkstoff	Stahl verzinkt		
	Belastung	Höhe	Bestell Nr.
	100 Kg pro Rad	100	33.1001.05



Produkt	RÜCKWANDAUFLEGE U-FORM			
Umschreibung	Für alle verfügbare selbst klemmende Rohreinsätze. Rückwand liegt bodenfrei auf Rückwandauflege.			
Werkstoff	Stahl verzinkt			
	Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	30x30	31	38	36.1020.05
	40x40	41	48	36.1021.05
	50x30	31	58	36.1022.05
	60x30	31	68	36.1023.05
	80x30	31	88	36.1024.05



MONTAGE RÜCKWANDAUFLEGE U-FORM

Steck Rohreinsatz für 2/3 teil in das Rohr. Schieben Sie Rückwandauflege zwischen Rohr und Rohreinsatz und speichern die Rohreinsatz fest. Rückwand kann aufliegen, Ständer kann über Stellfuß ausgerichtet werden.



Produkt **RÜCKWANDAUFLEGE**
 Umschreibung Für Zinkdrückgüßstopfen 60 x 30 mm. Rückwand liegt bodenfrei auf Rückwandauflege.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**


	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	7	33	71	36.1010.05



MONTAGE RÜCKWANDAUFLEGE


Zinkdrückgüßstopfen mit Rückwandauflege wird in den Ständer eingeschlagen, Rückwand kann aufliegen, Ständer kann über Stellfuß ausgerichtet werden.

system 50




Produkt **RÜCKWANDHAKEN UNIVERSAL**
 Umschreibung Links und Rechts einsetzbar. Falztiefe 12,5 mm, für Quadrat- und Rechteckrohr 30/50/60/80 x 30 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	80	37	13	36.1003.05
Werkstoff	Stahl Ral 9001			
	80	37	13	36.1003.01
Werkstoff	Stahl Ral 9006			
	80	37	13	36.1003.02
Werkstoff	Stahl Zwart			
	80	37	13	36.1003.08



Produkt **RÜCKWANDHAKEN LA35**
 Umschreibung Links und Rechts einsetzbar. Falztiefe 12 mm, für Quadrat- und Rechteckrohr 30/60 x 30 mm. Lochabstand 35 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	80	37	13	36.3001.05




Produkt **RÜCKWANDKLEMME DL**
 Umschreibung **Passend in HL, DL oder Große EL. Verstellbar, 5mm oder 8mm Rückwandstärke.**
 Werkstoff **Kunststoff**

Bestell Nr.
36.1005.30



Produkt **RÜCKWANDKLEMME**
 Umschreibung **Passend in große Einzellloch mit einer Mindestbreite von 11,5 mm. Stelltiefe 8-19 mm.**
 Werkstoff **Kunststoff**

Bestell Nr.
36.1004.30



Produkt **ANSCHWEISSHAKEN**
 Umschreibung **Für Flachvalrohr (30 x 15) für kundenspezifische Wünsche.**
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße
25x25x3
40x38x3

Bestell Nr.
38.4001.00
38.4002.06

system 50



Produkt **FLACHOVALROHRLAGER**
 Umschreibung **Flachovalrohrlager (30 x 15) für Rohre mit Einzelloch.**
 Werkstoff **Stahl ROH**

Bestell Nr.
36.2001.00

Werkstoff **Stahl verchromt**

36.2001.06



Produkt	WANDAUFHÄNGER FO
Umschreibung	Wandaufhänger für Flachovalrohr 30 x 15 mm.
Werkstoff	Stahl verchromt

Bestell Nr.	60.1007.06
-------------	-------------------



Produkt	WANDAUFHÄNGER EO
Umschreibung	Wandaufhänger für Ellipsovalrohr 35 x 20 mm.
Werkstoff	Stahl verchromt

Bestell Nr.	60.1021.06
-------------	-------------------



Produkt	FLANSCH
Umschreibung	Mauerflansch für Rundrohr Ø 25 mm.
Werkstoff	Stahl verchromt

Maße	Tiefe	Bestell Nr.
Ø57 / Ø25,5	11	60.1005.06



Produkt	FLANSCH EDELSTAHL
Umschreibung	Mauerflansch für Rundrohr Ø 25 mm.
Werkstoff	Edelstahl

Maße	Tiefe	Bestell Nr.
Ø57 / Ø25,5	10	72.2129.20

system 50 




Produkt	SHOPHAKEN	
Umschreibung	Shophaken einfach, mit zwei Löchern Ø 5 mm.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	62x12x2	38.1001.00
Werkstoff	Stahl verzinkt	
	62x12x2	38.1001.05

system 50 



Produkt	SHOPHAKEN	
Umschreibung	Shophaken doppelt, mit drei Löchern Ø 5 mm.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	110x12x2	38.1002.00
Werkstoff	Stahl verzinkt	
	110x12x2	38.1002.05

system 50 



Produkt	AUFHÄNGPLATTE	
Umschreibung	Aufhängplatte pro Satz	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	70x22x12	36.1006.00



Produkt	RÜCKWANDHAKEN	
Umschreibung	Rückwandhaken	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	30x35x3	36.1007.00

system 50 



Produkt **ANSCHWEISSKONSOLE U**
 Umschreibung **Answeißkonsole in U-Form mit einem Lochabstand von 50 mm.
 Für doppelloch. Für kundenspezifische Wünsche.**
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Bestell Nr.
73x26x11,5x2,5	38.2006.00

system 50 



Produkt **ANSCHWEISSKONSOLE 33,5**
 Umschreibung **Answeißkonsole mit einem Lochabstand von 50 mm.
 Für kundenspezifische Wünsche.**
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Bestell Nr.
33,5x70x3	38.2001.00

system 50 



Produkt **ANSCHWEISSKONSOLE 50 MIT LOCH**
 Umschreibung **Answeißkonsole mit einem Lochabstand von 50 mm.
 Für kundenspezifische Wünsche**
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Bestell Nr.
50x70x2,5	38.2012.00

system 50 



Produkt **ANSCHWEISSKONSOLE 50**
 Umschreibung **Answeißkonsole mit einem Lochabstand von 50 mm.
 Für kundenspezifische Wünsche.**
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Bestell Nr.
50x70x3	38.2003.00

system 50 




Produkt	ANSCHWEISSKONSOLE 75	
Umschreibung	Anschweißkonsole mit einem Lochabstand von 50 mm. Für kundenspezifische Wünsche.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	75x70x2	38.2011.00
	75x70x3	38.2007.00

system 50 




Produkt	ANSCHWEISSKONSOLE 101,5	
Umschreibung	Anschweißkonsole mit einem Lochabstand von 50 mm. Für kundenspezifische Wünsche.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	101,5x70x3	38.2008.00

system 50 



Produkt	ANSCHWEISSKONSOLE 140	
Umschreibung	Anschweißkonsole mit einem Lochabstand von 50 mm. Für kundenspezifische Wünsche.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	140x70x2,5	38.2009.00

system 50 



Produkt	ANSCHWEISSKONSOLE 190	
Umschreibung	Anschweißkonsole verstellbar, mit einem Lochabstand von 50 mm. Für kundenspezifische Wünsche.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Maße	Bestell Nr.
	190x76x2,5	38.2010.00


system 35  



Produkt **ANSCHWEISSKONSOLE LA35**
 Umschreibung **Anschweißkonsole mit einem Lochabstand von 35 mm.**
Für kundenspezifische Wünsche.
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Bestell Nr.
75x80x2	38.3011.00
75x80x3	38.3012.00

system 35  



Produkt **ANSCHWEISSKONSOLE LA35**
 Umschreibung **Anschweißkonsole mit einem Lochabstand von 35 mm.**
Für kundenspezifische Wünsche.
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Bestell Nr.
55x80x3	38.3013.00

system 25  



Produkt **ANSCHWEISSKONSOLE LA25**
 Umschreibung **Anschweißkonsole mit einem Lochabstand von 25 mm.**
Für kundenspezifische Wünsche.
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Bestell Nr.
96x49x2,5	38.2513.00

PERFOTUBE® REGULAR

Bodenträger



KAPITEL IV

BODENTRÄGER

Winkelträger	Seite IV 1-3
Kunststoffsaugnäpfe	Seite IV 3
Deckenträger	Seite IV 5
U-Träger DL	Seite IV 6
Glasfachbodenträger	Seite IV 4-5
Trärgarm	Seite IV 5-6
Träger	Seite IV 6



Produkt	TRÄGER HOLZ/GLAS		
Umschreibung	Winkelkonsole verstellbar (0°, 20° und 35°) für Holz- Glasfachboden. Pro Satz. (L+R). Passend für Wandstärke 2,5 mm .		
Werkstoff	Stahl Ral 9001		
	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	100 Kg pro paar	170	40.1000.01
	100 Kg pro paar	270	40.1001.01
	100 Kg pro paar	370	40.1002.01
	100 Kg pro paar	470	40.1003.01
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	100 Kg pro paar	170	40.1000.02
	100 Kg pro paar	270	40.1001.02
	100 Kg pro paar	370	40.1002.02
	100 Kg pro paar	470	40.1003.02



Produkt	WINKELKONSOLE 2H		
Umschreibung	Winkelkonsole mit zwei Einhängehaken. Pro Satz. (L+R). Passend für Wandstärke 2 mm .		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	50 Kg pro paar	180	43.7021.00
	50 Kg pro paar	230	43.7022.00
	50 Kg pro paar	280	43.7023.00
	50 Kg pro paar	330	43.7024.00
	50 Kg pro paar	380	43.7025.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	50 Kg pro paar	180	43.7021.02
	50 Kg pro paar	230	43.7022.02
	50 Kg pro paar	280	43.7023.02
	50 Kg pro paar	330	43.7024.02
	50 Kg pro paar	380	43.7025.02
Werkstoff	Stahl schwarz		
	50 Kg pro paar	180	43.7021.08
	50 Kg pro paar	230	43.7022.08
	50 Kg pro paar	280	43.7023.08
	50 Kg pro paar	330	43.7024.08
	50 Kg pro paar	380	43.7025.08
Werkstoff	Stahl weiß		
	50 Kg pro paar	180	43.7021.09.1
	50 Kg pro paar	230	43.7022.09.1
	50 Kg pro paar	280	43.7023.09.1
	50 Kg pro paar	330	43.7024.09.1
	50 Kg pro paar	380	43.7025.09.1

system 50  



Produkt	WINKELKONSOLE 3H		
Umschreibung	Winkelkonsole mit drei Einhängenhaken. Pro Satz. (L+R). Passend für Wandstärke 2 mm.		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	60 Kg pro paar	480	43.7026.00
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	60 Kg pro paar	480	43.7026.02
Werkstoff	Stahl schwarz		
	60 Kg pro paar	480	43.7026.08
Werkstoff	Stahl weiß		
	60 Kg pro paar	480	43.7026.09.1

system 50  




Produkt	WINKELKONSOLE VERSTELLBAR		
Umschreibung	Winkelkonsole in verschiedenen Winkeln (0°, 10°, 20° und 30°) zu verschrauben. Pro Satz. (L+R). Passend für Wandstärke 2 mm .		
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	55 Kg pro paar	200	43.1021.02
	55 Kg pro paar	250	43.1022.02
	55 Kg pro paar	300	43.1016.02
	55 Kg pro paar	350	43.1023.02
	55 Kg pro paar	400	43.1020.02
Werkstoff	Stahl schwarz		
	55 Kg pro paar	200	43.1021.08
	55 Kg pro paar	250	43.1022.08
	55 Kg pro paar	300	43.1016.08
	55 Kg pro paar	350	43.1023.08
	55 Kg pro paar	400	43.1020.08
Werkstoff	Stahl weiß		
	55 Kg pro paar	200	43.1021.09
	55 Kg pro paar	250	43.1022.09
	55 Kg pro paar	300	43.1016.09
	55 Kg pro paar	350	43.1023.09
	55 Kg pro paar	400	43.1020.09

system 35  



Produkt	WINKELKONSOLE	
Umschreibung	Winkelkonsole. LA 35 Pro Satz. (L+R). Passend für Wandstärke 2 mm.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Länge	Bestell Nr.
	205	43.3001.00
	255	43.3002.00
	305	43.3003.00
	355	43.3004.00
	405	43.3005.00



Produkt	WINKELKONSOLE PS25	
Umschreibung	Winkelkonsole. LA 25 Pro Satz. (L+R). Passend für Wandstärke 1,5 mm.	
Werkstoff	Stahl ROH	
	Länge	Bestell Nr.
	205	43.2501.00
	255	43.2502.00
	305	43.2503.00
	355	43.2504.00
	405	43.2505.00



Produkt	KUNSTSTOFFSAUGNÄPFE	
Umschreibung	Für Träger Holz/Glas.	
Werkstoff	Kunststoff matt	
		Bestell Nr.
		43.1002.33



Produkt	KUNSTSTOFFSAUGNÄPFE UNI	
Umschreibung	Für Loch Ø 5,2 mm universell einsetzbar.	
Werkstoff	Kunststoff klar	
		Bestell Nr.
		43.1002.33



Produkt	DECKENTRÄGER	
Umschreibung	Deckenträger aus verzinktes Blech passend für Wandstärke 2 und 2,5 mm. Zweiseitig gewinkelt. Verpackung pro Stück	
Werkstoff	Stahl verzinkt	
	Länge	Bestell Nr.
	280	43.7103.05
	380	43.7105.05
	480	43.7106.05

Produkt **U- TRÄGER**
 Umschreibung Verbaubar mit Wandschiene DL Passend für Wandstärke 2 mm.
 Werkstoff **Stahl Ral 9006**

Werkstoff	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	50 Kg pro stück	120	43.5011.02
	50 Kg pro stück	170	43.5012.02
	50 Kg pro stück	220	43.5013.02
	50 Kg pro stück	270	43.5014.02
	50 Kg pro stück	370	43.5016.02
	50 Kg pro stück	470	43.5017.02
	50 Kg pro stück	520	43.5018.02
	50 Kg pro stück	570	43.5019.02

Werkstoff	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
Stahl schwarz	50 Kg pro stück	120	43.5011.08
	50 Kg pro stück	170	43.5012.08
	50 Kg pro stück	220	43.5013.08
	50 Kg pro stück	270	43.5014.08
	50 Kg pro stück	370	43.5016.08
	50 Kg pro stück	470	43.5017.08
	50 Kg pro stück	520	43.5018.08
	50 Kg pro stück	570	43.5019.08

Werkstoff	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
Stahl weiß	50 Kg pro stück	120	43.5011.09.1
	50 Kg pro stück	170	43.5012.09.1
	50 Kg pro stück	220	43.5013.09.1
	50 Kg pro stück	270	43.5014.09.1
	50 Kg pro stück	370	43.5016.09.1
	50 Kg pro stück	470	43.5017.09.1
	50 Kg pro stück	520	43.5018.09.1
	50 Kg pro stück	570	43.5019.09.1



Produkt **TRÄGER GLAS**
 Umschreibung Träger für 8-10 mm Glasfachboden. Passend für Wandstärke 2 und 2,5 mm. Pro Satz. (L+R) Inklusive Klemmschrauben.
 Werkstoff **Stahl ROH**


Werkstoff	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	45 Kg pro paar	112	43.2003.00

Werkstoff	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
Stahl Ral 9006	45 Kg pro paar	112	43.2003.02

Werkstoff	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
Stahl verchromt	45 Kg pro paar	112	43.2003.06

Werkstoff	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
Stahl schwarz	45 Kg pro paar	112	43.2003.08

Werkstoff	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
Stahl weiß	45 Kg pro paar	112	43.2003.09



system 35/50 



Produkt	GLASTRÄGER LA 35/50		
Umschreibung	Träger für 8-10 mm Glasfachboden. LA 35 und 50 mm. Passend für Wandstärke 2 und 2,5 mm. Pro Satz. (L+R) Inklusive Klemmschrauben.		
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	Länge	Bestell Nr.	
	81	43.2002.02	



Produkt	GLASTRÄGER 32		
Umschreibung	Träger für 8-10 mm Glasfachboden. Für Lochreihen mit lochabstand 32 mm. Pro Satz. (L+R) Inklusive Klemmschrauben.		
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	Länge	Bestell Nr.	
	81	43.2012.02	

system 50 



Produkt	GLASHALTER		
Umschreibung	Träger für 8 mm Glasfachböden. Mindestens zwei Stück benötigt pro Boden. Passend für Wandstärke 2 mm. Pro Stück.		
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	Länge	Bestell Nr.	
	75	43.2005.02	

system 50 



Produkt	TRAGARM FO		
Umschreibung	Tragarm mit Halter für Konfektionsstange aus Flachovalrohr (30x15). Passend für Wandstärke 2 mm. Pro Satz		
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	30 Kg pro stück	330	43.6001.02
Werkstoff	Stahl weiß		
	30 Kg pro stück	250	43.6000.09
	30 Kg pro stück	330	43.6001.09



Produkt	TRAGARM EO		
Umschreibung	Tragarm mit Halter für Konfektionsstange aus Ellipsovalrohr (35 x 20). Passend für Wandstärke 2 mm. Pro Satz.		
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	30 Kg pro stück	250	43.6013.02
	30 Kg pro stück	330	43.6014.02
Werkstoff	Stahl weiß		
	30 Kg pro stück	250	43.6013.09.1
	30 Kg pro stück	330	43.6014.09.1



Produkt	TRÄGER 2H		
Umschreibung	Träger mit zwei Einhängenhaken und Nase. Pro Satz. Passend für Wandstärke 2mm		
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	55 Kg pro paar	150	43.1031.02
	55 Kg pro paar	200	43.1032.02
	55 Kg pro paar	250	43.1033.02
	55 Kg pro paar	300	43.1034.02
	55 Kg pro paar	350	43.1035.02
	55 Kg pro paar	400	43.1036.02
Werkstoff	Stahl schwarz		
	55 Kg pro paar	150	43.1031.08
	55 Kg pro paar	200	43.1032.08
	55 Kg pro paar	250	43.1033.08
	55 Kg pro paar	300	43.1034.08
	55 Kg pro paar	350	43.1035.08
	55 Kg pro paar	400	43.1036.08
Werkstoff	Stahl weiß		
	55 Kg pro paar	150	43.1031.09.1
	55 Kg pro paar	200	43.1032.09.1
	55 Kg pro paar	250	43.1033.09.1
	55 Kg pro paar	300	43.1034.09.1
	55 Kg pro paar	350	43.1035.09.1
	55 Kg pro paar	400	43.1036.09.1



Produkt	TRÄGER 3H		
Umschreibung	Träger mit drei Einhängenhaken und Nase. Pro Satz. Passend für Wandstärke 2 mm.		
Werkstoff	Stahl Ral 9006		
	Tragkraft	Länge	Bestell Nr.
	55 Kg pro paar	500	43.1037.02
Werkstoff	Stahl schwarz		
	55 Kg pro paar	500	43.1037.08
Werkstoff	Stahl weiß		
	55 Kg pro paar	500	43.1037.09.1

PERFOTUBE[®] REGULAR

Chromteile



KAPITEL V

CHROMTEILE

Tragestangen, Konfektionsrahmen	LA 50	Seite V 1
Abhängarmen	LA 50	Seite V 2-3
Tragestangen, Konfektionsrahmen	LA 25	Seite V 3
Abhängarmen für Tragestangen		Seite V 3-7
Abhängehaken, Konfektionsrohren Chrom		Seite V 8
Chromteilen zu verschrauben		Seite V 9-10

system 50



Produkt **TRAGESTANGE**
 Umschreibung Zum einhängen von Abhängearmen und Abhängehaken. Aus Flachvalrohr (30 x 15).
 Werkstoff **Stahl verchromt**

Maße	Breite	Bestell Nr.
FO 30x15x1,2	AM 625	50.1004.06
FO 30x15x1,2	AM 665	50.1001.06
FO 30x15x1,2	AM 1000	50.1002.06
FO 30x15x1,2	AM 1250	50.1003.06
FO 30x15x 2	AM 1250	50.1013.06

system 50



Produkt **TRAGESTANGE ZUM ABSCHNEIDEN**
 Umschreibung Tragestange wie oben, aber diese kann man nach Wunsch abschneiden.
 Werkstoff **Stahl verchromt**

Maße	Breite	Bestell Nr.
FO 30x15x1,2	AM < 1000	50.1022.06
FO 30x15x 2	AM < 1000	50.1023.06

system 50



Produkt **KONFEKTIONSRAHMEN**
 Umschreibung Konfektionsrahmen, Aus Flachvalrohr (30 x 15).
 Werkstoff **Stahl verchromt**

Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
FO 30x15x1,2	AM 625	250	50.2008.06
FO 30x15x1,2	AM 625	330	50.2007.06
FO 30x15x1,2	AM 665	250	50.2005.06
FO 30x15x1,2	AM 665	330	50.2003.06
FO 30x15x1,2	AM 1000	250	50.2001.06
FO 30x15x1,2	AM 1000	330	50.2002.06
FO 30x15x1,2	AM 1250	250	50.2004.06
FO 30x15x1,2	AM 1250	330	50.2006.06
FO 30x15x 2	AM 1250	330	50.2016.06

system 50



Produkt **KONFEKTIONSRAHMEN MIT STIFT**
 Umschreibung Konfektionsrahmen aus Flachvalrohr (30 x 15), Gehrung geschweißt mit Stiften am Ende.
 Werkstoff **Stahl verchromt**


Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
FO 30x15x1,2	AM 625	330	50.2027.06
FO 30x15x1,2	AM 665	330	50.2023.06
FO 30x15x1,2	AM 1000	330	50.2022.06
FO 30x15x1,2	AM 1250	330	50.2026.06



Produkt **FACHBODENTRÄGER SATZ**
 Umschreibung Vier Stück Fachbodenträger für Fachbodenmontage auf Konfektionsrahmen aus Flachovalrohr. Für Glas- und Holzfachboden.
 Werkstoff **Stahl verchromt**

Maße	Höhe	Bestell Nr.
88x25	52	50.3035.06

system 50



Produkt **GURTELPRÄSENTER FLEX**
 Umschreibung Gurtelpräseniter aus drei verschiedene Tragestange mit 19 geschweißten Einzelhaken Ø 4,5 mm. Tragestange nach Wunsch abschneiden.
 Werkstoff **Stahl Ral 9006**

Breite	Bestell Nr.
AM < 1000	50.3080.02
Werkstoff	Stahl verchromt
AM < 1000	50.3080.06

system 50



Produkt **ABHÄNGEARM EL SCHRÄG**
 Umschreibung Abhängearm für Kleiderbügel mit 8/9 Kugeln. Für Einellochung.
 Werkstoff **Stahl verchromt**

Version	Länge	Bestell Nr.
8 Kugeln	300	50.3019.06
9 Kugeln	400	50.3009.06

system 50



Produkt **ABHÄNGEARM DL SCHRÄG**
 Umschreibung Abhängearm für Kleiderbügel mit 8/9 Kugeln. Für Doppellochung.
 Werkstoff **Stahl verchromt**

Version	Länge	Bestell Nr.
8 Kugeln	300	50.3030.06
9 Kugeln	400	50.3031.06

system 50 



Produkt	ABHÄNGEARM GERADE EL		
Umschreibung	Gerade Schiene für Kleiderbügel. Für Einzelbohrung.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Länge	Bestell Nr.	
	300	50.3029.06	
	400	50.3028.06	

system 50  



Produkt	ABHÄNGEARM GERADE DL		
Umschreibung	Gerade Schiene für Kleiderbügel. Für Doppelbohrung.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Länge	Bestell Nr.	
	300	50.3027.06	
	400	50.3026.06	

system 25  



Produkt	TRAGESTANGE ZUM ABSCHNEIDEN PS25		
Umschreibung	Tragestange LA 25 mm zum Einhängen von Abhängearmen und Abhängehaken. Aus Flachovalrohr (30 x 15). Diese Tragestange kann man nach Wunsch abschneiden.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Maße	Breite	Bestell Nr.
	po 30x15x1,4	AM < 1200	53.1003.06

system 25  



Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN PS25		
Umschreibung	Konfektionsrahmen LA25, aus Flachovalrohr (30 x 15). Auf Gehrung geschweißt, wodurch ein maximaler Platz zum Aufhängen von Kleiderbügel vorhanden ist. Mit Stiften an den Ecken.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Maße	Breite	Bestell Nr.
	po 30x15x1,4	AM 600	53.2007.06
	po 30x15x1,4	AM 1200	53.2008.06



Produkt **ABHÄNGEARM GERADE FO**
 Umschreibung Gerade Schiene für Kleiderbügel. Für Flachovalrohr.
 Werkstoff Stahl verchromt

Länge	Bestell Nr.
300	50.3014.06
400	50.3012.06



Produkt **ABHÄNGEARM FO STIFT**
 Umschreibung Gerade Schiene für Kleiderbügel. Mit Stift am Ende. für Flachovalrohr.
 Werkstoff Stahl verchromt

Länge	Bestell Nr.
300	50.3032.06
400	50.3020.06



Produkt **ABHÄNGEARM FO SCHRÄG**
 Umschreibung Abhängearm für Kleiderbügel mit 8/9 Kugeln. Für Flachovalrohr.
 Werkstoff Stahl verchromt

Version	Länge	Bestell Nr.
8 Kugeln	300	50.3001.06
9 Kugeln	400	50.3002.06



Produkt **ABHÄNGEARM FO SCHRÄG STIFT**
 Umschreibung Abhängearm für Kleiderbügel mit 9 Stiften. Für Flachovalrohr.
 Werkstoff Stahl verchromt

Version	Länge	Bestell Nr.
9 Stiften	400	50.3034.06



Produkt	TASCHENARM FO		
Umschreibung	Taschenarm mit 5 Haken. Für Flachovalrohr		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Länge	Bestell Nr.	
	400	50.3013.06	



Produkt	AUFSTECKHALTER FO			
Umschreibung	Hohe gerade Schiene für Kleiderbügel. Für Flachovalrohr			
Werkstoff	Stahl verchromt			
	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
	FO 30x15	250	400	50.3021.06



Produkt	STUFENHAKEN FO			
Umschreibung	Aus Rohr Flachoval (30 x 15). Für Flachovalrohr.			
Werkstoff	Stahl verchromt			
	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
	FO 30x15	160	400	50.3052.06



Produkt	AUFSTECKHALTER FO			
Umschreibung	Aufsteckhalter Ø 10 mm mit an beiden Enden einen Kugel. Für Flachovalrohr.			
Werkstoff	Stahl verchromt			
	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
	Ø 10	100	300	50.3051.06



Produkt **AUFSTECKHALTER SCHRÄG FO**
 Umschreibung **Aufsteckhalter Ø 10 mm mit 5 Kugeln. Für Flachovalrohr.**
 Werkstoff **Stahl verchromt**

Maße	Bestell Nr.
Ø 10	50.3050.06



Produkt **AUSZIEHSTANGE**
 Umschreibung **Ausziehstange für Socken und Krawatten. Für Flachovalrohr.**
 Werkstoff **Stahl verchromt**

Länge	Bestell Nr.
300-540	50.3008.06



Produkt **BALL HALTER FO**
 Umschreibung **Halter für Ballen. Für Flachovalrohr.**
 Werkstoff **Stahl verchromt**

Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
Ø 6	Ø 150	270	50.3025.06



Produkt **HUTHALTER FO**
 Umschreibung **Halter für Hut, Kappe oder Mütze. Für Flachovalrohr.**
 Werkstoff **Stahl verchromt**


Maße	Höhe	Breite	Länge	Bestell Nr.
Ø 7	155	Ø 80	270	50.3022.06



Produkt	ABHÄNGEHAKEN		
Umschreibung	Abhängehaken am Ende 20° hochgebogen. Für Flachovalrohr.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 4,5	50	50.3015.06
	Ø 4,5	150	50.3003.06
	Ø 4,5	250	50.3004.06
	Ø 7	50	50.3016.06
	Ø 7	150	50.3005.06
	Ø 7	250	50.3006.06
	Ø 10	300	50.3017.06
	Ø 10	400	50.3018.06



Produkt	ABHÄNGEHAKEN MIT KAPPE FO		
Umschreibung	Abhängehaken mit Endkappe Ø 32 mm. Für Flachovalrohr.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 12	400	50.3011.06



Produkt	DOPPELHAKEN FO		
Umschreibung	Doppelhaken am Ende 20° hochgebogen. Für Flachovalrohr.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 4	100	50.3090.06
	Ø 4	150	50.3091.06
	Ø 4	200	50.3092.06
	Ø 4	250	50.3093.06



Produkt	ABHÄNGEHAKEN		
Umschreibung	Abhängehaken am Ende 90° hochgebogen. Für Rechtecktragestange 30 x 15 mm.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 6	100	50.4001.06
	Ø 6	150	50.4003.06
	Ø 6	200	50.4005.06
	Ø 8	250	50.4007.06
	Ø 8	300	50.4009.06
	Ø 8	350	50.4011.06
	Ø 8	400	50.4013.06
	Ø 10 schwer	400	50.4017.06



Produkt **STUFENHAKEN**
 Umschreibung **Stufenhaken mit zwei Kugeln für Rechtecktragestange 30 x 15 mm.**
 Werkstoff **Stahl verchromt**

	Maße	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
	Ø 6,5	35	200	50.4020.06



Produkt **RUNDRÖHR**
 Umschreibung **Glanzverchromtes Rundrohr.**
 Werkstoff **Stahl verchromt**

	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 25x2	3000	60.1006.06



Produkt **FLACHOVALROHR**
 Umschreibung **Glanzverchromtes Flachovalrohr.**
 Werkstoff **Stahl verchromt**

	Maße	Länge	Bestell Nr.
	30x15x2	3000	60.1009.06



Produkt **ELLIPSOVALROHR**
 Umschreibung **Glanzverchromtes Ellipsovalrohr.**
 Werkstoff **Stahl verchromt**

	Maße	Länge	Bestell Nr.
	35x20x1,5	3000	60.1029.06
	35x20x2	3000	60.1019.06



Produkt	WÜHLKORB			
Umschreibung	Wühlkorb zusammen faltbar. Boden 4-fach in Höhe verstellbar. Ideal für Aktionswaren.			
Werkstoff	Stahl verzinkt			
	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	800	550	400	62.1005.05
	800	550	550	62.1007.05
	800	550	900	62.1009.05




Produkt	KONFEKTIONSRAHM WM		
Umschreibung	Konfektionsrahm für Wandmontage aus Rohr Ø 25 mm.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
	1000	300	52.3000.06



Produkt	ABHÄNGARM SCHRÄG WM		
Umschreibung	Abhängarm schräg für Wandmontage aus Rohr Ø 25 mm mit 5 oder 10 Stiften.		
Werkstoff	Stahl verchromt		
	Version	Länge	Bestell Nr.
	5 Stiften	200	52.2020.06
	10 Stiften	400	52.2030.06



Produkt	BALL HALTER WM			
Umschreibung	Halterung für Wandmontage.			
Werkstoff	Stahl verchromt			
	Maße	Breite	Länge	Bestell Nr.
	Ø 6	Ø 130	250	52.1000.06



Produkt **HUT- UND MÜTZENHALTER WM**
 Umschreibung Hut- und Mützenhalter für Wandmontage Tiefe 390 mm nach 250 mm 45 grad schräg.
 Werkstoff Stahl verchromt

Maße	Breite	Länge	Bestell Nr.
Ø 6	Ø 110	390	52.1001.06



Produkt **AUSZIEHSTANGE WM**
 Umschreibung Ausziehstange für Socken und Krawatten. Für Wandmontage.
 Werkstoff Stahl verchromt

Länge	Bestell Nr.
310-550	52.2001.06



Produkt **EINZELHAKEN WM**
 Umschreibung Einzelhaken Ø6 mm mit Ende 45 grad schräg. Für Wandmontage.
 Werkstoff Stahl verchromt

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 6	150	52.1002.06
Ø 6	200	52.1006.06
Ø 6	250	52.1007.06
Ø 6	300	52.1009.06

PERFOTUBE® REGULAR


Raw



KAPITEL VI


RAW

Tragestange	Seite VI 1
Konfektionsrahmen	Seite VI 1
Abhängarmen	Seite VI 1-2



Produkt **TRAGESTANGE**
 Umschreibung Zum Einhängen von Abhängearmen und Abhängehaken. Aus Flachovalrohr (30 x 15).
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Breite	Bestell Nr.
fo 30x15x1,2	AM 625	50.1004.00
fo 30x15x1,2	AM 1250	50.1003.00



Produkt **TRAGESTANGE ZUM ABSCHNEIDEN**
 Umschreibung Tragestange wie oben, aber diese kann man nach wünsch abschneiden.
 Werkstoff **Stahl ROH**

Maße	Breite	Bestell Nr.
fo 30x15x1,2	AM 1000	50.1022.00



Produkt **KONFEKTIONSRAHMEN MIT STIFT**
 Umschreibung Konfektionsrahmen aus Flachovalrohr (30 x 15). Auf Gehrung geschweißt, wodurch ein maximaler Platz zum Aufhängen von Kleiderbügeln vorhanden ist. Mit Stiften an den Ecken und einem Klebestreifen aus Chrom zum Schutz der Beschichtung und zum einfachen Schieben der Kleiderbügel.

Maße	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
fo 30x15x1,2	AM 625	330	50.5003.00
fo 30x15x1,2	AM 665	330	50.5005.00
fo 30x15x1,2	AM 1000	330	50.5007.00
fo 30x15x1,2	AM 1250	330	50.5009.00



Produkt **ABHÄNGARM FO STIFT**
 Umschreibung Gerade Abhängarm für Kleiderbügel. Mit Stift am Ende und einem Klebestreifen aus Chrom zum Schutz der Beschichtung und zum einfachen Schieben der Kleiderbügel. Kann über einen Flachoval-Tragestange gehakt werden.

Länge	Bestell Nr.
300	50.5020.00
400	50.5022.00



Produkt	ABHÄNGEHAKEN FO MIT STIFT		
Umschreibung	Gerade Abhängehaken für Kleiderbügel. Mit Stift am Ende und einem Klebestreifen aus Chrom zum Schutz der Beschichtung und zum einfachen Schieben der Kleiderbügel. Kann über einen Flachoval-Tragegestange gehakt werden.		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 15	350	50.5025.00



Produkt	ABHÄNGEARM FO SCHRÄG STIFT		
Umschreibung	Abhängearm für Kleiderbügel mit 9 Stiften. Kann über einen Flachoval-Tragegestange gehakt werden.		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	9 Stiften	400	50.5032.00




Produkt	STUFENHAKEN FO STIFT		
Umschreibung	Gestufte Abhängearm für Kleiderbügel. Mit Stiften am Ende und 2 x Klebestreifen aus Chrom zum Schutz der Beschichtung und zum einfachen Schieben der Kleiderbügel. Kann über einen Flachoval-Tragegestange gehakt werden.		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
	160	400	50.5052.00



Produkt	ABHÄNGEHAKEN FO		
Umschreibung	Abhängehaken am Ende 90° hochgebogen. Kann über einen Flachoval-Tragegestange gehakt werden.		
Werkstoff	Stahl ROH		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 7	300	50.5048.00

PERFOTUBE® REGULAR

H-system Grundteile



KAPITEL VII

H-SYSTEM GRUNDTEILE

Säule	Seite VII 1-2
Fußteile	Seite VII 2
Sockelblende	Seite VII 3
Gondelabdeckung	Seite VII 3
Trageschiene	Seite VII 3
Metallfachbödenträger	Seite VII 4
Metallfachböden	Seite VII 4
Gitterkorb	Seite VII 4
Rückwände Metall	Seite VII 5-6



system 50

Produkt	STÄNDER 30/30 H			
Werkstoff	Stahl Ral 9001			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	30x30x2,5	1210	HL 2-s	11.3302.01
	30x30x2,5	1410	HL 2-s	11.3303.01
	30x30x2,5	1610	HL 2-s	11.3304.01
	30x30x2,5	1810	HL 2-s	11.3305.01
	30x30x2,5	2010	HL 2-s	11.3306.01
	30x30x2,5	2210	HL 2-s	11.3307.01
	30x30x2,5	2410	HL 2-s	11.3308.01
	30x30x2,5	2610	HL 2-s	11.3309.01
	30x30x2,5	2810	HL 2-s	11.3310.01
	30x30x2,5	3010	HL 2-s	11.3311.01



system 50

Produkt	STÄNDER 30/30 H			
Werkstoff	Stahl Ral 9001			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	30x30x2,5	1210	HL 4-s	11.3322.01
	30x30x2,5	1410	HL 4-s	11.3323.01
	30x30x2,5	1610	HL 4-s	11.3324.01
	30x30x2,5	1810	HL 4-s	11.3325.01
	30x30x2,5	2010	HL 4-s	11.3326.01
	30x30x2,5	2210	HL 4-s	11.3327.01
	30x30x2,5	2410	HL 4-s	11.3328.01
	30x30x2,5	2610	HL 4-s	11.3329.01
	30x30x2,5	2810	HL 4-s	11.3330.01
	30x30x2,5	3010	HL 4-s	11.3331.01



system 50

Produkt	STÄNDER 60/30 H			
Werkstoff	Stahl Ral 9001			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	60x30x2,5	1210	HL 2-s	11.6302.01
	60x30x2,5	1410	HL 2-s	11.6303.01
	60x30x2,5	1610	HL 2-s	11.6304.01
	60x30x2,5	1810	HL 2-s	11.6305.01
	60x30x2,5	2010	HL 2-s	11.6306.01
	60x30x2,5	2210	HL 2-s	11.6307.01
	60x30x2,5	2410	HL 2-s	11.6308.01
	60x30x2,5	2610	HL 2-s	11.6309.01
	60x30x2,5	2810	HL 2-s	11.6310.01
	60x30x2,5	3010	HL 2-s	11.6311.01
	60x30x2,5	3210	HL 2-s	11.6313.01
	60x30x2,5	3400	HL 2-s	11.6323.01

system 50 




Produkt	STÄNDER 80/30 H			
Werkstoff	Stahl Ral 9001			
	Maße	Länge	Loch	Bestell Nr.
	80x30x2,5	1210	HL 2-s	11.8302.01
	80x30x2,5	1410	HL 2-s	11.8303.01
	80x30x2,5	1610	HL 2-s	11.8304.01
	80x30x2,5	1810	HL 2-s	11.8305.01
	80x30x2,5	2010	HL 2-s	11.8306.01
	80x30x2,5	2210	HL 2-s	11.8307.01
	80x30x2,5	2410	HL 2-s	11.8308.01
	80x30x2,5	2610	HL 2-s	11.8309.01
	80x30x2,5	2810	HL 2-s	11.8310.01
	80x30x2,5	3010	HL 2-s	11.8311.01
	80x30x2,5	3210	HL 2-s	11.8313.01
	80x30x2,5	3410	HL 2-s	11.8314.01



system 50 

Produkt	WANDSCHIENE H-LOCH				
Werkstoff	Stahl Ral 9001				
	Höhe	Breite	Länge	Loch	Bestell Nr.
	23,5	30	1600	HL	16.3005.01
	23,5	30	2400	HL	16.3004.01

system 50 



Produkt	FUSSTEIL HOCH		
Umschreibung	Fußteil hoch mit Auflage.		
Werkstoff	Stahl Ral 9001		
	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
	160	370	48.1001.01
	160	470	48.1002.01



Produkt	SOCKELBLENDE		
Umschreibung	Sockelblende		
Werkstoff	Stahl Ral 9001		
	Höhe	Länge	Bestell Nr.
	160	AM 1000	49.1002.01




Produkt	GONDELABDECKUNG		
Umschreibung	Gondelabdeckung		
Werkstoff	Stahl Ral 9001		
	Tiefe	Länge	Bestell Nr.
	60	AM 1000	44.1002.01




Produkt	ENDKAPPEN		
Umschreibung	Endkappen aus Kunststoff für Gondelabdeckung. Pro Satz.		
Werkstoff	Kunststoff JURA weiss		
	Tiefe		Bestell Nr.
	60		44.2001.01

system 50




Produkt	TRAGESCHIENE GELOCHT		
Umschreibung	Trageschiene gelocht		
Werkstoff	Stahl Ral 9001		
	Maße	Breite	Bestell Nr.
	50x20	AM 1000	49.9001.01



Produkt **TRÄGER M 2H**
 Umschreibung **Träger für Metallfachböden. Mit zwei Einhängenhaken. Pro Satz.**
 Werkstoff **Stahl Ral 9001**

Länge	Bestell Nr.
300	41.1004.01
370	41.1002.01
470	41.1003.01



Produkt **TRÄGER M 3H**
 Umschreibung **Träger für Metallfachböden. Mit drei Einhängenhaken. Pro Satz.**
 Werkstoff **Stahl Ral 9001**

Länge	Bestell Nr.
470	41.2001.01
570	41.2002.01



Produkt **METALLFACHBODEN**
 Umschreibung **Metallfachboden.**
 Werkstoff **Stahl Ral 9001**

Breite	Tiefe	Bestell Nr.
AM 665	300	47.1001.01
AM 665	370	47.1002.01
AM 665	470	47.1003.01
AM 665	570	47.1004.01
AM 1000	300	47.2001.01
AM 1000	370	47.2002.01
AM 1000	470	47.2003.01
AM 1000	570	47.2004.01



Produkt **GITTERKORB**
 Umschreibung **Gitterkorb 1000x470 mm.**
 Werkstoff **Stahl Ral 9001**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell Nr.
180	AM 1000	470	47.5009.01




Produkt	ABTEIGITTER		
Umschreibung	Abteigitter.		
Werkstoff	Stahl Ral 9001		
	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
	180	470	47.5109.01

system 50




Produkt	RÜCKWAND		
Umschreibung	Glatt		
Werkstoff	Stahl Ral 9001		
	Höhe	Breite	Bestell Nr.
	100	AM 665	45.1001.01
	200	AM 665	45.1002.01
	300	AM 665	45.1003.01
	400	AM 665	45.1004.01
	100	AM 1000	45.2001.01
	200	AM 1000	45.2002.01
	300	AM 1000	45.2003.01
	400	AM 1000	45.2004.01

system 50



Produkt	RÜCKWAND RL		
Umschreibung	Mit Rundlochung.		
Werkstoff	Stahl Ral 9001		
	Höhe	Breite	Bestell Nr.
	400	AM 665	46.1001.01
	400	AM 1000	46.2001.01


system 50



Produkt	RÜCKWAND SL		
Umschreibung	Mit Rundlochung und Schlüssellochung.		
Werkstoff	Stahl Ral 9001		
	Höhe	Breite	Bestell Nr.
	400	AM 665	46.5003.01
	400	AM 1000	46.5001.01

PERFOTUBE® REGULAR

H-system Zubehör



KAPITEL VIII H-SYSTEM ZUBEHÖR

Einzelhaken für Lochwände	Seite VIII 1-2
Einzelhaken mit Klappverschluss	Seite VIII 2-3
Doppelhaken für Lochwände	Seite VIII 3
Doppelhaken mit Klappverschluss	Seite VIII 4
Doppelhaken hinten offen	Seite VIII 5
Haken zubehör	Seite VIII 5
Zubehör für Trageschiene	Seite VIII 6
Abteilleiste	Seite VIII 6
Trennscheibe	Seite VIII 7-8

Produkt	EINZELHAKEN LA15		
Umschreibung	Einzelhaken für Achsmaße 15 mm.		
Werkstoff	Stahl verzinkt		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø3,5 B15	60	66.1002.05
	Ø3,5 B15	80	66.1003.05
	Ø3,5 B15	100	66.1004.05
	Ø3,5 B15	120	66.1005.05
	Ø3,5 B15	140	66.1006.05
	Ø3,5 B15	160	66.1007.05
	Ø3,5 B15	200	66.1009.05
	Ø3,5 B30	60	66.1022.05
	Ø3,5 B30	80	66.1023.05
	Ø3,5 B30	100	66.1024.05
	Ø3,5 B30	120	66.1025.05
	Ø3,5 B30	140	66.1026.05
	Ø3,5 B30	160	66.1027.05
	Ø3,5 B30	200	66.1029.05
	Ø4,8 B30	150	66.1033.05
	Ø4,8 B30	200	66.1034.05
	Ø4,8 B30	250	66.1035.05
	Ø4,8 B30	300	66.1036.05
	Ø4,8 B30	350	66.1037.05
	Ø6 B30	100	66.1042.05
	Ø6 B30	150	66.1044.05
	Ø6 B30	200	66.1046.05
	Ø6 B45	300	66.1054.05
	Ø6 B45	350	66.1056.05
	Ø6 B45	400	66.1058.05
	Ø6 B45	500	66.1059.05
	Ø8 B45	200	66.1062.05
	Ø8 B45	300	66.1064.05
	Ø8 B45	400	66.1066.05
	Ø8 B45	500	66.1068.05






Produkt **EINZELHAKEN LA25**
 Umschreibung Einzelhaken für Achsmaße 25 mm.
 Werkstoff Stahl verzinkt

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 3,5 B25	60	66.2002.05
Ø 3,5 B25	80	66.2003.05
Ø 3,5 B25	100	66.2004.05
Ø 3,5 B25	120	66.2005.05
Ø 3,5 B25	140	66.2006.05
Ø 3,5 B25	160	66.2007.05
Ø 3,5 B25	200	66.2009.05
Ø 4,8 B25	150	66.2033.05
Ø 4,8 B25	200	66.2034.05
Ø 4,8 B25	250	66.2035.05
Ø 4,8 B25	300	66.2036.05
Ø 4,8 B25	350	66.2037.05
Ø 6 B25	100	66.2042.05
Ø 6 B25	150	66.2044.05
Ø 6 B25	200	66.2046.05
Ø 6 B25	300	66.2054.05
Ø 6 B25	350	66.2056.05
Ø 6 B25	400	66.2058.05
Ø 6 B25	500	66.2059.05
Ø 8 B50	200	66.2062.05
Ø 8 B50	300	66.2064.05
Ø 8 B50	400	66.2066.05
Ø 8 B50	500	66.2068.05



Produkt **EINZELHAKEN KV LA15**
 Umschreibung Einzelhaken mit Klappverschluss für Achsmaße 15 mm.
 Werkstoff Stahl verzinkt

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4,8 B30	120	66.1132.05
Ø 4,8 B30	160	66.1133.05
Ø 4,8 B30	200	66.1134.05
Ø 4,8 B30	300	66.1136.05
Ø 4,8 B30	400	66.1108.05
Ø 6 B30	200	66.1154.05
Ø 6 B30	300	66.1156.05
Ø 6 B30	400	66.1158.05



Produkt **EINZELHAKEN KV LA25**
 Umschreibung Einzelhaken mit Klappverschluss für Achsmaße 25 mm.
 Werkstoff Stahl verzinkt

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4,8 B25	120	66.2132.05
Ø 4,8 B25	160	66.2133.05
Ø 4,8 B25	200	66.2134.05
Ø 4,8 B25	300	66.2136.05
Ø 4,8 B25	400	66.2138.05
Ø 6 B25	200	66.2154.05
Ø 6 B25	300	66.2156.05
Ø 6 B25	400	66.2158.05



Produkt **EINZELHAKEN KV+T LA15**
 Umschreibung Einzelhaken mit Klappverschluss und Pendel-etikettenhalter für Achsmaße 15 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4,8 B30	120	66.1232.05
Ø 4,8 B30	200	66.1234.05
Ø 4,8 B30	300	66.1236.05
Ø 4,8 B30	400	66.1238.05
Ø 6 B30	200	66.1254.05
Ø 6 B30	300	66.1256.05
Ø 6 B30	400	66.1258.05



Produkt **EINZELHAKEN KV+T LA25**
 Umschreibung Einzelhaken mit Klappverschluss und Pendel-etikettenhalter für Achsmaße 25 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4,8 B25	120	66.2232.05
Ø 4,8 B25	200	66.2234.05
Ø 4,8 B25	300	66.2236.05
Ø 4,8 B25	400	66.2238.05
Ø 6 B25	200	66.2254.05
Ø 6 B25	300	66.2256.05
Ø 6 B25	400	66.2258.05




Produkt **DOPPELHAKEN LA15**
 Umschreibung Doppelhaken für Achsmaße 15 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4 B45	160	66.4002.05
Ø 4 B45	200	66.4003.05
Ø 4 B45	250	66.4004.05
Ø 4 B45	300	66.4005.05
Ø 4 B45	400	66.4007.05
Ø 6 B45	300	66.4024.05
Ø 6 B45	400	66.4026.05



Produkt **DOPPELHAKEN LA25**
 Umschreibung Doppelhaken für Achsmaße 25 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4 B50	160	66.5002.05
Ø 4 B50	200	66.5003.05
Ø 4 B50	250	66.5004.05
Ø 4 B50	300	66.5005.05
Ø 4 B50	400	66.5007.05
Ø 6 B50	300	66.5024.05
Ø 6 B50	400	66.5026.05



Produkt **DOPPELHAKEN KV LA15**
 Umschreibung Doppelhaken mit Klappverschluss für Achsmaße 15 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4,8 B30	200	66.4134.05
Ø 4,8 B30	250	66.4135.05
Ø 4,8 B30	300	66.4136.05
Ø 4,8 B30	330	66.4137.05
Ø 4,8 B30	400	66.4138.05



Produkt **DOPPELHAKEN KV LA25**
 Umschreibung Doppelhaken mit Klappverschluss für Achsmaße 25 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4,8 B25	200	66.5134.05
Ø 4,8 B25	250	66.5135.05
Ø 4,8 B25	300	66.5136.05
Ø 4,8 B25	330	66.5137.05
Ø 4,8 B25	400	66.5138.05



Produkt **DOPPELHAKEN KV+T LA15**
 Umschreibung Doppelhaken mit Klappverschluss und Pendel-etikettenhalter für Achsmaße 15 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4,8 B30	120	66.4232.05
Ø 4,8 B30	200	66.4234.05
Ø 4,8 B30	300	66.4236.05
Ø 4,8 B30	400	66.4238.05



Produkt **DOPPELHAKEN KV+T LA25**
 Umschreibung Doppelhaken mit Klappverschluss und Pendel-etikettenhalter für Achsmaße 25 mm.
 Werkstoff **Stahl verzinkt**

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 4,8 B25	120	66.5232.05
Ø 4,8 B25	200	66.5234.05
Ø 4,8 B25	300	66.5236.05
Ø 4,8 B25	400	66.5238.05



Produkt	DOPPELHAKEN LA15/25		
Umschreibung	Doppelhaken für Achsmaße 15 und 25 mm.		
Werkstoff	Stahl verzinkt		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	Ø 3,5 B28	50	66.3011.05
	Ø 3,5 B28	100	66.3013.05
	Ø 3,5 B28	120	66.3014.05
	Ø 3,5 B28	140	66.3015.05
	Ø 3,5 B28	160	66.3016.05
	Ø 3,5 B28	200	66.3018.05



Produkt	PENDELETIKETTENTASCHE		
Umschreibung	Halter für Preisetiketten. Klickt über T-Halter von Haken type "T"		
Werkstoff	Kunststoff klar		
	Höhe	Breite	Bestell Nr.
	40	53	66.0055.30



Produkt	PREISFAHNE		
Umschreibung	Bewegliche Preisfahne für Rückwände RL und SL, Ø 4,8 mm. Größe Aufkleber 27 x 27 mm.		
Werkstoff	Edelstahl		
	Maße		Bestell Nr.
	43 x 27		66.0001.30




Produkt	LOCHWANDHAKENSCHLOSS		
Umschreibung	Schloss mit Schlüssel für Doppelhaken.		
Werkstoff	Kunststoff schwarz		
			Bestell Nr.
			66.0030.31



Produkt	EINZELHAKEN TS
Umschreibung	Einzelhaken für Trageschiene gelocht (50 x 20). Mit zapfen im Aufsteckblech.
Werkstoff	Stahl verzinkt

Maße	Breite	Länge	Bestell Nr.
Ø 8	Ø 8	200	66.6064.05
Ø 8	Ø 8	250	66.6065.05
Ø 8	Ø 8	300	66.6066.05
Ø 10	Ø 10	300	66.6076.05
Ø 10	Ø 10	400	66.6078.05
Ø 10	Ø 10	500	66.6079.05



Produkt	TRENNBÜGEL TS
Umschreibung	Trennbügel für Trageschiene gelocht (50 x 20).
Werkstoff	Stahl Ral 9001

Maße	Höhe	Länge	Bestell Nr.
Ø 7	115	320	66.6111.01
Ø 7	115	420	66.6113.01
Ø 7	115	520	66.6115.01




Produkt	TRENNBÜGEL TS VERSTELLBAR
Umschreibung	Trennbügel verstellbar links, mitte rechts für Trageschiene gelocht (50 x 20).
Werkstoff	Stahl Ral 9001

Maße	Höhe	Länge	Bestell Nr.
Ø 8	115	420	66.6105.01



Produkt	ABTEILLEISTE
Umschreibung	Abteilleiste H75x1000 mm.
Werkstoff	Kunststoff

Bestell Nr.
47.6001.30



Produkt	TRENNSCHEIBE		
Umschreibung	Trennscheiber.		
Werkstoff	Kunststoff		
	Höhe	Tiefe	Bestell Nr.
	75	370	47.6002.30
	75	470	47.6003.30

PERF  **TUBE**® EXCELLENCE




KAPITEL IX

PERFOTUBE EXCELLENCE

Konsole/Träger	LA 50	Seite IX 1-3
Tragestange	LA 50	Seite IX 3
Tragestange Zubehör	LA 50	Seite IX 4
Konfektionsrahmen	LA 50	Seite IX 5
Kabinenzubehör		Seite IX 6
Konsole/Träger	LA 35	Seite IX 7-9
Tragestange	LA 35	Seite IX 9
Tragestange Zubehör	LA 35	Seite IX 10
Konfektionsrahmen	LA 35	Seite IX 11
Kabinenzubehör		Seite IX 12

system 50  



Produkt **ROHREN UND PROFILEN**
 Umschreibung Bitte schauen sie in Kapitel 1 für das komplette Sortiment Rohren und Profilen, oder rufen Sie uns an für eine starke Stützung und ein richtiger Wahl.

system 50  



Produkt **HOLZFACHBODENTRÄGER**
 Umschreibung Holzfachbodenträger aus Edelstahl geschliffen für 19 mm Holz. Pro Satz. (L+R).
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Länge	Bestell Nr.
205	75.2.50.T.19.205
255	75.2.50.T.19.255
305	75.2.50.T.19.305
355	75.2.50.T.19.355
405	75.2.50.T.19.405
455	75.2.50.T.19.455

system 50  



Produkt **GLASHALTER**
 Umschreibung Träger für 8 mm Glasfachböden. Mindestens zwei Stück benötigt pro Boden. Passend für Wandstärke 2 mm. Pro Stück
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Länge	Bestell Nr.
75	75.2.50GT

system 50  



Produkt **WINKELKONSOLE**
 Umschreibung Winkelkonsole für Glas aus Edelstahl geschliffen, exklusive Kunststoffsaugnäpfe. Pro Satz. (L+R)
 Werkstoff Edelstahl geschliffen

Länge	Bestell Nr.
205	75.2.50WT205
255	75.2.50WT255
305	75.2.50WT305
355	75.2.50WT355
405	75.2.50WT405
455	75.2.50WT455




Produkt	TRÄGER
Umschreibung	Einzel Glasträger, exklusive Kunststoffsaugnäpfe. Pro Stück.
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Länge	Bestell Nr.
205	75.2.50.WTM.205
255	75.2.50.WTM.255
305	75.2.50.WTM.305
355	75.2.50.WTM.355
405	75.2.50.WTM.405
455	75.2.50.WTM.455




Produkt	KUNSTSTOFFSAUGNÄPFE
Umschreibung	Für loch Ø 5,2 mm. Pro Stück.
Werkstoff	Kunststoff

Bestell Nr.	43.1002.33
-------------	------------



Produkt	GLASHALTER, KONSOLE
Umschreibung	Konsole für 8mm Glasfachböden, Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr 10. Pro Satz. (L+R)
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Länge	Bestell Nr.
90	75.2.50.GT.1



Produkt	GLASHALTER, ROHR 10
Umschreibung	Verbindungsrohr Ø 10 mm aus Edelstahl geschliffen, komplett mit Buchsen, für Glashalter. Zu verwenden mit Konsole. Pro Stück.
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Maße	Länge	Bestell Nr.
AM 600	588	75.VR.10.588
AM 800	788	75.VR.10.788

system 50 ⓘ



Produkt **GLASTRÄGER**
 Umschreibung **Edelstahl Glasträger, Ø 12 mm geschliffen, inklusive mini Kunststoffsaugnäpfe. Pro Stück.**
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Länge		Bestell Nr.
150		75.2.50.GTR.150
250		75.2.50.GTR.250


system 50 ⓘ



Produkt **FRONTHÄNGER**
 Umschreibung **Edelstahlfronthänger Ø 25 mm geschliffen mit Anschlagstift. Pro Stück.**
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**


Länge		Bestell Nr.
100		75.2.50.FHR.1.G.100
200		75.2.50.FHR.1.G.200
300		75.2.50.FHR.1.G.300

system 50 ⓘ ⓘ




Produkt **TRAGESTANGENKONSOLE**
 Umschreibung **Konsole für Tragestange aus Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rechteckrohr. Pro Satz. (L+R)**
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Tiefe	Bestell Nr.
35	75.2.50.DT.15.35



Produkt **TRAGESTANGE RR**
 Umschreibung **Tragestange aus Rechteckrohr 30 x 15 mm Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Tragestangenkonsole. Pro Stück.**
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Maße	Länge	Bestell Nr.
AM 600	588	75.DR.15.588
AM 800	788	75.DR.15.788



Produkt	ABHÄNGEHAKEN RR	
Umschreibung	Abhängehaken Ø 6 mm Edelstahl geschliffen für Tragstange, am Ende 20° gebogen. Pro Stück.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	100	75EH15.6.100
	150	75EH15.6.150
	200	75EH15.6.200




Produkt	FRONTHÄNGER RR	
Umschreibung	Fronthänger Ø 25 mm mit Anschlagstift Edelstahl geschliffen für Tragstange. Pro Stück.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	100	75FHR15.25G100
	200	75FHR15.25G200
	300	75FHR15.25G300




Produkt	FRONTHÄNGER RR SCHRÄG	
Umschreibung	Fronthänger schräg, Ø 25 mm mit 5 Anschlagstiften, für Tragstange, Edelstahl geschliffen. Pro Stück.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	300	75FHR15.25S300



Produkt	FRONTHÄNGER RR GESTUFT	
Umschreibung	Abgestufter Fronthänger Ø 25 mm für Tragstange Edelstahl geschliffen. Pro Stück.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	300	75FHR15.25Z300




Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN, TRÄGER		
Umschreibung	Träger für Konfektionsrahmen. Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr Ø 25 mm und Rohr Ø 10mm. Pro Satz. (L+R)		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Tiefe	Bestell Nr.	
	300	75.2.50.KT.1.B.25.300	




Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN, TRÄGER HOLZ/GLAS BODEN		
Umschreibung	Träger für Konfektionsrahmen, für Holz- oder Glasboden, exklusive Kunststoffsaugnäpfe. Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr Ø 25 mm und Rohr Ø 10 mm. Pro Satz. (L+R)		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Tiefe	Bestell Nr.	
	300	75.2.50.KT.2.B.25.300	



Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN, ROHR 25		
Umschreibung	Konfektionsrohr Ø 25 mm mit Buchsen, für Konfektionsrahmen. Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr Ø 10 mm und Träger. Pro Stück.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	AM 600	588	75.KR.25.588
	AM 800	788	75.KR.25.788



Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN, ROHR 10		
Umschreibung	Verbindungsrohr Ø 10 mm mit Buchsen, für Konfektionsrahmen. Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr Ø 25 mm und Träger. Pro Stück.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	AM 600	588	75.VR.10.588
	AM 800	788	75.VR.10.788



Produkt	KABINENSTANGE		
Umschreibung	Kabinentange Ø 20mm inklusive Montageteile für Blindmontage. Längenmaß ist Zwischenmaß.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 20	650	72.2151.21



Produkt	KABINENHAKEN ZUM EINKLEBEN		
Umschreibung	Kabinenhaken, in Holzplatte zu verleimen. Die Mindestplattendicke ist 19 mm. Achtung: Darf nur leicht belastet werden.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		


Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 12/20	30	72.2153.21



Produkt	KABINENHAKEN SCHRAUBBAR		
Umschreibung	Kabinenhaken, mit Scheibe Ø 20mm zu verschrauben. Inklusive Schraube M6 x 35 mm und Unterlegscheibe. Für Plattenmaterial von 16 bis 22 mm geeignet.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 12/20	50	72.2155.21

system 35  



Produkt **ROHREN UND PROFILEN**
 Umschreibung Bitte schauen sie in Kapitel 1 für das komplette Sortiment Rohren und Profilen, oder rufen Sie uns an für eine starke Stützung in ein richtiger Wahl.

system 35  



Produkt **HOLZFACHBODENTRÄGER**
 Umschreibung Holzfachbodenträger aus Edelstahl geschliffen für 19 mm Holz. Pro Satz. (L+R)
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Länge	Bestell Nr.
205	75.2.35.T.19.205
255	75.2.35.T.19.255
305	75.2.35.T.19.305
355	75.2.35.T.19.355
405	75.2.35.T.19.405
455	75.2.35.T.19.455

system 35  



Produkt **GLASHALTER**
 Umschreibung Träger für 8 mm Glasfachböden. Mindestens zwei Stück benötigt pro Boden. Passend für Wandstärke 2 mm. Pro Stück
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Länge	Bestell Nr.
75	75.2.35GT

system 35  



Produkt **WINKELKONSOLE**
 Umschreibung Winkelkonsole für Glas aus Edelstahl geschliffen, exklusive Kunststoffsaugnäpfe. Pro Satz. (L+R)
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Länge	Bestell Nr.
205	75.2.35WT205
255	75.2.35WT255
305	75.2.35WT305
355	75.2.35WT355
405	75.2.35WT405
455	75.2.35WT455




Produkt	TRÄGER
Umschreibung	Einzel Glasträger, exklusive Kunststoffsaugnäpfe. Pro Stück.
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Länge	Bestell Nr.
205	75.2.35.WTM.205
255	75.2.35.WTM.255
305	75.2.35.WTM.305
355	75.2.35.WTM.355
405	75.2.35.WTM.405
455	75.2.35.WTM.455




Produkt	KUNSTSTOFFSAUGNÄPFE
Umschreibung	Für loch Ø 5,2 mm. Pro Stück.
Werkstoff	Kunststoff

Bestell Nr.	43.1002.33
-------------	------------



Produkt	GLASHALTER, KONSOLE
Umschreibung	Konsole für 8mm Glasfachböden, Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr 10. Pro Satz. (L+R)
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Länge	Bestell Nr.
90	75.2.35.GT.1



Produkt	GLASHALTER, ROHR 10
Umschreibung	Verbindungsrohr Ø 10 mm aus Edelstahl geschliffen, komplett mit Buchsen, für Glashalter. Zu verwenden mit Konsole. Pro Stück.
Werkstoff	Edelstahl geschliffen

Maße	Länge	Bestell Nr.
AM 600	588	75.VR.10.588
AM 800	788	75.VR.10.788

system 35 



Produkt **GLASTRÄGER**
 Umschreibung **Edelstahl Glasträger, Ø 12 mm geschliffen, inklusive mini Kunststoffsaugnäpfe. Pro Stück.**
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Länge	Bestell Nr.
150	75.2.35GTR150
250	75.2.35GTR250


system 35 



Produkt **FRONTHÄNGER**
 Umschreibung **Edelstahlfronthänger Ø 25 mm geschliffen mit Anschlagstift. Pro Stück**
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**


Länge	Bestell Nr.
100	75.2.35FHR1G100
200	75.2.35FHR1G200
300	75.2.35FHR1G300

system 35  




Produkt **TRAGESTANGENKONSOLE**
 Umschreibung **Konsole für Tragestange aus Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rechteckrohr. Pro Satz. (L+R)**
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Tiefe	Bestell Nr.
35	75.2.35DT15.35



Produkt **TRAGESTANGE RR**
 Umschreibung **Tragestange aus Rechteckrohr 30 x15 mm Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Tragestangenkonsole. Pro Stück.**
 Werkstoff **Edelstahl geschliffen**

Maße	Länge	Bestell Nr.
AM 600	588	75DR15.588
AM 800	788	75DR15.788



Produkt	ABHÄNGEHAKEN RR	
Umschreibung	Abhängehaken Ø 6 mm Edelstahl geschliffen für Tragegestange, am Ende 20° gebogen. Pro Stück.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	100	75EH15.6.100
	150	75EH15.6.150
	200	75EH15.6.200



Produkt	FRONTHÄNGER RR	
Umschreibung	Fronthänger Ø 25 mm mit Anschlagstift Edelstahl geschliffen für Tragegestange. Pro Stück.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	100	75FHR15.25G100
	200	75FHR15.25G200
	300	75FHR15.25G300




Produkt	FRONTHÄNGER RR SCHRÄG	
Umschreibung	Fronthänger schräg, Ø 25 mm mit 5 Anschlagstiften, für Tragegestange, Edelstahl geschliffen. Pro Stück.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	300	75FHR15.25S300



Produkt	FRONTHÄNGER RR GESTUFT	
Umschreibung	Abgestufter Fronthänger Ø 25 mm für Tragegestange Edelstahl geschliffen. Pro Stück.	
Werkstoff	Edelstahl geschliffen	
	Länge	Bestell Nr.
	300	75FHR15.25Z300

system 35  



Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN, TRÄGER		
Umschreibung	Träger für Konfektionsrahmen. Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr Ø 25 mm und Rohr Ø 10mm. Pro Satz. (L+R)		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Tiefe	Bestell Nr.	
	300	75.2.35KT1B25.300	


system 35  




Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN, TRÄGER HOLZ/GLAS BODEN		
Umschreibung	Träger für Konfektionsrahmen, für Holz- oder Glasboden, exklusive Kunststoffsaugnäpfe. Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr Ø 25 mm und Rohr Ø 10 mm. Pro Satz. (L+R)		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Tiefe	Bestell Nr.	
	300	75.2.35KT2B25.300	



Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN, ROHR 25		
Umschreibung	Konfektionsrohr Ø 25 mm mit Buchsen, für Konfektionsrahmen. Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr Ø 10 mm und Träger. Pro Stück.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	AM 600	588	75KR25.588
	AM 800	788	75KR25.788



Produkt	KONFEKTIONSRAHMEN, ROHR 10		
Umschreibung	Verbindungsrohr Ø 10 mm mit Buchsen, für Konfektionsrahmen. Edelstahl geschliffen. Zu verwenden mit Rohr Ø 25 mm und Träger. Pro Stück.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		
	Maße	Länge	Bestell Nr.
	AM 600	588	75VR10.588
	AM 800	788	75VR10.788



Produkt	KABINENSTANGE		
Umschreibung	Kabinentange Ø 20mm inklusive Montageteile für Blindmontage. Längenmaß ist Zwischenmaß.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 20	650	72.2151.21



Produkt	KABINENHAKEN ZUM EINKLEBEN		
Umschreibung	Kabinenhaken, in Holzplatte zu verleimen. Die Mindestplattendicke ist 19 mm. Achtung: Darf nur leicht belastet werden.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 12/20	30	72.2153.21



Produkt	KABINENHAKEN SCHRAUBBAR		
Umschreibung	Kabinenhaken, mit Scheibe Ø 20mm zu verschrauben. Inklusive Schraube M6 x 35 mm und Unterlegscheibe. Für Plattenmaterial von 16 bis 22 mm geeignet.		
Werkstoff	Edelstahl geschliffen		

Maße	Länge	Bestell Nr.
Ø 12/20	50	72.2155.21

Perfotube b.v.
Postanschrift: Postbus 115
NL-3925 ZJ Scherpenzeel
Besucheradresse: De Hooge Hoek 13a
NL-3927 GG Renswoude
Die Niederlande
+31 318 574 015
+31 318 650 324
info@perfotube.nl

www.perfotube.de