


LINE system





Line System


Met het Line System creëert u traploze horizontale verstelbaarheid. Daarnaast biedt het systeem bijzondere mogelijkheden, zoals verlichte schappen.

Wanneer kiest voor het Line System?

Het Line System is geschikt voor allerlei retailtoepassingen. Van sportartikelen en schoenen tot presentatiewanden met bijoutherie-artikelen. Door zijn gebruiksgemak en prijsstelling is dit systeem erg populair in het lage en middensegment. Maar ook in het hogere segment wordt het Line System regelmatig ingezet, bijvoorbeeld voor de presentatie van telefoons en accessoires.

Hoe werkt dit presentatiesysteem?

Het Line System is gebaseerd op het zogeheten slatwall-principe: MDF strokenpanelen met daarin een aluminium profiel. In dat profiel kunt u vervolgens allerlei presentatiematerialen hangen. Hiervoor hebben wij vele accessoires beschikbaar; van metaal, maar ook van kunststof. Het horizontale karakter van het systeem biedt het grote voordeel van traploze verstelbaarheid in de breedte. De verticale verstelbaarheid wordt bepaald door de afstand tussen de profielen. Wij bieden hiervoor verschillende standaard hart-op-hartmaten aan, maar als u wilt kunt u de panelen ook op maat laten maken.



Traploos horizontaal verstelbaar

Door het slatwall-principe.



Weinig systeem zichtbaar

Door de geïntegreerde profielen.



Bijzondere mogelijkheden

Zoals verlichte schappen.

Een presentatiesysteem op maat, rechtstreeks van de bron.

Wij produceren al onze systemen in eigen beheer. Daardoor zijn onze klanten niet alleen voordeliger uit, maar is er vaak ook veel meer mogelijk als het gaat om maatwerk.


Het LineSystem en LED

Bij het presenteren van producten is een goede verlichting niet meer weg te denken. Alleen hoe integreer je dat wanneer je een verstelbaar presentatiesysteem wilt gebruiken. Perfotube bied als systeemleverancier verschillende mogelijkheden om een connectie te maken met LED verlichting geïntegreerd in het LineSystem. We werken hiervoor samen met gerenommeerde partijen.

U heeft keuze uit een laagspanning railsysteem volledig geïntegreerd in het slotwallprofiel en diverse schapdragers. Er is een glasschapdrager met LED's erin, de glasplaat wordt hierbij van achteren aangelicht. Daarnaast zijn er houtschapdragers waarbij u zelf de verlichting in de houten schap kunt maken.

De tweede keuze is een glasschapprofiel om glazen schappen rechtstreeks in het profiel te schuiven waarbij er LED-verlichting in het profiel geleverd kan worden. Het glas wordt hierbij van achteren aangelicht. Neem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden voor u.





ARTIKELNUMMER

65.1001.50	artikelnummer
65.1001.50	artikelgroepnummer
65.1001.50	artikelcode
65.1001.50	kleur c.q. afwerking

KLEURCODE VAN STANDAARD PRODUKTEN


.00	Staal	Blank onbehandeld
.06	Staal	Verchroomd
.07	Staal	Mat verchroomd
.09	Staal	Wit
.10	Aluminium	Blank
.12	Aluminium	Mat zilver geanodiseerd
.30	Kunststof	Neutraal
.31	Kunststof	Zwart
.32	Kunststof	Wit
.37	Kunststof	Rood
.50	MDF	Blank
.62	MDF	Aluminium look
.67	MDF	Grijs
.68	MDF	Zwart
.69	MDF	Wit

Wij kunnen ook andere kleuren op aanvraag leveren, vraagt u naar de mogelijkheden.

AFKORTINGEN:	h.o.h.	Hart op hart
	md	Materiaal Dikte
	eo	Ellips Ovaal
	po	Plat Ovaal

LINE system

STANDARD



HMB FINISH

Naast de onafgewerkte panelen zijn onze slatwallpanelen te leveren met een HMB finish, deze toplaag is afwijkend van de standaard afwerkingen zoals melamine en de normale HPL zoals bekend in de interieurbouw. Onze HMB is een eigen ontwikkeling in het afwerken van de panelen waarvoor we eigen kleuren en structuren hebben ontwikkeld. De afwerking is bijzonder kleurecht en glansvast. De HMB finishing geeft bij houtstructuren een natuurlijk gelijkende echtheid. De panelen zijn erg goed bestand tegen temperatuurwisselingen en daardoor zijn ze niet gevoelig voor de conditie van de lucht zoals die van een ruimte met airco.


Doordat de HMB finishing een eigen ontwikkeling is, zijn we flexibel en kunnen we snel inspelen op de wens van de markt. Er zijn circa 40 verschillende uitvoeringen met deze unieke kwaliteit leverbaar. Uiteraard hebben we bij elke finishing ook het bijpassende kantenband.

Op onze kleurenkaart vind u een aantal mogelijkheden van de HMB finishing. Bent u op zoek naar een andere kleur c.q. afwerking, er zijn diverse mogelijkheden om diverse merken HPL op de panelen te persen. Vraag ons naar de mogelijkheden.


Geringe afwijkingen tussen de originele kleuren en de hier afgebeelde kleuren zijn om druktechnische redenen niet uit te sluiten. Op aanvraag sturen wij u graag een kleurenstaal van de door u gewenste finish toe.




FIJN BETON



ZWART



GRIJS



LAVA



INDUSTRY



MILD INDIGO



ANTRACIET



ROOD



ALU GEBORSTELD



AHORN



BEUKEN LICHT



EIKEN



PEER WIT



EIKEN CRONOS



COMINA ESSEN



WALNOOT



SIMBA WENGÉ



BIJPASSEND KANTENBAND



LEDERLOOK BEIGE



LEDERLOOK BRUIN




LEDERLOOK ZWART



Product **MDF 101,8**
 Uitvoering **MDF Slatwallpaneel, voorzien van 23 infrezingen ten behoeve van powerprofielen. Opgebouwd uit 2 koppelbare delen van 1221 mm hoog 101,8**
 H.o.h. Groef

Materiaal	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
MDF blank	2442	1200	19	65.1001.50
MDF alu-look	2442	1200	19	65.1001.62
MDF grijs	2442	1200	19	65.1001.67
MDF zwart	2442	1200	19	65.1001.68N
MDF wit	2442	1200	19	65.1001.69
MDF antraciet	2442	1200	19	65.1001.70



Product **MDF 152,6**
 Uitvoering **MDF Slatwallpaneel, voorzien van 15 infrezingen ten behoeve van powerprofielen. Opgebouwd uit 2 koppelbare delen van 1221 mm hoog. 152,6**
 H.o.h. Groef

Materiaal	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
MDF blank	2442	1200	19	65.1002.50
MDF alu-look	2442	1200	19	65.1002.62
MDF grijs	2442	1200	19	65.1002.67
MDF zwart	2442	1200	19	65.1002.68N
MDF wit	2442	1200	19	65.1002.69

AFWIJKENDE MATEN

De standaard panelen hebben een afmeting van 1200 mm breed en 2442 mm hoog. In deze panelen hebben de groeven een hart op hartmaat van 101,8 mm.


Uw klant wil echter steeds vaker een eigen gezicht, een eigen specifieke uitstraling. Naast het uitvoeren van een paneel met speciale kleuren, of het bedrukken van de panelen, kunt u ook bij ons afwijkende maten laten produceren. U heeft de mogelijkheid om hoger/lager of breder/smaller te bestellen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om doormiddel van een andere hart op hartmaat van de profielen, ook een eigen uitstraling te geven aan uw presentatie. Wilt u groeven die dichter op elkaar zitten of verder uit elkaar, er zijn veel mogelijkheden. Ook het aantal groeven is door u te bepalen. Onze productie kan diverse hart op hartmaten frezen:

- 76,3 mm
- 88 mm
- 101,8 mm
- 152,6 mm
- 203,5 mm
- 244,2 mm
- 305,3 mm


Mocht u hierover verdere informatie en/of specificaties nodig hebben laat het ons dan weten en wij helpen u graag.






**POWERPROFIEL**

Slatwall powerprofiel, dit wordt alleen in combinatie geleverd met de complete slatwallpanelen zoals op de pagina's hiervoor. Door de ronde vorm van de hoeken worden krachten beter verdeeld en zal het powerprofiel minder snel uitbreken. Het powerprofiel maakt het paneel zwaarder belastbaar dan de meeste profielen in de markt. Standaard zijn de powerprofielen uitgevoerd in aluminium maar kunnen op aanvraag ook geleverd worden in een kunststof versie. De kunststof versies zijn beschikbaar in diverse kleuren waardoor het paneel een heel andere uitstraling krijgt.



Product	STANDAARDPROFIEL		
Uitvoering	Met dit profiel kunt u zelf de panelen fresen, waarmee u de hart op hart maat van de groeven zelf kunt bepalen.		
	Materiaal	Lengte	Artikel
	Aluminium blank	2400	65.1201.10
	Aluminium blank	6000	65.1202.10



Product **CLICKPROFIEL**

Uitvoering Met dit profiel kunt u zelf de panelen fresen, waarmee u de hart op hart maat van de groeven zelf kunt bepalen.
Dit profiel is in de fresing te clicken als de panelen reeds zijn gemonteerd.

Materiaal


Aluminium blank

Lengte

1200

Artikel

65.1205.10

Product **TOMORROWPROFIEL**

Uitvoering Zwaar te belasten slatwallprofiel van aluminium, 3 groeven per paneel. Hiermee maakt u een volledig aluminium strokenwand.

H.o.h. Groef

40

Materiaal

Aluminium blank

Hoogte


127

Lengte


5000

Artikel


65.1401.10



Product	NOVILINEPROFIEL	
Uitvoering	Zwaar te belasten slotwandprofiel. Doordat het profiel zelf op de wand wordt bevestigd is de wand het dragende deel en niet het paneel. Tevens kunt u zelf de groefafstand bepalen dmv de hoogte van het hout wat er tussen geplaatst moet worden. Hierdoor kunt u ook met minder verticale naden werken.	
Materiaal	Aluminium blank	
	Lengte 6000	Artikel 65.1501.10





Product	EINDPROFIEL ROND	
Uitvoering	Kwartrond profiel. Te gebruiken als eindafwerking van een complete wand.	
Materiaal	Aluminium mat zilver	
	Lengte 2500	Artikel 65.1301.12



Product	HOEKPROFIEL ROND
Uitvoering	Kwarttrond profiel. Te gebruiken als hoekafwerking van twee wanden.
Materiaal	Aluminium mat zilver

Lengte
2500


Artikel
65.1302.12



Product	EINDPROFIEL VLAK
Uitvoering	Te gebruiken als eindafwerking van een complete wand.
Materiaal	Aluminium mat zilver

Lengte
2400
2500


Artikel
65.1336.12
65.1337.12



Product **T-PROFIEL**
 Uitvoering T-model profiel, tussen twee panelen in te gebruiken.
 Materiaal Aluminium mat zilver

Lengte
 2500


Artikel
 65.1304.12



Product **HAAKPROFIEL**
 Uitvoering Bevestigingsprofiel. Dubbel haakprofiel om een paneel aan de wand te bevestigen. Per paar.
 Materiaal Aluminium blank

Lengte
 2400

Artikel
 65.1306.10





Product **PRESENTATIEPEN**
 Uitvoering Enkele presentatiepen aan het einde 20° omgezet. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Diameter	Lengte	Artikel
Ø6	70	65.1601.06
Ø6	100	65.1600.06
Ø6	150	65.1602.06
Ø6	200	65.1604.06
Ø6	230	65.1603.06
Ø6	300	65.1607.06



Product **ENKELE PRESENTATIEPEN T**
 Uitvoering Enkele presentatiepen aan het einde 20° omgezet. Met T-stuk voor etikethouder. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Diameter	Lengte	Artikel
Ø5	50	65.1670.06
Ø5	100	65.1671.06
Ø5	150	65.1672.06
Ø5	200	65.1673.06
Ø5	250	65.1674.06



Product **DUBBELE PRESENTATIEPEN**
 Uitvoering Dubbele pen voor blisterverpakkingen, aan het einde 20° omgezet. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Diameter	Lengte	Artikel
Ø4	50	65.1650.06
Ø4	100	65.1651.06
Ø4	150	65.1653.06
Ø4	200	65.1654.06
Ø4	250	65.1656.06
Ø4	300	65.1657.06



Product **DUBBELE PRESENTATIEPEN T**
 Uitvoering Dubbele presentatiepen voor blisterverpakkingen, aan het einde 20° omgezet. Met T-stuk voor etikethouder. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Diameter	Lengte	Artikel
Ø4	50	65.1680.06
Ø4	100	65.1681.06
Ø4	150	65.1682.06
Ø4	200	65.1683.06
Ø4	250	65.1684.06



Product	ETIKETHOUDER		
Uitvoering	Houder voor prijsetiketten. Klik over het T-stuk van presentatiepennen T.		
Materiaal	Kunststof helder		
	Hoogte	Breedte	Artikel
	26	44	66.0053.30
	26	50	66.0054.30
	40	45	66.0056.30
	53	40	66.0055.30



Product	ANTIDIEFSTAL-PEN ENKEL	
Uitvoering	Enkele pen met diefstalbeveiliging. Met productbeveiliging en uithaakbeveiliging. Inclusief prijskaarthouder. Sleutel los te bestellen.	
Materiaal	Staal verchroomd / kunststof wit	
	Lengte	Artikel
	230	65.1694.06



Product	SLEUTEL ANTIDIEFSTAL-PEN	
Uitvoering	Sleutel ten behoeve van de antidiefstal-pen	
Materiaal	Kunststof wit	
		Artikel
		65.1690.32



Product	OMGEZETTE DRAGER	
Uitvoering	Omgezette drager voor hout/glasschap, per paar (L+R) Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.	
Materiaal	Staal verchroomd	
	Lengte	Artikel
	230	65.1701.06
	280	65.1702.06
	330	65.1703.06
	380	65.1704.06
Materiaal	Staal wit	
	Lengte	Artikel
	230	65.1701.09
	280	65.1702.09
	330	65.1703.09
	380	65.1704.09



Product	DRAGER VERSTELBAAR	
Uitvoering	Omgezette drager in diverse hoeken vast te schroeven, per paar (L+R) Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.	
Materiaal	Staal wit	
	Lengte	Artikel
	200	65.1751.09
	250	65.1752.09
	300	65.1753.09
	350	65.1754.09
	400	65.1755.09




Product	MONO GLASHOUDER		
Uitvoering	Driehoek houder voor 6-8mm glas, per stuk. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.		
Materiaal	Staal blank		
	Breedte	Lengte	Artikel
	92	100	65.1761.00
Materiaal	Staal verchroomd		
	92	100	65.1761.06
Materiaal	Staal wit		
	92	100	65.1761.09



Product **MONO HOUTHOUDER**
 Uitvoering Driehoek houder voor 18mm hout, per stuk. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal blank**

	Breedte	Lengte	Artikel
	92	100	65.1762.00
Materiaal	Staal verchroomd		
	92	100	65.1762.06
Materiaal	Staal wit		
	92	100	65.1762.09



Product **GLASHOUDER**
 Uitvoering Drager voor 8mm glas, per stuk. Let op: wel minimaal twee stuks nodig per schap. Er is ook een versie met fixeerschroef.
 Materiaal **Aluminium blank**

	Breedte	Diepte	Artikel
	50	43	65.1763.10
Materiaal	Aluminium mat zilver		
	50	43	65.1763.12
Materiaal	Aluminium mat zilver, met fixeerschroef		
	50	43	65.1770.12



Product **GLASHOUDER ZWAAR**
 Uitvoering Drager voor 8mm glas, zware uitvoering, per stuk. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Aluminium blank**

	Breedte	Diepte	Artikel
	75	93	65.1764.10
Materiaal	Aluminium mat zilver		
	75	93	65.1764.12



Product **HOUTHOUDER ZWAAR**
 Uitvoering Drager voor 19mm dikke houten schappen, zware uitvoering, per stuk. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Aluminium blank**

	Breedte	Diepte	Artikel
	75	93	65.1766.10



Product	CONFECTIEBEUGEL		
Uitvoering	Confectiebeugel platovaal 30x15. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.		
Materiaal	Staal verchroomd		

Maten	Breedte	Diepte	Artikel
30x15	665	250	65.1801.06
30x15	665	330	65.1802.06
30x15	1000	250	65.1803.06
30x15	1000	330	65.1804.06



Product	FRONTPRESENTATIE		
Uitvoering	Rechte stang voor kledinghangers. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.		
Materiaal	Staal verchroomd		

Maten	Diepte	Artikel
30x15	300	65.1910.06



Product	TWEETRAP-ARM		
Uitvoering	Getrapte stang voor kledinghangers. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.		
Materiaal	Staal verchroomd		

Maten	Hoogte	Diepte	Artikel
30x15	190	300	65.1952.06



Product	WATERVAL		
Uitvoering	Afhangende stang voor kledinghangers, met 8 of 9 ballen. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.		
Materiaal	Staal verchroomd		

Maten	Diepte	Artikel
30x15	300	65.1950.06
30x15	400	65.1951.06



Product **TASSENPRESENTATIE RECHT**
 Uitvoering Rechte stang met 5 haken. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchromd**

Diameter	Diepte	Artikel
30x15	300	65.1920.06



Product **TASSENPRESENTATIE SCHUIN**
 Uitvoering Afhangende stang met 5 haken. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchromd**

Maten	Diepte	Artikel
30x15	300	65.1922.06



Product **TROMPETHAAK**
 Uitvoering Sok/dashouder uitschuifbaar. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchromd**

Diepte	Artikel
300-540	65.1955.06



Product **KLEDINGHANGER**
 Uitvoering Vaste kledinghanger. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchromd**

Breedte	Diepte	Artikel
430	105	65.2020.06



Product **BROEKHANGER**
 Uitvoering Vaste broekhanger. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Breedte	Diepte	Artikel
400	105	65.2022.06



Product **RIEMENPRESENTATIE**
 Uitvoering Set van drie presentatiebalken met ieder 20 pennen Ø5 mm om riemen te presenteren. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Breedte	Diepte	Artikel
595	155/255/355	65.6009.06



Product **PRESENTATIEMOLEN**
 Uitvoering Accessoiremolen voor bijvoorbeeld kettingen. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Hoogte	Diameter	Diepte	Artikel
70	Ø325	465	65.2010.06



Product **HELMHOUDER**
 Uitvoering Helmpresentatie uit draad Ø8 en Ø6 mm. Geschikt voor Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
230	150	340	65.1935.06



Product **HOEDENHOUDER**
 Uitvoering Hoedenhouder uit draad Ø6 mm. Geschikt voor Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchromd**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
180	160	290	65.1932.06



Product **HOEDENPRESENTATIE**
 Uitvoering Hoedenpresentatie met een steunschijf van Ø75 mm. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchromd**

Diameter	Hoogte	Diepte	Artikel
Ø8	155	200	65.1930.06



Product **CAPHOUDER**
 Uitvoering Houder om caps en petten te presenteren gemaakt van draad Ø4 mm. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchromd**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
180	90	120	65.1931.06



Product **BALLENRING**
 Uitvoering Ballenring. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchromd**

Diameter	Diepte	Artikel
Ø150	270	65.1901.06



Product **BRILLENPRESENTATIE**
 Uitvoering Om een bril te presenteren. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
Ø5	140	160	65.2030.06



Product **SCHOENSCHAP PLUS**
 Uitvoering Metalen schoenschap met 40 mm hoge kaart/prijshouder. Geschikt voor Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Ral 9006**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
60	250	100	65.1960.02



Product **DRAADSCHAP**
 Uitvoering Afhangende draadschap met opstaande rand onderaan. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
40	255	360	65.2015.06



Product **DRAADMAND SCHUIN**
 Uitvoering Draadmand. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
120-75	610	300	65.2001.06



Product **DRAADMAND L**
 Uitvoering Draadmand. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
89	575	315	65.2002.06



Product **DRAADMAND M**
 Uitvoering Draadmand. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
205	300	300	65.2003.06



Product **DRAADMAND S**
 Uitvoering Draadmand. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
150	305	155	65.2004.06



Product **KLOKHAAK**
 Uitvoering Om klokken aan te hangen. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Staal verchroomd**

Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
70	25	12	65.1940.06



Product	SCHILDERIJHAAK			
Uitvoering	Om schilderijen aan te hangen. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.			
Materiaal	Staal verchroomd			
	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
	70	26	8	65.1942.06
Materiaal	Staal wit			
	70	26	8	65.1942.09



Product	BACKPLATE			
Uitvoering	Basisplaat chroom. Met twee schroefgaten Ø5 mm. Te gebruiken om klantspecifieke producten geschikt te maken voor het slatwall systeem. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.			
Materiaal	Materiaal Staal verchroomd			
	Hoogte	Breedte		Artikel
	70	26		65.1941.06




Product	BACKPLATE			
Uitvoering	Basisplaat met of zonder twee schroefgaten Ø4 mm op een hart op hartmaat van 26 mm. Te gebruiken om klantspecifieke producten geschikt te maken voor het slatwall systeem. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.			
Materiaal	Staal blank			
	Uitvoering	Hoogte	Breedte	Artikel
	Zonder gaten	70	52	65.1970.00
	Met gaten	70	52	65.1972.00



Product	BACKPLATE S			
Uitvoering	Basisplaat smal. Te gebruiken om klantspecifieke producten geschikt te maken voor het slatwall systeem. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.			
Materiaal	Staal blank			
	Hoogte	Breedte		Artikel
	70	27		65.1971.00

LINE system

CLEAR





Product **FOLDERBAKJE A6**
 Uitvoering Presentatiehouder voor folders A6 staand.
 Materiaal Acryl

Maten	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
MD2,5	155	110	37	65.3001.30



Product **FOLDERBAKJE A6+**
 Uitvoering Presentatiehouder voor folders A6 staand, extra hoog.
 Materiaal Acryl

Maten	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
MD2,5	213	115	26	65.3002.30



Product **FOLDERBAKJE A5**
 Uitvoering Presentatiehouder voor folders A5 staand
 Materiaal Acryl

Maten	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
MD2,5	155	165	37	65.3003.30



Product **FOLDERBAKJE A4**
 Uitvoering Presentatiehouder voor folders A4 staand
 Materiaal Acryl

Maten	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
MD2,5	250	235	39	65.3004.30



Product **FOTOHOUDER A5**
 Uitvoering Fotohouder waarbij foto vlak tegen de wand wordt gepresenteerd.
 Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.slatwall
 Materiaal **Acryl**

Maten	Hoogte	Breedte	Artikel
MD3	215	160	65.3015.30



Product **FOTOHOUDER A4**
 Uitvoering Fotohouder waarbij foto vlak tegen de wand wordt gepresenteerd.
 Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.slatwall
 Materiaal **Acryl**

Maten	Hoogte	Breedte	Artikel
MD3	320	215	65.3011.30



Product **FOTOHOUDER A4+**
 Uitvoering Fotohouder waarbij foto vlak tegen de wand wordt gepresenteerd.
 Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.slatwall
 Materiaal **Acryl**

Maten	Hoogte	Breedte	Artikel
MD3	320	320	65.3012.30



Product **ACRYLSCHAP**
 Uitvoering Schap voorzien van extra versteviging. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal **Acryl**

Maten	Breedte	Diepte	Artikel
MD5	400	205	65.3013.30
MD5	400	305	65.3014.30



Product **SCHOENSCHAP FRONT**
 Uitvoering Schoenschap met omgezet front. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal Acryl

Maten	Breedte	Diepte	Artikel
MD2,5	250	115	65.3101.30



Product **SCHOENSCHAP SCAN**
 Uitvoering Schoenschap+scanfront. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal Acryl

Maten	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
MD3	40	250	118	65.3202.30



Product **SCHOENSCHAP VLAK**
 Uitvoering Schoenschap vlak. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal Acryl

Maten	Breedte	Diepte	Artikel
MD3	250	100	65.3103.30



Product **BRILLENHOUDER OPEN**
 Uitvoering Brillenpresentatie voor een bril in een open stand. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
 Materiaal Acryl

Artikel
65.3115.30





Product	BRILLENHOUDER GESLOTEN
Uitvoering	Brillenpresentatie voor een bril in gesloten een stand. Geschikt voor de Perfoline Standard profielen.
Materiaal	Acryl

Artikel
65.3116.30

LINE system

SLIM





Product	GLASHOUDER		
Uitvoering	Glashouder voor 8mm glas. Geschikt voor de Perfoline Slim profielen. Per stuk.		
Materiaal	Aluminium blank		
	Breedte	Diepte	Artikel
	50	43	65.4165.10
	1000	43	65.4166.10



Product	PRESENTATIEPEN SL		
Uitvoering	Presentatiepen enkel. Geschikt voor de Perfoline Slim profielen. Per stuk.		
Materiaal	Staal mat verchromd		
	Diameter	Lengte	Artikel
	Ø 6	100	65.4172S.07
	Ø 6	150	65.4173S.07
	Ø 6	200	65.4174S.07
	Ø 6	250	65.4175S.07




Product	BLISTERHAAK SL		
Uitvoering	Blisterhaak dubbel. Geschikt voor de Perfoline Slim profielen. Per stuk.		
Materiaal	Staal mat verchromd		
	Diameter	Lengte	Artikel
	Ø4	100	65.4176S.07
	Ø4	150	65.4177S.07
	Ø4	200	65.4178S.07
	Ø4	250	65.4179S.07





Product	BLISTERHAAK SL		
Uitvoering	Blisterhaak dubbel met kunststof backplate. Geschikt voor de Perfoline Slim profielen. Per stuk		
Materiaal	Staal mat verchromd		
	Diameter	Lengte	Artikel
	Ø4	100	65.4176.07
	Ø4	150	65.4177.07
	Ø4	200	65.4178.07
	Ø4	250	65.4179.07

LINE system


GLASS



Product	LUX-PROFIEL	
Uitvoering	Glasschapprofiel om 8 of 10 mm glasschappen in te steken. Met mogelijkheid om LED in te bouwen.	
Materiaal	Aluminium blank	
Lengte	6050	Artikel 64.5065.10




Product	GLASSCHAPPROFIEL 10	
Uitvoering	Horizontaal profiel om 10 mm glasschappen in te steken.	
Materiaal	Aluminium mat zilver	
Lengte	6000	Artikel 64.0010.12



Product **GLASSCHAPPROFIEL 8**
 Uitvoering Horizontaal profiel om 8 mm glasschappen in te steken.
 Materiaal Aluminium mat zilver

Lengte
6000


Artikel
64.1010.12




Product **GLASSCHAPPROFIEL 8 LW**
 Uitvoering Horizontaal profiel om 6 mm glasschappen in te steken. Deze uitvoering is lichter uitgevoerd voor light weight toepassingen.
 Materiaal Aluminium mat zilver

Lengte
6000


Artikel
64.1012.12



Product	GLASSCHAPPROFIEL 6	
Uitvoering	Horizontaal profiel om 6 mm glasschappen in te steken.	
Materiaal	Aluminium mat zilver	
Lengte	6000	Artikel 64.3010.12




Product	GLASSCHAPPROFIEL 3	
Uitvoering	Horizontaal profiel om 3 mm glasschappen in te steken.	
Materiaal	Aluminium blank	
Lengte	3750	Artikel 64.6010.12



Product	AFSLUITPROFIEL
Uitvoering	Hiermee kunt u, indien wenselijk, de bovenzijde of onderzijde van de wand afwerken.
Materiaal	Aluminium mat zilver



Lengte
6000

Artikel
64.1015.12



MONTAGEVOORBEELD EN FREESBEELD

Alleen van toepassing op artikelnummers
64.0010.12, 64.1010.12, 64.1012.12 en 64.3010.12





PERFOTUBE®

PERFOTUBE

De Hooge Hoek 13a

NL-3927 GG Renswoude

Tel. +31 (0) 318-574015

E-mail info@perfotube.nl

www perfotube.nl

