

TUBE system

PERFOTUBE®





Tube System

Het Tube System is een universeel metalen presentatiesysteem, dat een grote belastbaarheid combineert met een optimale verticale verstelbaarheid.

Wanneer kiest u voor het Tube System?

Het Tube System is geschikt voor vrijwel alle retailtoepassingen. Vanwege zijn stevigheid en flexibiliteit is dit presentatiesysteem bijzonder populair in het lage en middensegment. In het hogere marktsegment wordt het Tube System vaak gecombineerd ingezet met een of meer van onze andere presentatiesystemen.

Hoe werkt dit presentatiesysteem?

De basis van het Tube System wordt gevormd door verticale staanders of rails: geperforeerde metalen kokers, buizen of profielen. Die kunt u rechtstreeks op een bouwkundige wand monteren, maar ook vrijstaand inzetten. Met stelvoetjes en wandafstandhouders kunt u het systeem zowel horizontaal als verticaal perfect uitlijnen. De kokers, buizen en profielen zijn met enkele en dubbele perforaties leverbaar, in een grote verscheidenheid aan steekmaten. Door hier schapdragers, draagbalken, confectiebeugels en andere accessoires in te hangen, creëert u gemakkelijk een solide en flexibel presentatiesysteem, met een optimale verticale verstelbaarheid.




Snel op te bouwen

En makkelijk aan te passen.



Zwaar belastbaar

Door de solide basis.



Enorm flexibel

Grote keuze aan basisdelen en inhangmateriaal.

Een presentatiesysteem op maat, rechtstreeks van de bron.

Wij produceren al onze systemen in eigen beheer. Daardoor zijn onze klanten niet alleen voordeliger uit, maar is er vaak ook veel meer mogelijk als het gaat om maatwerk.

Het TubeSystem en LED

Bij het presenteren van producten is een goede verlichting niet meer weg te denken. Alleen hoe integreer je dat wanneer je een verstelbaar presentatiesysteem wilt gebruiken. Perfotube biedt als systeemleverancier verschillende mogelijkheden om een connectie te maken met LED verlichting geïntegreerd in het TubeSystem. We werken hiervoor samen met gerenommeerde partijen.

U heeft keuze uit verschillende laagspanning railsystemen die in de geperforeerde kokers te schuiven zijn. Voor verschillende maten kokers en buizen zijn er rails leverbaar. Met een speciale stekker maakt u connectie door de perforaties heen. Ook hier bieden we u verschillende stekkers voor verschillende perforaties. Neem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden voor u.



ARTIKELNUMMER

10.6005.00	artikelnummer
10.6005.00	artikelgroepscode
10.6005.00	artikelcode
10.6005.00	kleur c.q. afwerking

KLEURCODE VAN STANDAARD PRODUKTEN









.00	Staal	Blank (onbehandeld)
.01	Staal	RAL 9001
.02	Staal	RAL 9006 TL
.03	Staal	Hamerslag zwart/zilver
.06	Staal	Hoogglans verchroomd
.07	Staal	Mat verchroomd
.08	Staal	Zwart
.09	Staal	Wit
.10	Aluminium	Blank (onbehandeld)
.11	Aluminium	Mat vernikkeld
.12	Aluminium	Mat zilver (geanodiseerd)
.20	RVS	Blank
.21	RVS	Geslepen
.30	Kunststof	Neutraal
.31	Kunststof	Zwart
.32	Kunststof	Wit
.33	Kunststof	Mat
.34	Kunststof	Grijs
.36	Kunststof	Verchroomd

Wij kunnen ook andere kleuren op aanvraag leveren, vraagt u naar de mogelijkheden.
Zie ook onze kleurenkaart met negen eigentijdse nieuwe kleuren.

AFKORTINGEN:

EP	Enkele Perforatie
DP	Dubbele Perforatie
HP	H-perforatie
2-z	Perforatie op 2 zijden
2-zZP	Perforatie op 2 zijden met zijperforatie
4-z	Perforatie op 4 zijden
8-z	Perforatie op 8 zijden
po	Plat Ovaal
ko	Koker
eo	Ellips Ovaal
h.o.h.	Hart op hart

TECHNISCHE TEKENINGEN



TUBE *system*

KOKERS, BUIZEN EN
WANDPROFIELEN






system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product **KOKER 30/30**
 Uitvoering 30x30 mm met enkele of dubbele perforatie, één, twee of vierzijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
30x30x2	6000	EP 1-z	10.3305.00
30x30x2	6000	EP 2-z	10.3304.00
30x30x2	6000	EP 4-z	10.3308.00
30x30x2	6000	DP 1-z	10.3303.00
30x30x2	6000	DP 2-z	10.3302.00
30x30x2	6000	DP 4-z	10.3306.00



system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product **KOKER 40/40**
 Uitvoering 40x40 mm met dubbele perforatie, één, twee of vierzijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
40x40x2	6000	DP 1-z	10.4421.00
40x40x2	6000	DP 2-z	10.4422.00
40x40x2	6000	DP 4-z	10.4425.00



system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product **KOKER 60/60**
 Uitvoering 60x60 mm met dubbele perforatie, tweezijdig of vierzijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
60x60x2	5800	DP 2-z	10.6602.00
60x60x2	5800	DP 4-z	10.6606.00

system 50 

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product **KOKER 50/30**
 Uitvoering 50x30 mm met dubbele perforatie, tweezijdig of tweezijdig met een zij-perforatie om de 250 mm, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
50x30x2	6000	DP 2-z	10.5302.00
50x30x2	6000	DP 2-z + ZP	10.5304.00

system 50 

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product **KOKER 60/30**
 Uitvoering 60x30 mm met dubbele perforatie, tweezijdig of tweezijdig met een zij-perforatie om de 250 mm, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
60x30x2	6000	DP 2-z	10.6322.00
60x30x2	6000	DP 2-z + ZP	10.6325.00

system 50 

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product **BUIS 60**
 Uitvoering Ø 60 mm met dubbele perforatie, tweezijdig of vierzijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
Ø 60x2	6000	DP 2-z	10.6002.00
Ø 60x2	6000	DP 4-z	10.6005.00



system 50 ⓘ
Perforatie 28 x 14 mm

Product	KOKER 60/30			
Uitvoering	60x30 mm met brede enkele perforatie, tweezijdig of tweezijdig met een zij-perforatie om de 250 mm, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 14 mm.			
Materiaal	Staal blank			
	Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
	60x30x2	6000	EP 2-z	10.6320.00
	60x30x2	6000	EP 2-z + ZP	10.6321.00



system 50 ⓘ
Perforatie 28 x 14,5 mm

Product	KOKER 30/30 H			
Uitvoering	30x30 mm met H-perforatie, tweezijdig of vierzijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 14,5 mm.			
Materiaal	Staal blank			
	Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
	30x30x2,5	6000	HP 2-z	10.3314.00
	30x30x2,5	6000	HP 4-z	10.3312.00



system 50 ⓘ
Perforatie 28 x 14,5 mm

Product	KOKER 50/30 H			
Uitvoering	50x30 mm met H-perforatie, tweezijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 14,5 mm.			
Materiaal	Staal blank			
	Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
	50x30x2,5	6000	HP 2-z	10.5307.00

system 50 

Perforatie 28 x 14,5 mm

Product **KOKER 60/30 H**
 Uitvoering 60x30 mm met H-perforatie, tweezijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 14,5 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
60x30x2,5	6000	HP 2-z	10.6309.00
60x30x2,5	6800	HP 2-z	10.6310.00

system 50 

Perforatie 28 x 14,5 mm

Product **KOKER 80/30 H**
 Uitvoering 80x30 mm met H-perforatie, tweezijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 14,5 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
80x30x2,5	6000	HP 2-z	10.8306.00
80x30x2,5	6800	HP 2-z	10.8307.00


system 50 

Perforatie 28 x 14,5 mm

Product **KOKER 110/30 H**
 Uitvoering 110x30 mm met H-perforatie, tweezijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 14,5 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
110x30x2,5	6800	HP 2-z	10.1306.00



system 35 ②

Perforatie 19 x 5 mm

Product **KOKER 30/30 ST35**
 Uitvoering 30x30 mm met dubbele perforatie, tweezijdig of vierzijdig, op een steekmaat van 35 mm. Perforatiemaat 19 x 5 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
30x30x2	6000	DP 2-z	13.3302.00
30x30x2	6000	DP 4-z	13.3304.00



system 35 ②

Perforatie 19 x 5 mm

Product **KOKER 60/30 ST35**
 Uitvoering 60x30 mm met dubbele perforatie, tweezijdig of tweezijdig met een zij-perforatie om de 245 mm, op een steekmaat van 35 mm. Perforatiemaat 19 x 5 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
60x30x2	6000	DP 2-z	13.6302.00
60x30x2	6000	DP 2-z + ZP	13.6304.00



system 35 ①

Perforatie 19 x 10 mm

Product **KOKER 60/30 ST35**
 Uitvoering 60x30 mm met enkele brede perforatie, tweezijdig met een dubbele zijperforatie om de 245 mm. Steekmaat 35 mm. Perforatiemaat 19 x 10 mm.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
60x30x2	3040	EP 2-z + ZP	13.6305.00



system 35

Perforatie 19 x 5 mm

Product	KOKER 60/30 ST35			
Uitvoering	60x30 mm met dubbele perforatie, tweezijdig met een doorlopende zijperforatie om de 50 mm. Steekmaat 35 mm. Perforatiemaat 19 x 5 mm.			
Materiaal	Staal blank			

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
60x30x2	3015	DP 2-z + ZP	13.6320.00



system 25

Perforatie 15,3 x 3,5 mm

Product	KOKER 50/30 PS25			
Uitvoering	50x30 mm met dubbele perforatie, tweezijdig, op een steekmaat van 25 mm. Perforatiemaat 15,3 x 3,5 mm.			
Materiaal	Staal blank			

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
50x30x1.5	6000	DP 2-z	12.5315.00



system 12,5

Perforatie Ø 8,5 mm

Product	KOKER 50/20 ST12,5			
Uitvoering	50x20 mm met ronde perforatie, tweezijdig op een steekmaat van 12,5 mm. Perforatiemaat Ø8,5 mm. Deze koker wordt gebruikt voor de productie van de pennenbalk / draagbalk.			
Materiaal	Staal blank			

Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
50x20x2	6000	RP 2-z	15.5202.00

system 50 ①


Perforatie 25 x 4 mm



Product	WANDRAIL EP				
Uitvoering	Wandrail, lichte uitvoering met enkele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 25 x 4 mm. Per paar.				
Materiaal	Staal blank				
	Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
	17	12	1000	EP	16.1023.00
	17	12	1500	EP	16.1024.00
	17	12	2000	EP	16.1025.00
	17	12	2500	EP	16.1026.00
Materiaal	Staal Ral 9006				
	17	12	1000	EP	16.1023.02
	17	12	1500	EP	16.1024.02
	17	12	2000	EP	16.1025.02
	17	12	2500	EP	16.1026.02
Materiaal	Staal zwart				
	17	12	1000	EP	16.1023.08
	17	12	1500	EP	16.1024.08
	17	12	2000	EP	16.1025.08
	17	12	2500	EP	16.1026.08
Materiaal	Staal wit				
	17	12	1000	EP	16.1023.09
	17	12	1500	EP	16.1024.09
	17	12	2000	EP	16.1025.09
	17	12	2500	EP	16.1026.09

system 50 ②

Perforatie 25 x 4 mm



Product	WANDRAIL DP				
Uitvoering	Wandrail, lichte uitvoering met dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 25 x 4 mm. Per paar.				
Materiaal	Staal blank				
	Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
	25	12	1000	DP	16.1033.00
	25	12	1500	DP	16.1034.00
	25	12	2000	DP	16.1035.00
	25	12	2500	DP	16.1036.00
Materiaal	Staal Ral 9006				
	25	12	1000	DP	16.1033.02
	25	12	1500	DP	16.1034.02
	25	12	2000	DP	16.1035.02
	25	12	2500	DP	16.1036.02
Materiaal	Staal zwart				
	25	12	1000	DP	16.1033.08
	25	12	1500	DP	16.1034.08
	25	12	2000	DP	16.1035.08
	25	12	2500	DP	16.1036.08
Materiaal	Staal wit				
	25	12	1000	DP	16.1033.09
	25	12	1500	DP	16.1034.09
	25	12	2000	DP	16.1035.09
	25	12	2500	DP	16.1036.09



system 50 ①

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product **WANDRAIL EP ZWAAR**
 Uitvoering Wandrail, zware uitvoering met enkele perforatie. Steekmaat 50 mm.
 Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Per stuk.

Materiaal **Staal blank**

Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
21	23,5	2400	EP	16.3001.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.



system 50 ②

Perforatie 28 x 5 mm

Product **WANDRAIL DP ZWAAR**
 Uitvoering Wandrail, zware uitvoering met dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm.
 Perforatiemaat 28 x 5 mm. Per stuk.

Materiaal **Staal blank**

Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
30	23,5	2400	DP	16.3003.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.



system 50 ③

Perforatie 28 x 14,5 mm

Product **WANDRAIL HP**
 Uitvoering Wandrail, zware uitvoering met H-perforatie. Steekmaat 50 mm.
 Perforatiemaat 28 x 14,5 mm. Per stuk.

Materiaal **Staal blank**

Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
30	23,5	2400	HP	16.3004.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.



system 35  

Perforatie 19 x 5 mm

Product	WANDRAIL ST35				
Uitvoering	Wandrail met enkele of dubbele perforatie. Steekmaat 35 mm. Perforatiemaat 19 x 5 mm.				
Materiaal	Staal blank				
	Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
	16	16	3000	EP	16.2012.00
	30	16	3000	DP	16.2024.00
Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.					



system 25  

Perforatie 15,3 x 3,5 mm

Product	WANDRAIL PS25				
Uitvoering	Wandrail met enkele of dubbele perforatie. Steekmaat 25 mm. Perforatiemaat 15,3 x 3,5 mm.				
Materiaal	Staal blank				
	Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
	18	18	2400	EP	16.2510.00
	30	18	2400	DP	16.2520.00
Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.					




system 35 

Perforatie 20 x 5 mm

Product	WANDPROFIEL EP ST35				
Uitvoering	Wandprofiel met enkele perforatie. Steekmaat 35 mm. Perforatiemaat 20 x 5 mm.				
Materiaal	Aluminium blank				
	Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
	40	26	6000	EP	16.4351.10

system 50  

Perforatie 25 x 5 mm



Product **WANDPROFIEL EP/DP ST50**
 Uitvoering Wandprofiel met enkele of dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm.
 Perforatiemaat 25 x 5 mm.

Materiaal Aluminium blank


Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
40	26	6000	EP	16.4501.10
47	26	6000	DP	16.4502.10




Product **EINDSTUK EP**
 Uitvoering Aluminium eindafwerking voor wandprofiel EP (16.4501.10)

Materiaal Aluminium blank

Radius	Breedte	Diepte	Artikel
R 4,5	Ø 9	26	16.4345.10



16.4502.10



16.4501.10 / 16.4351.10

system 50


Perforatie 25 x 3,6 mm


Product **WANDPROFIEL EP/DP, EINDPROFIEL EP ST50**

Uitvoering Wandprofiel met enkele of dubbele perforatie, eindprofiel met enkele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 25 x 3,6 mm.

Materiaal Aluminium mat zilver

Breedte	Diepte	Lengte	Perforatie	Artikel
19,6	25	2500	EP	16.5102.12
31,6	25	2500	EP	16.5104.12
38,2	25	2500	DP	16.5106.12


Product **PROFIEL-RUGWANDCLIP**

Uitvoering Geschikt voor aluminium wandprofielen (5100 serie), in een linker, rechter en dubbele variant

Materiaal Kunststof


Positie	Artikel
Links	16.5125.30
Rechts	16.5126.30
Dubbel	16.5127.30


Product **EINDSTUK EP/DP**


Uitvoering Aluminium eindafwerking voor wandprofielen EP en DP (5100 serie)

Materiaal Aluminium mat zilver


Radius	Breedte	Diepte	Artikel
R 3,75	Ø 7,5	25	16.5130.12
R 7,5	Ø 14	25	16.5132.12



16.5102.12



16.5104.12



16.5106.12

DWARSDOORSNEDE ALUMINIUM PROFIELEN



system 50 ⓘ

Perforatie 25 x 4 mm

Product **KOPPELPROFIEL EP**
 Uitvoering Geperforeerd koppelprofiel met een enkele perforatie. Dit profiel is rechtstreeks op een achterwand te schroeven. Door de rugwanden in het profiel te schuiven is montage van de panelen niet meer nodig, de profielen omsluiten de houten rugwanden. Geschikt voor 19 mm rugwanden.

Materiaal Aluminium mat zilver

 Lengte
 2500

 Artikel
 65.1307.12


system 50 ⓘ

Perforatie 25 x 4 mm


Product **KOPPELPROFIEL DP**
 Uitvoering Geperforeerd koppelprofiel met dubbele perforaties. Dit profiel is rechtstreeks op een achterwand te schroeven. Door de rugwanden in het profiel te schuiven is montage van de panelen niet meer nodig, de profielen omsluiten de houten rugwanden. Geschikt voor 19 mm rugwanden.

Materiaal Aluminium mat zilver


 Lengte
 2500

 Artikel
 65.1308.12

Technische tekening koppelprofiel EP



Technische tekening koppelprofiel DP



TUBE *system*

STAANDERS



system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm



Product **L-STAAENDER 50/30**
 Uitvoering 50x30x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Tweezijdig geperforeerd met zijperforatie om de 250 mm. De voet is aan de voorzijde open. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.


Materiaal **Staal blank**

Hoogte	Diepte	Perforatie	Artikel
1360	405	DP 2-z + ZP	20.5001.00
2360	405	DP 2-z + ZP	20.5002.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm



Product **T-STAAENDER 50/30**
 Uitvoering 50x30x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Tweezijdig geperforeerd met zijperforatie om de 250 mm. De voet is aan de voor- en achterzijde open. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.


Materiaal **Staal blank**

Hoogte	Diepte	Perforatie	Artikel
1360	760	DP 2-z + ZP	25.5301.00
2360	760	DP 2-z + ZP	25.5302.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product
Uitvoering**L-Staander 60/30**


60x30x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Tweezijdig geperforeerd met zijperforatie om de 250 mm. De voet is aan de voorzijde open. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.

Materiaal

Staal blank

Hoogte	Diepte	Perforatie	Artikel
1360	415	DP 2-z + ZP	20.6321.00
2360	415	DP 2-z + ZP	20.6322.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product
Uitvoering**T-Staander 60/30**

60x30x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Tweezijdig geperforeerd met zijperforatie om de 250 mm. De voet is aan de voor- en achterzijde open. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.

Materiaal


Staal blank

Hoogte	Diepte	Perforatie	Artikel
1360	770	DP 2-z + ZP	25.6321.00
2360	770	DP 2-z + ZP	25.6322.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm




Product **L-STAANDER Ø**
 Uitvoering Ø 60x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Vierzijdig geperforeerd. De voet is aan de voor- en achterzijde dicht. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.

Materiaal **Staal blank**

Hoogte	Diepte	Perforatie	Artikel
1506	500	DP 4-Z	20.6001.00
2244	500	DP 4-Z	20.6002.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product **T-STAANDER Ø**
 Uitvoering Ø 60x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Vierzijdig geperforeerd. De voet is aan de voor- en achterzijde dicht. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.


Materiaal **Staal blank**

Hoogte	Diepte	Perforatie	Artikel
1506	800	DP 4-Z	25.6001.00
2244	800	DP 4-Z	25.6002.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm

Product
Uitvoering**L-Staander 60/60**


60x60x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Vierzijdig geperforeerd. De voet is aan de voor- en achterzijde open. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.

Materiaal

Staal blank

Hoogte	Diepte	Perforatie	Artikel
2506	500	DP 4-Z	20.6602.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

Product
Uitvoering**T-Staander 60/60**

60x60x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Vierzijdig geperforeerd. De voet is aan de voor- en achterzijde open. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.

Materiaal


Staal blank

Hoogte	Diepte	Perforatie	Artikel
1506	800	DP 4-Z	25.6601.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm



Product **WANDSTAANDER 50/30**
 Uitvoering 50x30x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Tweezijdig geperforeerd met zijperforatie om de 250 mm. Passende inslagdop heeft artikelnummer 30.5301.10 met draad M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.


Materiaal **Staal blank**

Hoogte	Perforatie	Artikel
2360	DP 2-z + ZP	23.5302.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm



Product **WANDSTAANDER 60/30**
 Uitvoering 60x30x2 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Tweezijdig geperforeerd met zijperforatie om de 250 mm. Passende inslagdop heeft artikelnummer 30.6302.10 met draad M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.

Materiaal **Staal blank**

Hoogte	Perforatie	Artikel
2360	DP 2-z + ZP	23.6322.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm



Product **WANDSTAANDER Ø**
 Uitvoering Ø 60x2 mm met dubbele perforatie, vierzijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Met ingelaste M10 moer t.b.v. stelvoet. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.


Materiaal **Staal blank**

Hoogte	Perforatie	Artikel
2247	DP 4-z	23.6002.00

Dit product is is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50

Perforatie 28 x 5,2 mm




Product **WANDSTAANDER 60/60**
 Uitvoering 60x60x2 mm met dubbele perforatie, vierzijdig, op een steekmaat van 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Met ingelaste M10 moer t.b.v. stelvoet. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.

Materiaal **Staal blank**

Hoogte	Perforatie	Artikel
2506	DP 4-z	23.6602.00

Dit product is is te poedercoaten in de gewenste kleur.

system 50 ②
Perforatie 28 x 5,2 mm




Product **STAANDER VERLENGER 60/30**
Uitvoering 60x30 mm. Dubbele perforatie. Steekmaat 50 mm. Perforatiemaat 28 x 5,2 mm. Tweezijdig geperforeerd met zijperforatie om de 250 mm. Passend op de staanders 60x30.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Hoogte	Perforatie	Artikel
60x30x2	650	DP 2-z + ZP	24.6321.00

Dit product is is te poedercoaten in de gewenste kleur.




Product **INHAAKVOET 60/30**
Uitvoering Voet 60x30 met haakdeel om aan een staander te haken, geschikt voor staander met een wanddikte van 2 mm. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Diepte	Artikel
60x30x2	355	21.6321.00

Dit product is is te poedercoaten in de gewenste kleur.



Product **INHAAKVOET 80/30**
Uitvoering Voet 80x30 met haakdeel om aan een staander te haken, geschikt voor staander met een wanddikte van 2 mm. M10 t.b.v. stelvoeten. Zie voor stelvoeten hoofdstuk III Montagedelen.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Diepte	Artikel
80x30x2	355	21.8321.00

Dit product is is te poedercoaten in de gewenste kleur.

TUBE *system*

MONTAGEDELEN






Product	INSLAGDOP ALU	
Uitvoering	Aluminium dop voor vierkante koker met M10 draad tbv stelvoet.	
Materiaal	Aluminium blank	
	Maten	Artikel
	25x25x2	30.2501.10
	30x30x2	30.3301.10
	40x40x2	30.4401.10
	40x40x2,5	30.4402.10




Product	INSLAGDOP ALU	
Uitvoering	Aluminium dop voor rechthoekige koker met M10 draad tbv stelvoet.	
Materiaal	Aluminium blank	
	Maten	Artikel
	50x30x2	30.5301.10
	60x30x2	30.6302.10
	60x30x2,5	30.6301.10
	80x30x2,5	30.8301.10




Product	INSLAGDOP ALU Ø	
Uitvoering	Aluminium dop voor ronde buis met M10 draad tbv stelvoet.	
Materiaal	Aluminium blank	
	Maten	Artikel
	Ø 60x2	30.6001.10



Product	BUISINZET METAAL	
Uitvoering	Zelf klemmende buisinzet met M10 draad tbv stelvoet. Voordelig alternatief voor inslagdop ALU. Geschikt voor verticale belasting.	
Materiaal	Staal verzinkt	
	Maten	Artikel
	30x30x1-3	30.3321.05
	40x40x1-3	30.4421.05
	50x30x1-3	30.5321.05
	60x30x1-3	30.6321.05
	80x30x1-3	30.8321.05
	110x30x1-3	30.1321.05



Product	INSLAGDOP KU	
Uitvoering	Kunststof dop voor vierkante koker.	
Materiaal	Kunststof zwart	
	Maten	Artikel
	30x30x2-2,5	31.3301.31
	40x40x2-2,5	31.4401.31
	60x60x2-2,5	31.6601.31
Materiaal	Kunststof wit	
	30x30x2-2,5	31.3301.32
Materiaal	Kunststof grijs	
	30x30x2-2,5	31.3301.34
	40x40x2-2,5	31.4401.34
	60x60x2-2,5	31.6601.34



Product	INSLAGDOP KU	
Uitvoering	Kunststof dop voor rechthoekige koker.	
Materiaal	Kunststof zwart	
	Maten	Artikel
	30x15x1,2-2	31.3100.31
	40x20x2-2,5	31.4201.31
	50x30x2-2,5	31.5301.31
	60x30x2-2,5	31.6301.31
	80x30x2-2,5	31.8301.31
	110x30x2-2,5	31.1301.31
Materiaal	Kunststof wit	
	50x30x2 - 2,5	31.5301.32
	60x30x2 - 2,5	31.6301.32
Materiaal	Kunststof grijs	
	50x30x2 - 2,5	31.5301.34
	60x30x2 - 2,5	31.6301.34



Product	INSLAGDOP KU Ø	
Uitvoering	Kunststof dop voor ronde buis.	
Materiaal	Kunststof zwart	
	Maten	Artikel
	Ø 30x2 - 2,5	31.3001.31
	Ø 60x2 - 2,5	31.6001.31
Materiaal	Kunststof wit	
	Ø 60x2-2,5	31.6001.32
Materiaal	Kunststof grijs	
	Ø 60x2 - 2,5	31.6001.34
Materiaal	Kunststof verchroomd	
	Ø 60x2 - 2,5	31.6001.36



Product	DOP Ø	
Uitvoering	Dop voor buis Ø 25 mm chrom.	
Materiaal	Kunststof verchroomd	
	Maten	Artikel
	Ø25x1,5 - 2	31.6004.36



Product	DOP PO	
Uitvoering	Eind-dop buis 30x15 platovaal.	
Materiaal	Kunststof zwart	
	Maten	Artikel
	po 30x15x1,2-2	31.3101.31
	Kunststof verchroomd	
	po 30x15x1,2-2	31.3101.36



Product	ZWENKWIEL		
Uitvoering	Zwenkwiel Ø 75 mm. Met Boutgat, kogel gelagerd, zonder rem.		
	Belasting	Hoogte	Artikel
	50 Kg	100	33.1141.05



Product	ZWENKWIEL REM		
Uitvoering	Zwenkwiel Ø 75 mm. Met Boutgat, kogel gelagerd, dubbel geremd.		
	Belasting	Hoogte	Artikel
	50 Kg	100	33.1241.05



Product	STELVOET 25/30		
Uitvoering	Stelvoet kunststof Ø25, Ø30.		
Materiaal	Kunststof zwart		
	Maten		Artikel
	Ø25 M10x50		32.2501.31
	Ø30 M10x25		32.3012.31
	Ø30 M10x50		32.3014.31
	Ø30 M10x120		32.3019.31



Product	STELVOET 32		
Uitvoering	Stelvoet met kunststof geribbelde schijf Ø32 mm. Met binnenzeskant.		
Materiaal	Kunststof zwart		
	Maten		Artikel
	Ø32 M10x19		32.3201.31



Product	STELVOET RVS		
Uitvoering	Luxe stelvoet RVS Ø40.		
Materiaal	RVS geborsteld		
	Maten		Artikel
	Ø40 M10x40		32.4001.21



Product	STELVOET ZWART	
Uitvoering	Stelvoet metaal, volledig zwart.	
Materiaal	Staal zwart	
	Maten	Artikel
	Ø 30 M10x100	32.3007.08




Product	STELVOET PEN	
Uitvoering	Stelvoet met arreteerpen.	
Materiaal	Staal verzinkt	
	Maten	Artikel
	Ø30 M10x60	32.3003.05




Product	STELVOET GAT	
Uitvoering	Stelvoet metaal met schroefgaten.	
Materiaal	Staal verzinkt	
	Maten	Artikel
	Ø50 M10x60	32.5001.05



Product	STELVOET GAT	
Uitvoering	Stelvoet metaal met montageplaat met schroefgaten.	
Materiaal	Staal verzinkt	
	Maten	Artikel
	80x40 M10x70	32.5012.05



MONTAGEVOORSCHRIFT KLEM



Verbindingskoker met klem



Product
Uitvoering

VERBINDINGSKOKER KLEM RE

Verbindingskoker 40x20, inclusief klemmen, voor rechthoekige koker. (30x30, 50x30, 60x30, 80x30) D.m.v. klem, aan staander vast te trekken. De ware lengte is de h.o.h.maat minus 30 mm. Andere lengtes zijn op aanvraag mogelijk.

Materiaal

Staal blank

Maten

h.o.h. 600
h.o.h. 625
h.o.h. 665
h.o.h. 800
h.o.h. 1000
h.o.h. 1250

Artikel

35.5001.00
35.3003.00
35.4002.00
35.5003.00
35.1002.00
35.2002.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.



Product
Uitvoering

VERBINDINGSKOKER KLEM RO

Verbindingskoker 40x20, inclusief klemmen, voor ronde buis. (Ø60) D.m.v. klem, aan staander vast te trekken. De ware lengte is de h.o.h.maat minus 60 mm. Andere lengtes zijn op aanvraag mogelijk.

Materiaal

Staal blank

Maten

h.o.h. 625
h.o.h. 665
h.o.h. 1000
h.o.h. 1250

Artikel


35.3001.00
35.4001.00
35.1001.00
35.2001.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.





MONTAGEVOORSCHRIFT KRAAL



Verbindingskoker met kraal




Product **VERBINDINGSKOKER KRAAL RE**
 Uitvoering Verbindingskoker 40x20 kraal. Inclusief twee kralen. Voor rechthoekige koker. (30x30, 50x30, 60x30, 80x30) De ware lengte is de h.o.h.maat minus 30 mm. Andere lengtes zijn op aanvraag mogelijk.

Materiaal **Staal blank**

Maten	Artikel
h.o.h. 600	35.7002.00
h.o.h. 625	35.7004.00
h.o.h. 665	35.7001.00
h.o.h. 1000	35.7003.00
h.o.h. 1250	35.7005.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.










Product **VERBINDINGSKOKER KRAAL RO**
 Uitvoering Verbindingskoker 40x20 kraal. Inclusief twee kralen. Voor ronde buis. (Ø60) De ware lengte is de h.o.h.maat minus 60 mm. Andere lengtes zijn op aanvraag mogelijk.


Materiaal **Staal blank**

Maten	Artikel
h.o.h. 600	35.8001.00
h.o.h. 625	35.8002.00
h.o.h. 665	35.8003.00
h.o.h. 1000	35.8004.00
h.o.h. 1250	35.8005.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.


**LET OP:**

Niet alle inhang kan worden gebruikt bij montage van de rugwand vóór de koker. Welke accessoires kunnen worden gebruikt is afhankelijk van de dikte van het paneel. Vraag ons wat de mogelijkheden zijn.



Product	RUGWANDHAAK Z
Uitvoering	Z-haak, om rugwand over verbindingsskoker te haken. Zie voor de toepassing de lijntekeningen op de vorige pagina.
Materiaal	Staal verzinkt

Diepte	Artikel
20	35.6002.05
21,5	35.6004.05
25	35.6125.05
27,5	35.6001.05
32	35.6132.05
38	35.6138.05
40	35.6003.05




Product	VERBINDINGSPROFIEL RE
Uitvoering	Omgezet verzinkt verbindingprofiel. Voordelig alternatief wanneer de verbindingen niet zichtbaar zijn.
Materiaal	Staal verzinkt

Maten	Artikel
h.o.h. 625	35.9103.05
h.o.h. 665	35.9104.05
h.o.h. 1000	35.9105.05
h.o.h. 1250	35.9106.05



Product	RUGWANDHAAK Z
Uitvoering	Z-haak, om rugwand over verbindingprofiel te haken.
Materiaal	Staal verzinkt

Maten	Artikel
48 x 30	35.6102.05
55 x 11	35.6005.05



Product **WANDAFSTANDHOUDER FLEX**
 Uitvoering Wandbeugel om met zelfboorschroef op staander te schroeven. Afstand tot de wand is zelf te bepalen. Na het bevestigen, restlengte naar achter buigen.

Materiaal **Staal verzinkt**

Maten	Lengte	Artikel
200x100x50	0-200	34.4052.05
300x100x50	0-300	34.4053.05



Product **SET BOORSCHROEVEN**
 Uitvoering 50 stuks boorschroeven met buitenzeskant om wandafstandhouder flex vast te schroeven in de staander. Wordt geleverd inclusief bit.

Materiaal **Staal verzinkt**

Maten	Artikel
3,5x13	34.4050.05



Product **WANDAFSTANDHOUDER 30**
 Uitvoering Korte wandafstandhouder vast. D.m.v. inbusbout trekkend aan staander te bevestigen.

Materiaal **Staal blank**

Lengte	Artikel
30	34.1001.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.



Product **WANDAFSTANDHOUDER VAR.**
 Uitvoering Verstelbare wandafstandhouder. D.m.v. klem, aan staander vast te trekken.


Materiaal **Staal blank**

Lengte	Artikel
60-100	34.4001.00
150-280	34.4002.00
220-400	34.4003.00

Dit product is te poedercoaten in de gewenste kleur.



Product	WANDAFSTANDHOUDER 16			
Uitvoering	Korte wandafstandhouder vast. Inhaakbaar met dubbele tandplaat. Met twee schroefgaten Ø9mm h.o.h. 70mm.			
Materiaal	Staal Ral 9006			
	Hoogte	Breedte	Lengte	Artikel
	73	100	16	34.4040.02
Materiaal	Staal verzinkt			
	73	100	16	34.4040.05




Product	RUGWAND VOETSTEUN U			
Uitvoering	Idem, maar dan in combinatie met de buisinzet. Montage tussen koker en buisinzet. Hierop kan de rugwand steunen.			
Materiaal	Staal verzinkt			
	Maten	Breedte	Diepte	Artikel
	30x30	31	38	36.1020.05
	40x40	41	48	36.1021.05
	50x30	31	58	36.1022.05
	60x30	31	68	36.1023.05
	80x30	31	88	36.1024.05




MONTAGE RUGWAND VOETSTEUN U

Sla de buisinzet gedeeltelijk in de koker. Schuif de steun tussen de buisinzet en de koker en sla de buisinzet nu verder in de koker. De rugwanden kunnen nu op de steun rusten en worden gelijk uitgelijnd met de staanders.

system 50



Product	RUGWANDHAAK UNI			
Uitvoering	Universeel model. Zowel L als R te gebruiken. Sponningdiepte 12,5 mm. Te gebruiken icm koker 30/50/60/80 x 30 mm.			
Materiaal	Staal verzinkt			
	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
	80	37	13	36.1003.05
Materiaal	Staal Ral 9001			
	80	37	13	36.1003.01
Materiaal	Staal Ral 9006			
	80	37	13	36.1003.02
Materiaal	Staal Zwart			
	80	37	13	36.1003.08



Product	RUGWANDCLIP DP
Uitvoering	Geschikt voor dubbele, H-perforatie of brede enkele perforatie. Minimale breedte is 14 mm. Steldiepte 5 of 8 mm.
Materiaal	Kunststof

Artikel
36.1005.30



Product	HAAKPLAAT PO
Uitvoering	Haakplaat platovaal (30x15 mm) t.b.v. klant specifieke wensen.
Materiaal	Staal blank

Maten	Artikel
40x38x4	38.4002.00



Product	MUURLUS PO
Uitvoering	Muurlus voor buis platovaal 30x15 mm.
Materiaal	Staal verchroomd

Artikel
60.1007.06



Product	MUURLUS EO
Uitvoering	Muurlus voor buis ellipsovaal 35x20 mm.
Materiaal	Staal verchroomd

Artikel
60.1021.06



Product	FLENS 25		
Uitvoering	Muurflens voor buis Ø25 mm. Incl. vastklemboutje. Voor chroombuis Ø25, zie HoofdstukV chroomdelen.		
Materiaal	Staal verchroomd		
	Maten	Diepte	Artikel
	Ø57 / Ø25,5	11	60.1005.06



Product	FLENS 25 RVS		
Uitvoering	Muurflens voor buis Ø25 mm.		
Materiaal	RVS		
	Maten	Diepte	Artikel
	Ø57 / Ø25,5	10	72.2129.05


system 50  

Product	SHOPHAAK ENKEL		
Uitvoering	Enkele tandplaat in u-vorm met twee gaten Ø5 mm.		
Materiaal	Staal blank		
	Maten		Artikel
	62x12x2		38.1001.00
	Materiaal Staal verzinkt		
	62x12x2		38.1001.05

system 50  

Product	SHOPHAAK DUBBEL		
Uitvoering	Dubbele tandplaat in u-vorm met drie gaten Ø5 mm.		
Materiaal	Staal blank		
	Maten		Artikel
	110x12x2		38.1002.00
	Materiaal Staal verzinkt		
	110x12x2		38.1002.05

system 50 ⓘ ⓘ ⓘ



Product	KOOFHAAK	
Uitvoering	Koofhaak per paar	
Materiaal	Staal blank	
	Maten	Artikel
	70x22x12	36.1006.00



Product	TANDPLAAT 1H	
Uitvoering	Rugwandhaak	
Materiaal	Staal blank	
	Maten	Artikel
	30x35x2	36.1008.00
	30x35x3	36.1007.00

system 50 ⓘ ⓘ




Product	TANDPLAAT U	
Uitvoering	Tandplaat in U-vorm steek 50. Om in dubbele perforatie te gebruiken. T.b.v. klantspecifieke wensen.	
Materiaal	Staal blank	
	Maten	Artikel
	73x26x11,5x2,5	38.2006.00

system 50 ⓘ ⓘ ⓘ




Product	TANDPLAAT 33,5	
Uitvoering	Steek 50 t.b.v. klantspecifieke wensen.	
Materiaal	Staal blank	
	Maten	Artikel
	33,5x70x3	38.2001.00

system 50 

Product	TANDPLAAT 50	
Uitvoering	Steek 50 t.b.v. klantspecifieke wensen.	
Materiaal	Staal blank	
	Maten	Artikel
	50x70x3	38.2003.00

system 50 


Product	TANDPLAAT 75	
Uitvoering	Steek 50 t.b.v. klantspecifieke wensen.	
Materiaal	Staal blank	
	Maten	Artikel
	75x70x3	38.2007.00

system 50 

Product	TANDPLAAT 140	
Uitvoering	Steek 50 t.b.v. klantspecifieke wensen.	
Materiaal	Staal blank	
	Maten	Artikel
	140x70x2,5	38.2009.00


system 50 

Product	TANDPLAAT 190	
Uitvoering	Steek 50 3 standen, t.b.v. klantspecifieke wensen.	
Materiaal	Staal blank	
	Maten	Artikel
	190x76x2,5	38.2010.00

system 35 

Product **TANDPLAAT ST35**
 Uitvoering Steek 35 t.b.v. klantspecifieke wensen.
 Materiaal **Staal blank**

Maten	Artikel
75x80x3	38.3012.00

system 35 

Product **TANDPLAAT ST35**
 Uitvoering Steek 35 t.b.v. klant specifieke wensen.
 Materiaal **Staal blank**

Maten	Artikel
55x80x3	38.3013.00

system 35 

Product **TANDPLAAT PS25**
 Uitvoering Steek 25 t.b.v. klant specifieke wensen.
 Materiaal **Staal blank**

Maten	Artikel
96x49x2,5	38.2513.00

TUBE *system*

SCHAPDRAGERS



system 50 

Product **DRAGER OMGEZET 2H**
 Uitvoering Omgezette drager met twee tandhaken. Geschikt voor wanddikte 2 mm.
 Per paar. (L+R)

Materiaal	Staal blank		
	Belasting	Lengte	Artikel
	50 Kg per paar	180	43. 7021.00
	50 Kg per paar	230	43. 7022.00
	50 Kg per paar	280	43. 7023.00
	50 Kg per paar	330	43. 7024.00
	50 Kg per paar	380	43. 7025.00
Materiaal	Staal Ral 9006		
	50 Kg per paar	180	43. 7021.02
	50 Kg per paar	230	43. 7022.02
	50 Kg per paar	280	43. 7023.02
	50 Kg per paar	330	43. 7024.02
	50 Kg per paar	380	43. 7025.02
Materiaal	Staal zwart		
	50 Kg per paar	180	43. 7021.08
	50 Kg per paar	230	43. 7022.08
	50 Kg per paar	280	43. 7023.08
	50 Kg per paar	330	43. 7024.08
	50 Kg per paar	380	43. 7025.08
Materiaal	Staal wit		
	50 Kg per paar	180	43. 7021.09
	50 Kg per paar	230	43. 7022.09
	50 Kg per paar	280	43. 7023.09
	50 Kg per paar	330	43. 7024.09
	50 Kg per paar	380	43. 7025.09

system 50 

Product **DRAGER OMGEZET 3H**
 Uitvoering Omgezette drager met drie tandhaken. Geschikt voor wanddikte 2 mm.
 Per paar. (L+R)

Materiaal	Staal blank		
	Belasting	Lengte	Artikel
	60 Kg per paar	480	43.7026.00
Materiaal	Staal Ral 9006		
	60 Kg per paar	480	43.7026.02
Materiaal	Staal zwart		
	60 Kg per paar	480	43.7026.08
Materiaal	Staal wit		
	60 Kg per paar	480	43.7026.09

system 50 

Product **DRAGER HOUT/GLAS**
 Uitvoering Verstelbare omgezette drager voor hout/glas schap. In 3 standen inhaakbaar. (0°, 20° en 35°) Geschikt voor wanddikte 2,5 mm. Per paar. (L+R)

Materiaal	Staal Ral 9001		
	Belasting	Lengte	Artikel
	100 Kg per paar	170	40.1000.01
	100 Kg per paar	270	40.1001.01
	100 Kg per paar	370	40.1002.01
	100 Kg per paar	470	40.1003.01
Materiaal	Staal Ral 9006		
	100 Kg per paar	170	40.1000.02
	100 Kg per paar	270	40.1001.02
	100 Kg per paar	370	40.1002.02
	100 Kg per paar	470	40.1003.02

system 50 


Product **DRAGER OMGEZET VAR**
 Uitvoering Omgezette drager in diverse hoeken vast te schroeven. (10°, 20° en 30°) Geschikt voor wanddikte 2 mm. Per paar. (L+R)

Materiaal	Staal Ral 9006		
	Belasting	Lengte	Artikel
	55 Kg per paar	200	43.1021.02
	55 Kg per paar	250	43.1022.02
	55 Kg per paar	300	43.1016.02
	55 Kg per paar	350	43.1023.02
	55 Kg per paar	400	43.1020.02
Materiaal	Staal zwart		
	55 Kg per paar	200	43.1021.08
	55 Kg per paar	250	43.1022.08
	55 Kg per paar	300	43.1016.08
	55 Kg per paar	350	43.1023.08
	55 Kg per paar	400	43.1020.08
Materiaal	Staal wit		
	55 Kg per paar	200	43.1021.09
	55 Kg per paar	250	43.1022.09
	55 Kg per paar	300	43.1016.09
	55 Kg per paar	350	43.1023.09
	55 Kg per paar	400	43.1020.09

system 35 

Product **DRAGER OMGEZET ST35**
 Uitvoering Omgezette drager. Steek 35. Geschikt voor wanddikte 2 mm. Per paar. (L+R)


Materiaal	Staal blank	
	Lengte	Artikel
	205	43.3001.00
	255	43.3002.00
	305	43.3003.00
	355	43.3004.00
	405	43.3005.00

system 25 


Product	DRAGER OMGEZET PS25		
Uitvoering	Omgezette drager. Steek 25. Geschikt voor wanddikte 1,5 mm. Per paar. (L+R)		
Materiaal	Staal blank		
	Lengte	Artikel	
	205	43.2501.00	
	255	43.2502.00	
	305	43.2503.00	
	355	43.2504.00	
	405	43.2505.00	



Product	GLASBUFFER UNI	
Uitvoering	T.b.v. gat Ø 5,2 mm universeel model.	
Materiaal	Kunststof helder	
		Artikel
		43.1002.30

system 50 

Product	LUIFELDRAGER		
Uitvoering	Een naar twee zijden omgezette drager om een luifel onder te schroeven. Geschikt voor wanddikte 2-2,5 mm. Per stuk.		
Materiaal	Staal verzinkt		
	Lengte	Artikel	
	280	43.7103.05	
	380	43.7105.05	
	480	43.7106.05	

system 50 

Product	DRAGER GLAS		
Uitvoering	Drager voor 8-10 mm glasschap. Geschikt voor wanddikte 2-2,5 mm. Per paar. (L+R) Inclusief klemschroeven.		
Materiaal	Staal blank		
	Belasting	Lengte	Artikel
	45 Kg per paar	112	43.2003.00
Materiaal	Staal verchroomd		
	45 Kg per paar	112	43.2003.06

system 35/50 

Product	GLASHOUDER ST35/50	
Uitvoering	Drager voor 8 mm glasschap. Steek 35 én 50 mm. Geschikt voor wanddikte 2-2,5 mm. Per paar (L+R). Inclusief klemschroeven.	
Materiaal	Staal Ral 9006	
	Lengte	Artikel
	81	43.2002.02



Product	GLASHOUDER 32	
Uitvoering	Drager voor 8 mm glasschap. Geschikt voor rijboring steek 32 mm. Per paar (L+R). Inclusief klemschroeven.	
Materiaal	Staal Ral 9006	
	Lengte	Artikel
	81	43.2012.02

system 50 

Product	DRAGER 2H		
Uitvoering	Plankdrager met twee tandhaken. Geschikt voor wanddikte 2 mm. Per paar.		
Materiaal	Staal Ral 9006		
	Belasting	Lengte	Artikel
	55 Kg per paar	150	43.1031.02
	55 Kg per paar	200	43.1032.02
	55 Kg per paar	250	43.1033.02
	55 Kg per paar	300	43.1034.02
	55 Kg per paar	350	43.1035.02
	55 Kg per paar	400	43.1036.02
Materiaal	Staal zwart		
	55 Kg per paar	150	43.1031.08
	55 Kg per paar	200	43.1032.08
	55 Kg per paar	250	43.1033.08
	55 Kg per paar	300	43.1034.08
	55 Kg per paar	350	43.1035.08
	55 Kg per paar	400	43.1036.08
Materiaal	Staal wit		
	55 Kg per paar	150	43.1031.09.1
	55 Kg per paar	200	43.1032.09.1
	55 Kg per paar	250	43.1033.09.1
	55 Kg per paar	300	43.1034.09.1
	55 Kg per paar	350	43.1035.09.1
	55 Kg per paar	400	43.1036.09.1

TUBE *system*

CHROOMDELEN



system 50 

Product	DRAAGBALK		
Uitvoering	Draagbalk, buis plat ovaal.		
Materiaal	Staal verchromd		
	Maten	Breedte	Artikel
	po 30x15x1,2	h.o.h. 625	50.1004.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 665	50.1001.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1000	50.1002.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1250	50.1003.06
	po 30x15x2	h.o.h. 1250	50.1013.06

system 50 

Product	DRAAGBALK INKORTBAAR		
Uitvoering	Draagbalk, buis platovaal. Door een aan één kant inschuifbare tandplaat is deze draagbalk in te korten (zagen) naar de gewenste h.o.h. maat.		
Materiaal	Staal verchromd		
	Maten	Breedte	Artikel
	po 30x15x1,2	h.o.h. < 1000	50.1022.06
	po 30x15x2	h.o.h. < 1250	50.1023.06

system 50 

Product	CONFECTIE BEUGEL BAL			
Uitvoering	Confectie beugel, buis platovaal. Met ballen op de hoeken.			
Materiaal	Staal verchromd			
	Maten	Breedte	Diepte	Artikel
	po 30x15x1,2	h.o.h. 625	250	50.2008.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 625	330	50.2007.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 665	250	50.2005.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 665	330	50.2003.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1000	250	50.2001.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1000	330	50.2002.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1250	250	50.2004.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1250	330	50.2006.06
	po 30x15x2	h.o.h. 1250	330	50.2016.06

system 50 

Product	CONFECTIE BEUGEL PIN			
Uitvoering	Confectie beugel, buis platovaal. In verstek gelast waardoor er meer ruimte is om hangers aan te hangen. Met pinnen op de hoeken.			
Materiaal	Staal verchromd			
	Maten	Breedte	Diepte	Artikel
	po 30x15x1,2	h.o.h. 625	330	50.2027.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 665	330	50.2023.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1000	330	50.2022.06
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1250	330	50.2026.06

system 50 ⓘ



Product	WATERVAL EP BAL		
Uitvoering	Afhangende stang voor kledinghangers met 8/9 ballen. Inhaak in staander. EP versie.		
Materiaal	Staal verchromd		

	Uitvoering	Lengte	Artikel
	8 ballen	300	50.3019.06
	9 ballen	400	50.3009.06

system 50 ⓘ ⓘ



Product	WATERVAL DP BAL		
Uitvoering	Afhangende stang voor kledinghangers met 8/9 ballen. Inhaak in staander. DP versie.		
Materiaal	Staal verchromd		

	Uitvoering	Lengte	Artikel
	8 ballen	300	50.3030.06
	9 ballen	400	50.3031.06

system 50 ⓘ



Product	FRONTPRESENTATIE EP BAL		
Uitvoering	Rechte stang voor kledinghangers. Met bal aan het einde. Inhaakbaar in staander. EP versie.		
Materiaal	Staal verchromd		

	Lengte	Artikel
	300	50.3029.06
	400	50.3028.06

system 50 ⓘ ⓘ



Product	FRONTPRESENTATIE DP BAL		
Uitvoering	Rechte stang voor kledinghangers. Inhaakbaar in staander. DP versie		
Materiaal	Staal verchromd		

	Lengte	Artikel
	300	50.3027.06
	400	50.3026.06

system 35 ⓘ ⓘ



Product	DRAAGBALK ST 35		
Uitvoering	Draagbalk voor steek 35 mm. Door een aan één kant inschuifbare tandplaat is deze draagbalk in te korten (zagen) naar de gewenste h.o.h. maat.		
Materiaal	Staal verchromd		

Maten	Breedte	Artikel
po 30x15x2	h.o.h. < 1250	51.1023.06

system 25 ⓘ ⓘ



Product	DRAAGBALK PS25		
Uitvoering	Draagbalk voor steek 25mm. Door een aan één kant inschuifbare tandplaat is deze draagbalk in te korten (zagen) naar de gewenste h.o.h. maat.		
Materiaal	Staal verchromd		

Maten	Breedte	Artikel
po 30x15x1,4	h.o.h. < 1200	53.1003.06

system 25 ⓘ ⓘ



Product	CONFECTIEBEUGEL PS25		
Uitvoering	Confectie beugel voor steek 25 mm. In verstek gelast waardoor er veel ruimte is om hangers aan te hangen. Met pinnen op de hoeken.		
Materiaal	Staal verchromd		

Maten	Breedte	Artikel
po 30x15x1,4	h.o.h. 600	53.2007.06
po 30x15x1,4	h.o.h. 1200	53.2008.06



Product	FRONTPRESENTATIE PO BAL	
Uitvoering	Rechte stang voor kledinghangers. T.b.v. draagbalk po.	
Materiaal	Staal verchromd	

Lengte	Artikel
300	50.3014.06
400	50.3012.06



Product	FRONTPRESENTATIE PO PIN	
Uitvoering	Rechte stang voor kledinghangers. Met pin aan het einde. Haakbaar over draagbalk platovaal.	
Materiaal	Staal verchromd	

Lengte	Artikel
300	50.3032.06
400	50.3020.06




Product	WATERVAL PO BAL	
Uitvoering	Afhangende stang voor kledinghangers met 8/9 ballen. Haakbaar over draagbalk platovaal.	
Materiaal	Staal verchromd	

Uitvoering	Lengte	Artikel
8 ballen	300	50.3001.06
9 ballen	400	50.3002.06



Product	WATERVAL PO PIN	
Uitvoering	Afhangende stang voor kledinghangers met 9 pinnen. Haakbaar over draagbalk platovaal.	
Materiaal	Staal verchromd	

Uitvoering	Lengte	Artikel
9 pinnen	400	50.3034.06



Product	TASSENARM PO	
Uitvoering	Tassenpresentatie met 5 haken. Haakbaar over draagbalk platovaal.	
Materiaal	Staal verchromd	

Lengte	Artikel
400	50.3013.06



Product **OPSTEEKHOUDER PO**
 Uitvoering Verhoogde rechte frontstang voor kledinghangers. Haakbaar over draagbalk platovaal.
 Materiaal **Staal verchromd**

Maten	Hoogte	Diepte	Artikel
po 30x15	250	400	50.3021.06



Product **TWEETRAP-ARM PO**
 Uitvoering Getrapte stang voor kledinghangers. Haakbaar over draagbalk platovaal.
 Materiaal **Staal verchromd**

Maten	Hoogte	Diepte	Artikel
po 30x15	160	400	50.3052.06



Product **OPSTEEKPEN PO**
 Uitvoering Verhoogde rechte frontpen voor kledinghangers. Haakbaar over draagbalk platovaal.
 Materiaal **Staal verchromd**

Diameter	Hoogte	Diepte	Artikel
Ø 10	100	300	50.3051.06



Product **OPSTEEKWATERVAL PO**
 Uitvoering Verhoogde afhangende pen voor kledinghangers met 5 ballen. Haakbaar over draagbalk platovaal.
 Materiaal **Staal verchromd**

Diameter	Artikel
Ø 10	50.3050.06



Product	TROMPETHAAK PO		
Uitvoering	Uitschuifbare sok/dashouder. Haakbaar over draagbalk platovaal.		
Materiaal	Staal verchromd		
	Lengte		Artikel
	300-540		50.3008.06



Product	BALLENRING PO			
Uitvoering	Houder voor het presenteren van ballen. Haakbaar over draagbalk platovaal.			
Materiaal	Staal verchromd			
	Diameter	Breedte	Diepte	Artikel
	Ø 6	Ø 150	270	50.3025.06



Product	HOEDENRING PO				
Uitvoering	Houder voor het presenteren van hoeden en petten. Haakbaar over draagbalk platovaal.				
Materiaal	Staal verchromd				
	Maten	Hoogte	Breedte	Lengte	Artikel
	Ø 7	155	Ø 80	270	50.3022.06



Product	PRESENTATIEPEN PO		
Uitvoering	Enkele pen aan het einde 20° omgezet. Haakbaar over draagbalk platovaal.		
Materiaal	Staal verchromd		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 4,5	50	50.3015.06
	Ø 4,5	150	50.3003.06
	Ø 4,5	250	50.3004.06
	Ø 7	50	50.3016.06
	Ø 7	150	50.3005.06
	Ø 7	250	50.3006.06
	Ø 10	300	50.3017.06
	Ø 10	400	50.3018.06



Product	PRESENTATIEPEN MET KAP PO		
Uitvoering	Enkele pen met eindkap van Ø 32 mm. Haakbaar over draagbalk platovaal.		
Materiaal	Staal verchromd		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 12	400	50.3011.06



Product	BLISTERHAAK PO		
Uitvoering	Dubbele blisterhaak aan het einde 20° omgezet. Haakbaar over draagbalk platovaal.		
Materiaal	Staal verchromd		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 4	100	50.3090.06
	Ø 4	150	50.3091.06
	Ø 4	200	50.3092.06
	Ø 4	250	50.3093.06



Product	PRESENTATIEPEN KO		
Uitvoering	Enkele pen aan het einde 90° omgezet. Haakbaar over draagbalk koker 30x15 mm.		
Materiaal	Staal verchromd		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 6	100	50.4001.06
	Ø 6	150	50.4003.06
	Ø 6	200	50.4005.06
	Ø 8	250	50.4007.06
	Ø 8	300	50.4009.06
	Ø 8	350	50.4011.06
	Ø 8	400	50.4013.06
	Ø 10 verstevigd	400	50.4017.06



Product	TWEETRAPSHAAK KO			
Uitvoering	Tweetrapschaak met twee ballen. Haakbaar over draagbalk koker 30x15.			
Materiaal	Staal verchromd			
	Maten	Hoogte	Diepte	Artikel
	Ø 6,5	35	200	50.4020.06



Product	BUIS 25		
Uitvoering	Verchroomde ronde buis.		
Materiaal	Staal verchroomd		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 25x1,2	3000	60.1004.06




Product	BUIS PO		
Uitvoering	Verchroomde plat ovale buis.		
Materiaal	Staal verchroomd		
	Maten	Lengte	Artikel
	30x15x2	3000	60.1009.06



Product	BUIS EO		
Uitvoering	Verchroomde elipsovale buis.		
Materiaal	Staal verchroomd		
	Maten	Lengte	Artikel
	35x20x1,5	3000	60.1029.06
	35x20x2	3000	60.1019.06



Product	STORTMAND			
Uitvoering	Draadmand met een op hoogte verstelbare bodem. Ideaal voor bulkpresentatie.			
Materiaal	Staal verzinkt			
	Hoogte	Breedte	Diepte	Artikel
	800	550	400	62.1005.05
	800	550	550	62.1007.05



Product **CONFECTIEBEUGEL OPSCHROEFBAAR**
 Uitvoering Deze confectiebeugel is zonder basissysteem op een wand te schroeven en is gemaakt van buis Ø25.
 Materiaal **Staal verchromd**

Breedte	Diepte	Artikel
1000	300	52.3000.06




Product **WATERVAL OPSCHROEFBAAR**
 Uitvoering Afhangende stang Ø 25 mm voor kledinghangers met 5 of tien pinnen. Rechtstreeks op een wand te schroeven.
 Materiaal **Staal verchromd**

Uitvoering	Lengte	Artikel
5 pins	200	52.2020.06
10 pins	400	52.2030.06



Product **BALLENRING OPSCHROEFBAAR**
 Uitvoering Houder voor ballen. Rechtstreeks op een wand te schroeven.
 Materiaal **Staal verchromd**

Diameter	Breedte	Lengte	Artikel
Ø 6	Ø 130	250	52.1000.06



Product **HOEDENRING OPSCHROEFBAAR**
 Uitvoering Houder voor hoeden en petten. Rechtstreeks op een wand te schroeven. Na 250 mm 45° op
 Materiaal **Staal verchromd**

Diameter	Breedte	Lengte	Artikel
Ø 6	Ø 110	390	52.1001.06




Product	TROMPETHAAK OPSCHROEFBAAR	
Uitvoering	Uitschuifbare sok/dashouder. Rechtstreeks op een wand te schroeven.	
Materiaal	Staal verchroomd	
	Lengte	Artikel
	310-550	52.2001.06




Product	PRESENTATIEPEN OPSCHROEFBAAR		
Uitvoering	Enkele pen aan het einde 45 ° omgezet. Rechtstreeks op een wand te schroeven.		
Materiaal	Staal verchroomd		
	Diameter	Lengte	Artikel
	Ø 6	150	52.1002.06
	Ø 6	200	52.1006.06
	Ø 6	250	52.1007.06
	Ø 6	300	52.1009.06

TUBE *system* | RAW





Product	DRAAGBALK		
Uitvoering	Draagbalk, buis platovaal.		
Materiaal	Staal blank		
	Maten	Breedte	Artikel
	po 30x15x1,2	h.o.h. 625	50.1004.00
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1250	50.1003.00



Product	DRAAGBALK INKORTBAAR		
Uitvoering	Draagbalk, buis platovaal. Door een aan één kant inschuifbare tandplaat is deze draagbalk in te korten (zagen) naar de gewenste h.o.h. maat.		
Materiaal	Staal blank		
	Maten	Breedte	Artikel
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1000	50.1022.00
	po 30x15x2	h.o.h. 1250	50.1023.00



Product	CONFECTIEBEUGEL + STRIP			
Uitvoering	Confectiebeugel uit buis platovaal. In verstek gelast waardoor er maximaal ruimte is om klerhangers aan te hangen. Met pinnen op de hoeken en chromen plakstrip ter bescherming van coating en voor het gemakkelijk schuiven van klerhangers.			
Materiaal	Staal blank			
	Maten	Breedte	Diepte	Artikel
	po 30x15x1,2	h.o.h. 625	330	50.5003.00
	po 30x15x1,2	h.o.h. 665	330	50.5005.00
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1000	330	50.5007.00
	po 30x15x1,2	h.o.h. 1250	330	50.5009.00



Product	FRONTPRESENTATIE PO + STRIP		
Uitvoering	Rechte stang voor kledinghangers. Met pin aan het einde en chromen plakstrip ter bescherming van coating en voor het gemakkelijk schuiven van klerhangers. Haakbaar over draagbalk platovaal.		
Materiaal	Staal blank		
	Lengte	Artikel	
	300	50.5020.00	
	400	50.5022.00	



Product	FRONTPEN PO + STRIP		
Uitvoering	Rechte pen voor kledinghangers. Met pin aan het einde en chromen plakstrip ter bescherming van coating en voor het gemakkelijk schuiven van kleeerhangers. Haakbaar over draagbalk platovaal.		
Materiaal	Staal blank		

	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 15	350	50.5025.00



Product	WATERVAL PO PIN		
Uitvoering	Afhangende stang voor kledinghangers met 9 pinnen. Haakbaar over draagbalk platovaal.		
Materiaal	Staal blank		

	Maten	Lengte	Artikel
	9 pinnen	400	50.5032.00



Product	TWEETRAP-ARM PO + STRIP		
Uitvoering	Getrapte stang voor kledinghangers. Met pinnen aan het einde en chromen plakstrips ter bescherming van coating en voor het gemakkelijk schuiven van kleeerhangers. Haakbaar over draagbalk platovaal.		
Materiaal	Staal blank		

	Hoogte	Diepte	Artikel
	160	400	50.5052.00



Product	PRESENTATIEPEN PO		
Uitvoering	Enkele pen aan het einde 90° omgezet. Haakbaar over draagbalk platovaal 30x15 mm.		
Materiaal	Staal blank		

	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 7	300	50.5048.00

TUBE system

H-SYSTEM



system 50 

Product	STAANDER 30/30 2 ZIJDIG GEPERFOREERD			
Materiaal	Staal Ral 9001			
	Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
	30x30x2,5	1210	HP 2-z	11.3302.01
	30x30x2,5	1410	HP 2-z	11.3303.01
	30x30x2,5	1610	HP 2-z	11.3304.01
	30x30x2,5	1810	HP 2-z	11.3305.01
	30x30x2,5	2010	HP 2-z	11.3306.01
	30x30x2,5	2210	HP 2-z	11.3307.01
	30x30x2,5	2410	HP 2-z	11.3308.01
	30x30x2,5	2610	HP 2-z	11.3309.01
	30x30x2,5	2810	HP 2-z	11.3310.01
	30x30x2,5	3010	HP 2-z	11.3311.01

system 50 

Product	STAANDER 30/30 4 ZIJDIG GEPERFOREERD			
Materiaal	Staal Ral 9001			
	Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
	30x30x2,5	1210	HP 4-z	11.3322.01
	30x30x2,5	1410	HP 4-z	11.3323.01
	30x30x2,5	1610	HP 4-z	11.3324.01
	30x30x2,5	1810	HP 4-z	11.3325.01
	30x30x2,5	2010	HP 4-z	11.3326.01
	30x30x2,5	2210	HP 4-z	11.3327.01
	30x30x2,5	2410	HP 4-z	11.3328.01
	30x30x2,5	2610	HP 4-z	11.3329.01
	30x30x2,5	2810	HP 4-z	11.3330.01
	30x30x2,5	3010	HP 4-z	11.3331.01

system 50 

Product	STAANDER 60/30 2 ZIJDIG GEPERFOREERD			
Materiaal	Staal Ral 9001			
	Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
	60x30x2,5	1210	HP 2-z	11.6302.01
	60x30x2,5	1410	HP 2-z	11.6303.01
	60x30x2,5	1610	HP 2-z	11.6304.01
	60x30x2,5	1810	HP 2-z	11.6305.01
	60x30x2,5	2010	HP 2-z	11.6306.01
	60x30x2,5	2210	HP 2-z	11.6307.01
	60x30x2,5	2410	HP 2-z	11.6308.01
	60x30x2,5	2610	HP 2-z	11.6309.01
	60x30x2,5	2810	HP 2-z	11.6310.01
	60x30x2,5	3010	HP 2-z	11.6311.01

system 50 

Product	STAANDER 80/30 2 ZIJDIG GEPERFOREERD			
Materiaal	Staal Ral 9001			
	Maten	Lengte	Perforatie	Artikel
	80x30x2,5	1210	HP 2-z	11.8302.01
	80x30x2,5	1410	HP 2-z	11.8303.01
	80x30x2,5	1610	HP 2-z	11.8304.01
	80x30x2,5	1810	HP 2-z	11.8305.01
	80x30x2,5	2010	HP 2-z	11.8306.01
	80x30x2,5	2210	HP 2-z	11.8307.01
	80x30x2,5	2410	HP 2-z	11.8308.01
	80x30x2,5	2610	HP 2-z	11.8309.01
	80x30x2,5	2810	HP 2-z	11.8310.01
	80x30x2,5	3010	HP 2-z	11.8311.01
	80x30x2,5	3210	HP 2-z	11.8313.01
	80x30x2,5	3410	HP 2-z	11.8314.01

system 50 

Product	WANDRAIL HP				
Materiaal	Staal Ral 9001				
	Hoogte	Breedte	Lengte	Perforatie	Artikel
	23,5	30	1600	HP	16.3005.01
	23,5	30	2400	HP	16.3004.01

system 50 


Product	STAANDER SUPPORT	
Uitvoering	Stelvoet metaal Ø 50 met aluminium inslagdop 30x30 om een staander met een voet extra te ondersteunen.	
Materiaal	Staal verzinkt en aluminium	
	Maten	Artikel
	Ø50 M10x50	32.5099.05




Product	VOET HOOG		
Uitvoering	Voet hoog inclusief kam		
Materiaal	Staal Ral 9001		
	Hoogte	Diepte	Artikel
	160	370	48.1001.01
	160	470	48.1002.01




Product	PLINT		
Uitvoering	Afwerkplint		
Materiaal	Staal Ral 9001		
	Hoogte	Lengte	Artikel
	160	h.o.h. 1000	49.1002.01




Product	AFDEKKAP		
Uitvoering	Afdekkap		
Materiaal	Staal Ral 9001		
	Diepte	Lengte	Artikel
	60	h.o.h. 1000	44.1002.01



Product	DRAAGBALK		
Uitvoering	Pennenkalk met ronde perforaties		
Materiaal	Staal Ral 9001		
	Maten	Breedte	Artikel
	50x20	h.o.h. 1000	49.9001.01

system 50 

Product	DRAGER 2H	
Uitvoering	Drager t.b.v. metaal schap. Met twee tandhaken. Per paar.	
Materiaal	Staal Ral 9001	
	Lengte	Artikel
	300	41.1004.01
	370	41.1002.01
	470	41.1003.01

system 50 

Product	DRAGER 3H	
Uitvoering	Drager t.b.v. metaal schap. Met drie tandhaken. Per paar.	
Materiaal	Staal Ral 9001	
	Lengte	Artikel
	470	41.2001.01
	570	41.2002.01



Product	SCHAP		
Uitvoering	Metalen schap.		
Materiaal	Staal Ral 9001		
	Breedte	Diepte	Artikel
	h.o.h. 665	300	47.1001.01
	h.o.h. 665	370	47.1002.01
	h.o.h. 665	470	47.1003.01
	h.o.h. 665	570	47.1004.01
	h.o.h. 1000	300	47.2001.01
	h.o.h. 1000	370	47.2002.01
	h.o.h. 1000	470	47.2003.01
	h.o.h. 1000	570	47.2004.01




Product	FRONTLIJST		
Uitvoering	Frontlijst tbv metalen schap		
Materiaal	Kunststof helder		
	Hoogte	Breedte	Artikel
	75	1000	47.6001.30




Product	SCHAPVERDELER		
Uitvoering	Gladde verdeler tbv metalen schap		
Materiaal	Kunststof helder		
	Hoogte	Diepte	Artikel
	75	370	47.6002.30
	75	470	47.6003.30

system 50 

Product	RUGWAND		
Uitvoering	Glad		
Materiaal	Staal Ral 9001		
	Hoogte	Breedte	Artikel
	100	h.o.h. 665	45.1001.01
	200	h.o.h. 665	45.1002.01
	300	h.o.h. 665	45.1003.01
	400	h.o.h. 665	45.1004.01
	100	h.o.h. 1000	45.2001.01
	200	h.o.h. 1000	45.2002.01
	300	h.o.h. 1000	45.2003.01
	400	h.o.h. 1000	45.2004.01

system 50 

Product	RUGWAND RL		
Uitvoering	Met europerforatie		
Materiaal	Staal Ral 9001		
	Hoogte	Breedte	Artikel
	400	h.o.h. 665	46.1001.01
	400	h.o.h. 1000	46.2001.01

system 50 

Product	RUGWAND SL		
Uitvoering	Met europerforatie en sleutelgatperforatie		
Materiaal	Staal Ral 9001		
	Hoogte	Breedte	Artikel
	400	h.o.h. 665	46.5003.01
	400	h.o.h. 1000	46.5001.01



Product	BORDHAAK ENKEL ST15		
Uitvoering	Enkele pen voor een perforatie steekmaat van 15mm.		
Materiaal	Staal verzinkt		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø3,5 W15	60	66.1002.05
	Ø3,5 W15	80	66.1003.05
	Ø3,5 W15	100	66.1004.05
	Ø3,5 W15	120	66.1005.05
	Ø3,5 W15	140	66.1006.05
	Ø3,5 W15	160	66.1007.05
	Ø3,5 W15	200	66.1009.05
	Ø3,5 W30	60	66.1022.05
	Ø3,5 W30	80	66.1023.05
	Ø3,5 W30	100	66.1024.05
	Ø3,5 W30	120	66.1025.05
	Ø3,5 W30	140	66.1026.05
	Ø3,5 W30	160	66.1027.05
	Ø3,5 W30	200	66.1029.05
	Ø4,8 W30	150	66.1033.05
	Ø4,8 W30	200	66.1034.05
	Ø4,8 W30	250	66.1035.05
	Ø4,8 W30	300	66.1036.05
	Ø4,8 W30	350	66.1037.05




Product	BORDHAAK ENKEL ST25		
Uitvoering	Enkele pen voor een perforatie steekmaat van 25 mm.		
Materiaal	Staal verzinkt		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 3,5 W25	60	66.2002.05
	Ø 3,5 W25	80	66.2003.05
	Ø 3,5 W25	100	66.2004.05
	Ø 3,5 W25	120	66.2005.05
	Ø 3,5 W25	140	66.2006.05
	Ø 3,5 W25	160	66.2007.05
	Ø 3,5 W25	200	66.2009.05
	Ø 4,8 W25	150	66.2033.05
	Ø 4,8 W25	200	66.2034.05
	Ø 4,8 W25	250	66.2035.05
	Ø 4,8 W25	300	66.2036.05
	Ø 4,8 W25	350	66.2037.05



Product	BORDHAAK D15		
Uitvoering	Dubbele pen voor een perforatie steekmaat van 15 mm.		
Materiaal	Staal verzinkt		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 4 W45	160	66.4002.05
	Ø 4 W45	200	66.4003.05
	Ø 4 W45	250	66.4004.05
	Ø 4 W45	300	66.4005.05
	Ø 4 W45	400	66.4007.05
	Ø 6 W45	300	66.4024.05
	Ø 6 W45	400	66.4026.05



Product	BORDHAAK D25		
Uitvoering	Dubbele pen voor een perforatie steekmaat van 25 mm.		
Materiaal	Staal verzinkt		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 4 W50	160	66.5002.05
	Ø 4 W50	200	66.5003.05
	Ø 4 W50	250	66.5004.05
	Ø 4 W50	300	66.5005.05
	Ø 4 W50	400	66.5007.05
	Ø 6 W50	300	66.5024.05
	Ø 6 W50	400	66.5026.05



Product	BORDHAAK T ENKEL ST25		
Uitvoering	Enkele pen voor een perforatie steekmaat van 25 mm. Met T-stuk voor etikethouder.		
Materiaal	Staal verzinkt		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø6 W50	200	66.1259.05
	Ø6 W50	300	66.1261.05
	Ø6 W50	400	66.1263.05



Product	BORDHAAK DUBBEL OPEN		
Uitvoering	Dubbele open pen voor een perforatie steekmaat van 15 en 25 mm.		
Materiaal	Staal verzinkt		
	Maten	Lengte	Artikel
	Ø 3,5 W28	50	66.3011.05
	Ø 3,5 W28	100	66.3013.05
	Ø 3,5 W28	120	66.3014.05
	Ø 3,5 W28	140	66.3015.05
	Ø 3,5 W28	160	66.3016.05
	Ø 3,5 W28	200	66.3018.05



Product	ETIKETHOUDER		
Uitvoering	Houder voor prijsetiketten. Klik over het T-stuk van bordhaken.		
Materiaal	Kunststof helder		
	Hoogte	Breedte	Artikel
	26	44	66.0053.30
	26	50	66.0054.30
	40	45	66.0056.30
	53	40	66.0055.30



Product **PRESENTATIEHAAK ENKEL PB**
 Uitvoering Enkele presentatiehaak voor pennenbalk 50x20.
 Materiaal **Staal verzinkt**

Maten	Breedte	Lengte	Artikel
Ø 8	Ø 8	200	66.6064.05
Ø 8	Ø 8	250	66.6065.05
Ø 8	Ø 8	300	66.6066.05
Ø 10	Ø 10	300	66.6076.05
Ø 10	Ø 10	400	66.6078.05
Ø 10	Ø 10	500	66.6079.05

TUBE *system*

EXCELLENCE



system 50



Product
Uitvoering

KOKER / WANDPROFIEL

Zie hoofdstuk I voor de bijpassende kokers/wandprofielen steek 50 mm of vraag ons naar de mogelijkheden.

system 50



Product
Uitvoering

DRAGER HOUT

Luxe houtschapdrager voor 19mm dik hout. Per paar (L+R)

Materiaal RVS geborsteld

Lengte	Artikel
205	75.2.50T19.205
255	75.2.50T19.255
305	75.2.50T19.305
355	75.2.50T19.355
405	75.2.50T19.405
455	75.2.50T19.455

system 50



Product
Uitvoering

GLASDRAGER

Enkele drager voor 8 mm glasschap.
Minimaal twee stuks nodig per schap.

Materiaal RVS

Lengte	Artikel
75	75.2.50GT

system 50



Product
Uitvoering

DRAGER GLAS

Luxe omgezette glasdrager. Per paar (L+R) Exclusief glasbuffers.

Materiaal RVS geborsteld


Lengte	Artikel
205	75.2.50WT205
255	75.2.50WT255
305	75.2.50WT305
355	75.2.50WT355
405	75.2.50WT405
455	75.2.50WT455

system 50 


Product	DRAGER	
Uitvoering	Enkele glasdrager. Per stuk Exclusief glasbuffers.	
Materiaal	RVS geborsteld	
	Lengte	Artikel
	205	75.2.50WTM205
	255	75.2.50WTM255
	305	75.2.50WTM305
	355	75.2.50WTM355
	405	75.2.50WTM405
	455	75.2.50WTM455



Product	GLASBUFFER	
Uitvoering	Glasbuffer helder. Per stuk	
Materiaal	Kunststof	
		Artikel
		43.1002.30


system 50 

Product	GLASHOUDER	
Uitvoering	Houder voor 8mm glasschap. Per paar (L+R)	
Materiaal	RVS geborsteld	
	Lengte	Artikel
	90	75.2.50GT1



Product	GLASHOUDER	
Uitvoering	Verbindingsbuis Ø10mm compleet met klembussen T.b.v. 75.2.50.GT.1	
Materiaal	RVS geborsteld	
	Maten	Lengte
	h.o.h. 600	588
	h.o.h. 800	788
		Artikel
		75VR10.588
		75VR10.788

system 50 ⓘ



Product	DRAGER Ø12	
Uitvoering	Enkele glasdrager met Ø12mm pen. Per stuk Inclusief mini glasbuffers	
Materiaal	RVS geborsteld	
	Lengte	Artikel
	150	75.2.50GTR150
	250	75.2.50GTR250

system 50 ⓘ



Product	FRONTPEN	
Uitvoering	Frontpen Ø25mm met een eindstift. Per stuk	
Materiaal	RVS geborsteld	
	Lengte	Artikel
	100	75.2.50FHR1G100
	200	75.2.50FHR1G200
	300	75.2.50FHR1G300


system 50 ⓘ ⓘ



Product	DRAAGBALK	
Uitvoering	Draagbalkhouder. Per paar	
Materiaal	RVS geborsteld	
	Diepte	Artikel
	35	75.2.50DT15.35



Product	DRAAGBALK		
Uitvoering	Koker 30x15mm		
Materiaal	RVS geborsteld		
	Maten	Lengte	Artikel
	h.o.h. 600	588	75DR15.588
	h.o.h. 800	788	75DR15.788



Product	PRESENTATIEPEN DRAAGBALK	
Uitvoering	Presentatiepen Ø6mm tbv draagbalk met aan het eind een omzetting van ca. 20° op. Per stuk	
Materiaal	RVS geborsteld	

Lengte	Artikel
100	75EH15.6.100
150	75EH15.6.150
200	75EH15.6.200



Product	FRONTPEN DRAAGBALK	
Uitvoering	Frontpen Ø25mm met een eindstift tbv draagbalk. Per stuk	
Materiaal	RVS geborsteld	

Lengte	Artikel
100	75FHR15.25G100
200	75FHR15.25G200
300	75FHR15.25G300



Product	WATERVAL	
Uitvoering	Afhangende frontpen Ø25mm met 5 stiften tbv van draagbalk. Per stuk	
Materiaal	RVS geborsteld	

Lengte	Artikel
300	75FHR15.25S300



Product	TWEETRAP-ARM	
Uitvoering	Tweetrail-arm Ø25mm tbv draagbalk. Per stuk	
Materiaal	RVS geborsteld	

Lengte	Artikel
300	75FHR15.25Z300



Product	CONFECTIEBEUGEL	
Uitvoering	Draagarm confectiebeugel. Per paar	
Materiaal	RVS geborsteld	
	Diepte	Artikel
	300	75.2.50KT1B25.300




Product	CONFECTIEBEUGEL	
Uitvoering	Draagarm confectiebeugel voor schap. Per paar	
Materiaal	RVS geborsteld	
	Diepte	Artikel
	300	75.2.50KT2B25.300



Product	CONFECTIEBEUGEL		
Uitvoering	Buis Ø25mm compleet met klembussen		
Materiaal	RVS geborsteld		
	Maten	Lengte	Artikel
	h.o.h. 600	588	75KR25.588
	h.o.h. 800	788	75KR25.788



Product	CONFECTIEBEUGEL		
Uitvoering	Verbindingsbuis Ø10mm compleet met klembussen		
Materiaal	RVS geborsteld		
	Maten	Lengte	Artikel
	h.o.h. 600	588	75VR10.588
	h.o.h. 800	788	75VR10.788



Product **PASKAMERSTANG**
 Uitvoering Paskamerstang Ø20mm inclusief montagedelen voor blinde montage.
 Lengtemaat is tussenmaat.
 Materiaal **RVS geborsteld**

Maten	Lengte	Artikel
Ø 20	650	72.2151.21



Product **PASKAMERHAAK VERLIJMBAAR**
 Uitvoering Paskamerhaak te verlijmen in houten plaat. Minimale plaatdikte is 19mm.
 Let op: is alleen licht te belasten.
 Materiaal **RVS geborsteld**

Maten	Lengte	Artikel
Ø 12/20	30	72.2153.21



Product **PASKAMERHAAK SCHROEFBAAR**
 Uitvoering Paskamerhaak schroefbaar met schijf Ø20mm. Inclusief bout M6 x 35mm en ring. Geschikt voor plaatmateriaal van 16 tot 22mm.
 Materiaal **RVS geborsteld**

Maten	Lengte	Artikel
Ø 12/20	50	72.2155.21



PERFOTUBE®

PERFOTUBE

De Hooge Hoek 13a

NL-3927 GG Renswoude

Tel. +31 (0) 318-574015

E-mail info@perfotube.nl

www perfotube.nl

